

LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC				
#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0,5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento	Tópica
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento	Tópica
3	Aceite de hígado de pescado + Óxido de zinc	20 g + 27 g / 100 g	Crema	Tópica
4	Acetaminofén	325 mg; 500 mg	Comprimidos, capsulas blanda	Oral
		1g / 100 ml; 2,4g / 100 mL; 3,0g / 100 mL; 3,2 g / 100 mL	Jarabe, Solución	Oral
		80 mg; 100 mg; 160 mg	Comprimidos masticables	Oral
		125 mg; 250 mg; 300 mg ; 500 mg	Suppositorio	Rectal
5	Alcanfor	10 g / 100 g	Pomada	Tópica
6	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		9 g + 1,35 g / 100 g		
		4 g + 12 g / 100 g		
		0,5 g / 100 g + 0,5 g / 100g	Loción	Tópica
7	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / Parche 36 mg + 33 mg + 7,1 mg / Parche	Parche	Transdérmica
		28 mg + 131 mg + 144 mg / Parche		
		3,95 g + 0,975 g + 1,475 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		1,43 g + 1,43 g + 0,54 g / 100 g		
		9,0 g + 0,083 g + 1,35 g + 0,083 g + 0,334 g / 100 g	Ungüento	Tópica
9	Alcanfor + óxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión	Tópica
10	Alcanfor + yodo metálico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución	Tópica
11	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g		
		4 g+ 3 g + 6 g + 2 g / 100 g		
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución	Tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g		
12	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g + 5 mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	Tópica
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g		
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g		
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g		
13	Alcanfor + cloroxilenol + eucaliptus esencia + mentol + salicilato de metilo + trementina esencia	10 g + 0,37 g + 0,34 g + 1,5 g + 0,48 g + 0,17 g / 100 g	Ungüento	Tópica
14	Alcanfor + óxido de zinc + hexaclorofeno + ácido bórico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo	Tópica
15	Alcanfor + mentol + triclosan + benzocaína	97 mg + 375 mg + 200 mg + 1000 mg / 100 g	Gel	Tópica
		0,097 g + 0,375 g + 0,20 g + 1 g / 100 g	Crema	Tópica
		0,097 g + 0,1 g + 0,2 g + 3 g / 100 g	Loción	Tópica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		97 g + 2 g + 2 g + 5 g / 100 mL	Solución	Tópica
16	Alcanfor+ óxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo	Tópica
17	Alcanfor + salicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución	Tópica
18	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + tintura de benjui compuesta (benjui en grano, aloes en polvo, estoraque, esponjilla, balsa mo de tolu, alcohol 96°.)	5 g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL / 100mL	Solución	Nasal
19	Alcanfor + alcohol etílico desnaturalizado	10 g / 100 g + 70 g / 100 g	Solución	Tópica
20	Alcanfor + alcohol etílico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución	Tópica
21	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento	Tópica
22	Alcanfor + acido salicílico + ácido undecílico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo	Tópica
23	Alcanfor + acido salicílico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g / 100 mL	Loción	Tópica
24	Alcanfor + salicilato de metilo + ácido salicílico + eucalipto +	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución	Tópica
25	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5 g + 8 g + 4,5 g + 6 g / 100mL	Loción	Tópica
26	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución	Tópica
27	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema	Tópica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	Tópica
28	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema	Tópica
29	Alcanfor + óxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo	Tópica
30	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento	Tópica
31	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución	Tópica
32	Alcanfor + mentol + óxido de zinc + thimerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada	Tópica
33	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada	Tópica
34	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo +	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento	Tópica
35	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
36	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema	Tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g / 100 g	Ungüento	Tópica
37	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución	Tópica
38	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g		Tópica
39	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución	Tópica
40	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento	Tópica
41	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema	Tópica

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VIA DE ADMINISTRACIÓN
42	Alcanfor + resorcina monoacetato (euresol) + irlgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción	Tópica
43	Alcanfor + óxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo	Tópica
44	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metálico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada	Tópica
45	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
46	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
47	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo	4 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento	Tópica
48	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución	Tópica
49	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g / 100ml	Loción	Tópica
50	Alcohol etílico 96% + Cloruro de benzoxonio	2,0 g + 0,1 g / 100 mL	Solución	Tópica
51	Aceite de hígado de bacalao + zinc óxido	13,54 g + 7,5 g / 100 mL	Emulsión	Tópica
		2,7 g + 21,63 g / 100g	Crema	Tópica
52	Aceite De Hipoglos + Óxido de Zinc	10,0 g + 15 g / 100 g	Pomada	Tópica
53	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución	Oral
54	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento	Tópica
55	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión	Oral
56	Aceite mineral + fenolftaleína	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión	Oral
57	Aceite mineral + calcio + vitamina D + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Comprimido recubierto	Oral
58	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		22 g + 77,94 g / 100 g	Ungüento	Tópica
59	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 g + 20 g + 10 g / 100 g	Pasta	Tópica
60	Aceite mineral + lanolina anhidra líquida	30 mg + 30 mg / 100 g	Ungüento	Tópica
61	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0,5 g + 2,1440 g + 2,3180 g + 0,5 g / 5,5 g	Polvo efervescente para solución	Oral
62	Acetaminofén + ascorbato de sodio + cafeína + noscapina	650 mg + 56,67 mg + 40 mg + 10 mg / sobre	Polvo para solución	Oral
		400 mg + 56,24 mg + 33 mg + 10 mg	Comprimidos recubiertos; Cápsulas	Oral
63	Acetaminofén + cafeína + ascorbato de sodio + noscapina + clorfenamina	650 mg + 40 mg + 56,67 mg + 10 mg + 4 mg / sobre	Polvo para solución	Oral
		400 mg + 33 mg + 50 mg + 10 mg + 4 mg / 5 g	Comprimidos recubiertos; Cápsulas	Oral
64	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	555,55 mg + 2,0 mg	Comprimidos recubiertos	Oral
65	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato + cafeína anhidra	500 mg + 2,0 mg + 25 mg	Comprimidos	Oral
66	Acetaminofén + Cafeína	500 mg + 65 mg	Comprimidos	Oral
		500 mg + 50 mg		
		400 mg + 33 mg		
		325 mg + 50 mg		
		650 mg + 40 mg		



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		400 mg + 33 mg	Cápsula Blanda	Oral
		500 mg + 25 mg		
		250 mg + 20 mg		
67	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Comprimidos recubiertos	Oral
68	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250 mg + 65 mg + 250 mg	Comprimidos	Oral
		277,80 mg + 65 mg + 250 mg	Comprimidos	Oral
69	Acetaminofén + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500 mg + 30 mg + 10 mg + 5 mg	Cápsula Blanda	Oral
70	Acetaminofén + ibuprofeno	325 mg + 200 mg	Cápsula Blanda	Oral
		325 mg + 200 mg	Comprimidos recubiertos	Oral
		200 mg + 400 mg	Cápsulas	Oral
		200 mg + 200 mg	Cápsulas	Oral
71	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Hidrobromuro de Dextrometorfano + Maleato de Clorfeniramina	325 mg + 5 mg + 10 mg + 2 mg	Cápsula Blanda	Oral
72	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Hidrobromuro de dextrometorfano	325 mg + 5 mg + 10 mg	Cápsula Blanda	Oral
73	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + clorfenamina	500 mg + 5 mg + 2 mg	Comprimidos recubiertos	Oral
74	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Hidrobromuro de Dextrometorfano + Clorfeniramin	500 mg + 5 mg + 15 mg + 2 mg	Comprimidos	Oral
75	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina + Cafeína Anhidra	7,69 g + 0,31 g + 0,04 g + 0,46 g / 100g	Granulado para solución	Oral
76	Acetaminofén + doxilamina succinato + Dextrometorfano	325 mg + 6,25 mg + 15mg	Cápsula Blanda	Oral
77	Acetaminofén + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina	500 mg + 2,5 mg + 20 mg + 20 mg / sobre	Polvo para solución	Oral
78	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina	500 mg + 10 mg + 25 mg + 20 mg / sobre	Polvo para solución	Oral
79	Acetaminofén + pamabron + mepiramina maleato	500 mg + 25 mg + 15 mg	Comprimidos	Oral
		500 mg + 25 mg + 15 mg	Polvo para solución	Oral
80	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción	Tópica
		0,5 g / 100 g	Crema	Tópica
81	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción	Tópica
82	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg / 100 mL	Loción	Tópica
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución	Tópica
83	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción	Tópica
		76 mg + 86 mg / 100 mL		
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL		
84	Acetato de aluminio + acetato de calcio + ácido acético + ácido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada c.s.p.	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g / 100 mL	Loción	Tópica
85	Aciclovir	5 g / 100 g	Crema	Tópica
		5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		5 g / 100 g	Crema	Vaginal
		9 g / 100 g	Crema	Tópica
86	Ácido acético	0,077 g / 100 mL	Solución	Vaginal



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
87	Ácido Acetilsalicílico	81 mg; 100 mg; 325 mg; 500 mg; 650 mg	Comprimidos	Oral
88	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Comprimidos	Oral
		650 mg + 65 mg		
		500 mg + 50 mg		
		500 mg + 65 mg		
		500 mg + 30 mg		
		650 mg + 60 mg		
		500 mg + 50 mg		
		500 mg + 40 mg		
		500 mg + 45 mg		
		400 mg + 32 mg		
		325 mg + 15 mg	Comprimido Recubierto	Oral
89	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g / sobre		
90	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g / sobre	Gránulos efervescentes	Oral
91	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg / sobre	Polvo Efervescente para solución	Oral
92	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio	300 mg + 100 mg	Comprimidos	Oral
93	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Comprimidos	Oral
		300 mg + 200 mg + 45 mg	Comprimido Recubierto	Oral
94	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	250 mg + 250 mg + 65 mg	Comprimido Recubierto	Oral
		200 mg + 150 mg + 50 mg	Comprimidos	Oral
95	Ácido benzoico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución	Tópica
96	Ácido benzoico + Resorcínol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
97	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 g + 3 g / 100 mL	Solución	Tópica
98	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcínol	5 g + 5 g + 3 g / 100 g	Crema	Tópica
99	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcínol	5 g + 2,5 g + 2,22 g / 100 mL 5 g + 5 g + 3 g / 100 mL	Loción	Tópica
100	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 g + 2,5 g + 5 g / 100 g	Crema	Tópica
101	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento	Tópica
102	Ácido benzoico + Irgasan	5 g + 0,1 g / 100 g	Polvo	Tópica
103	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 100 mL	Solución	Tópica
104	Ácido bórico + mentol	3 g + 2 g / 100 g	Talco	Tópica
105	Ácido bórico + Sodio borato + Sodio bicarbonato	16 g + 42 g + 42 g / 100 g	Polvo	Tópica
106	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 g + 2 g / 100 g	Crema	Tópica
107	Ácido bórico + Óxido de zinc + clorocresol	20 g + 20 g + 1 g / 100 g	Polvo	Tópica
108	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 g + 1 g / 100 g	Gránulos para solución	Oral
109	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución	Oral
		36,7 g + 43,6 g + 17,6 g / 100 g	Polvo efervescente para solución	Oral
110	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo para solución; granulado para solución	Oral
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	Polvo para solución; granulado para solución	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g / sobre	Polvo para solución; granulado para solución	



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	Polvo para solución; granulado para solución	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	Polvo para solución; granulado para solución	
111	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Comprimido efervescente	Oral
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg		
		1 g + 1,9 g + 324 mg		
112	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	ránulos efervescentes para solución	Oral
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para solución	Oral
		43,30 g / 100 g + 56,70 g / 100 g	Polvo efervescente para solución	Oral
113	Ácido cítrico anhídrico + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g + 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes para solución	Oral
114	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Gránulos efervescentes para solución	Oral
115	Ácido cítrico + hidróxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión	Oral
116	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para solución	Oral
		42,68 g + 46,22 g + 10,0 g / 100g	Polvo efervescente para solución	Oral
117	Ácido cítrico + hidróxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión	Oral
118	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución	Oral
119	Ácido Dehidrocólico	250 mg	Comprimidos	Oral
120	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Cápsulas	Oral
121	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di-sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Polietilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg / 1 mL	Solución	Oftálmica
122	Acido Hialurónico	1,5 mg / mL	Solución	Oftálmica
123	Ácido salicílico	20 g / 100 mL	Solución	Tópica
		8 g / 100 g	Espuma	Tópica
		5 g / 100 g	Loción	Tópica
		10 g / 100 g	Loción	
		11 g / 100 g	Loción	
		11 mg / 120 mL; 7,5 g / 100 mL	Champú	Tópica
		5 mg	Comprimidos	Oral
		30 g / 100 g	Pomada	Tópica
124	Acido salicílico + Acido láctico	20 g + 5 g / 100 mL	Solución	Tópica
		0,167 g + 0,167 g / 1mL	Solución; gel	Tópica
125	Acido salicílico + Alquitrán de hulla solución	2,0 g + 4,25 g / 100 mL	Champú	Tópica
126	Acido salicílico + Alquitrán de hulla solución + alquitrán junípero	0,5 g + 5 g + 0,3 g / 100 mL	Champú	Tópica
127	Ácido salicílico + benzocaína + timol	1,0 g + 2,0 g + 0,5 g / 100 mL	Solución	Oral
128	Ácido undecilénico	8,71 g / 100 mL	Solución	Tópica
129	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo	Tópica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
130	Ácido undecilénico + calcio propionato + hexil resorcinal + undecilinato de zinc	0,2 g + 6 g + 0,05 g + 15 g / 100 g	Polvo	Tópica
131	Ácidos grasos de aceite de hígado de bacalao + clorocarvacrol	11,0 g + 0,100 g / 100 g	Crema	Rectal
		0,220 g + 0,0007 g	Suppositorio	Rectal
132	Aescina	10,5 g / 100 g	Gel	Tópica
		300 mg	Comprimido recubierto	Oral
		225 mg		
		20 mg		
		300 mg	Cápsulas	Oral
133	Aescina + Heparinoide + Salicilato de dietilamina	10 g + 0,3 g + 5 g / 100 g	Gel	Tópica
134	Alantoína	0,2 g / 100 mL	Crema	Tópica
135	Alantoína + Cetilpiridino cloruro + Noscapina	10 mg + 2,50 mg + 10 mg	Comprimidos de disolución	Bucal
136	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio-azufre- fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción	Tópica
137	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema	Tópica
138	Alcohol polivinílico	14 mg / 1 mL	Solución	Oftálmica
139	Alcohol polivinílico + clorobutanol	14 mg + 5 mg / 1 mL	Solución	Oftálmica
140	Alcohol polivinílico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución	Oftálmica
141	Alantoína + solución alquitrán de hulla	0,2 g + 5,0 g / 250 mL	Emulsión	Tópica
142	Alantoína + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema	Tópica
143	Alginato de sodio + hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión	Oral
144	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión	Oral
145	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión	Oral
146	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5 g + 2,67 g + 8 g + 1,2 g / 100ml	Suspensión	Oral
147	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		1000 mg + 200 mg / 10 mL		
148	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 100mL **		
		500 mg + 267 mg + 160 mg / 100 mL		
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	Comprimido masticables	Oral
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg		
		250 mg + 106,5 mg + 187,5 mg		
149	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g / 100 mL	Suspensión	Oral
150	Alcohol Etílico	72,9 mL / 100mL	Solución	Tópica
		61,47 g / 100 g	Solución	Tópica
		73,70 g / 100 g; 80,75 g / 100g	Gel	Tópica
		73 mL / 100mL	Solución	Tópica
151	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	73 mL + 1 g / 100 mL	Solución	Tópica
		73 mL + 2 g / 100 mL	Solución	Tópica
152	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72 mL + 7,5 g / 100 mL	Loción	Tópica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
153	Alcohol isopropílico + Benzoxonio Cloruro	72 mL + 0,1 g / 100 mL	Solución	Tópica
154	Ambroxol	30 mg	Cápsulas blanda	Oral
		75 mg	Cápsula de liberación prolongada	Oral
		300 mg / 100 mL	Jarabe	Oral
		600 mg / 100 mL		
		7,5 mg / mL	Solución	Oral
		20 mg	Comprimido bucodispersable	Bucal
		30 mg	Tableta	Oral
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para solución	Oral
155	Amilmetacresol + Alcohol 2,4- diclorobencílico + vitamina C	0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación	Nasal
		0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta	Oral
		28,8 mg	Capsula	Oral
		60 mg	Capsula	Oral
		0,6 mg + 1,2 mg	Tableta	Oral
		2,5 g / 100 g; 5 g / 100 g	Crema	Tópica
		5 g / 100 mL	Laca / solución	Tópica
		750 mg	Tableta	Oral
		3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión	Tópica
		10 g + 3 g / 100g	Barra	Tópica
157	Aamilmetacresol + Alcohol 2,4- diclorobencílico	2 g + 0,4 g / 100 g	Barra	Tópica
158	Amorolfina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada	Tópica
159		10 g + 10 g / 100 mL	Crema	Tópica
160	Azufre + óxido de zinc	5 g + 10 g / 100 mL	Emulsión	Tópica
161	Azufre precipitado + Ácido salicílico	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento	Tópica
162	Azufre + borax	5 g + 10 g / 100 g	Ungüento	Tópica
163	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
164	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g / 100 g	Barra	Tópica
165	Azufre + sulfacetamida	3 g / 100 g ; 6 g / 100 g	Pasta, Pomada	Tópica
166	Azufre + carbonato de potasio	10 g + 10 g / 100 g	Barra	Tópica
167	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	20 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Pasta, Pomada	Tópica
168	Azufre	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento	Tópica
169		10 g / 100 g	Pasta, Pomada	Tópica
170	Azufre + bórax + creolina: hierbamora, quina, romero y eucalipto + petróleo + derivados de alquitrán de hulla + borato de sodio	3 g / 100 g ; 6 g / 100 g	Jabón líquido	Tópica
171	Azufre + extracto vegetal:	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido	Tópica
172	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido	Tópica
173	Azufre + benzoato de bencílico	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Barra	Tópica
174	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema	Tópica
175	Bencidamina clorhidrato	2g / 100mL	Loción	Tópica
		30 mg / 100mL	Solución	bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido	Tópica
		0,3 g / 100 mL; 0,15 g / 100mL; 100 mg / 100 mL	Solución	Tópica
		3 mg	Comprimido masticables	Oral
		0,5 g / 100 g	Crema	Vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo	Tópica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
176	Bencil benzoato (tópico)	25 g / 100 mL	Loción	Tópica
		30 g / 100 mL		
177	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0,2 mg + 1,0 mg	Comprimido	Bucal
178	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,3 g + 0,2 g / 100 mL	Solución	Oral
		0,15 g + 0,05 g / 100 mL		
		3 mg + 1 mg; 3 mg + 2 mg	Comprimido masticables	Oral
179	Benzalconio cloruro	0,20 g / 100 mL	Solución	Tópica
		2,5 mg / 1 g	Gel	Oftálmica
		0,13 g / 100 mL	Loción	Topica
		20 mg	Comprimido efervescente	Oral
180	Beta-sitosterol	0,25 g / 100 g	Ungüento	Tópica
181	Bifonazol	1,000 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		1,000 g / 100 g	Crema	Tópica
		1,00 g / 100 g	Barra	Tópica
182	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Grageas	Oral
183	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Comprimidos	Oral
		30 mg + 230 mg + 80 mg	Cápsulas	Oral
184	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryae contenido: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas	Oral
185	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución	Oral
186	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Comprimido	Oral
		10 mg	Suppositorio	Rectal
187	Bibrocathol	20 mg / g	Pomada	Oftálmica
188	Borato de sodio	1 g / 100 mL	Gel	Topica
189	Bromelina	44 mg	Comprimidos	Oral
190	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución	Oral
		0,05 g / 100 mL		
		4 mg	Comprimido dispersable	Oral
		4 mg	Comprimido bucodispersable	Bucal
		4 mg	Comprimido masticables	Oral
		4 mg	Lámina bucodispersable	bucal
		4 mg	Comprimidos	Oral
		8 mg		
		8 mg	Cápsula Blanda	Oral
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe	Oral
191	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo	0,04 g + 1 g / 100 mL	Jarabe	Oral
		0,04 g + 2 g / 100 mL		
		0,08 g + 0,04 g / 100mL		
		0,08 g + 1,2 g / 100 mL		
		0,08 g + 2 g / 100 mL		
192	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Comprimidos	Oral



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
193	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula Blanda	Oral
194	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Comprimidos	Oral
195	Butaben picrato	1,0 g / 100 g	Ungüento	Topica
196	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión / loción	Topica
197	Butóxido de piperonilo + Extracto de piretro	4 g + 0,66 g / 100 mL	Champú	Topica
198	Calamina + Difenhidramina clorhidrato	14 g + 2 g / 100 g	Crema	Topica
199	Casantranol	90 mg	Comprimidos	Oral
200	Carbocisteína	7,5 g / 100mL	Jarabe	Oral
		2 g / 100mL		
		5 g / 100mL		
		375 mg	Cápsulas	Oral
		5 g / 100 mL	Suspensión	Oral
201	Carbomero 940	0,200 g / 100 g; 0,300 g / 100 g	Gel	Oftalmica
202	Carbomero 940 + manitol	0,150 g + 4,6 g / 100 g	Gel	Oftalmica
203	Carbón vegetal + Lactosa + talco	2 mg + 200 mg + 24 mg	Comprimidos	Oral
204	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg; 500 mg	Comprimidos	Oral
		200 mg; 400 mg; 500 mg; 550 mg; 750 mg; 850 mg; 1000 mg	Comprimido masticables	Oral
		800 mg	Comprimido efervescente; cápsula	Oral
		1000 mg / sobre	Polvo para solución	Oral
		500 mg / sobre; 1000 mg / sobre	Granulado para solución	Oral
		1,5 g / 100 mL	Suspensión	Oral
205	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Comprimidos	Oral
206	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	Comprimidos	Oral
		0,3 g + 2,940 g		
207	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución	Otica
208	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	Oral
		2 g + 2 g / 100 mL		
		3 g + 2 g /100 mL		
209	Carboximetilcelulosa sódica	5 mg / mL	Solución	Oftalmica
210	Carboximetilcelulosa sódica	10 mg / mL	Solución	Oftalmica
211	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5 mg + 9 mg + 1 mg / mL	Solución	Oftalmica
212	Carmelosa Sódica	5 mg / mL	Solución	Oftalmica
213	N-acetil Cisteína	100 mg / 5 g	Gránulos	Oral
		4 g / 100 g		
		600 mg / sobre *	Gránulos, Polvo efervescente	Oral
		2 g / 100 mL	Jarabe	Oral
		4 g / 100 mL		
		100 mg	Comprimido	Oral
		200 mg		
		600 mg *		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
214	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea
		2,5 mg	Comprimidos bucodispersables	Bucal
215	Cetilpiridino cloruro + Alantoína	2,50 mg + 10,0 mg	Comprimidos bucodispersables	Bucal
216	Cetirizina diclorhidrato	10 mg	Comprimido Recubierto	Oral
217	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Comprimidos	Oral
218	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0 mg + 5,0 mg + 500 mg	Cápsulas	Oral
219	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsulas	Oral
		5 mg + 10 mg + 200 mg		
		5 mg + 20 mg + 200 mg		
		5 mg + 60 mg + 400 mg		
220	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2 mg + 1 mg	Comprimidos masticables	Oral
221	Cipermetrina	0,2 g / 100 mL	champú	Topica
222	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe	Topica
223	Clonixinato De Lisina	5 g / 100 g	Gel	Topica
224	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea
		0,12 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea
		0,2 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea
		0,35 g / 100 mL	Solución	Topica
		0,51 g / 100 mL	Solución	Topica
		2,3 g / 100 mL	Solución	Topica
		2,5 g / 100 mL	Solución	Topica
		4 g / 100 mL	Solución	Topica
		10,65 g / 100 mL	Solución	Topica
		15 g / 100 mL	Solución	Topica
		10 g / 100 mL	Solución	Topica
		2 g / 100 g; 4 g / 100 g	Jabón	Topica
		4 mg; 5 mg	Comprimidos masticables; comprimidos	Oral
225	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,2 g / 100 g	Gel	Topica
		0,7 mg / 1 mL	Solución	Topica
		0,8 mg / 1 mL		
226	Clorhexidina Gluconato + alcohol etílico	20 mg / 1 mL		
		1 g + 61 g / 100 g	Solución	Topica
227	Clorhexidina + noscapina	5 mg + 10 mg	Comprimido masticable	Oral
		5 mg + 10 mg	Comprimido de disolución bucal	Bucal
228	Clorhexidina digluconato + cetilpiridinio cloruro	0,05 g + 0,05 g / 100 mL	Solución	Bucal
		0,12 g + 0,05 g / 100 mL		
229	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	40 mg + 0,70 mL / 1 mL	Solución	Topica
		20 mg + 0,70 mL / 1 mL	Solución	Topica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
230	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir	Oral
		9 mg / mL; 3 g / 100 mL	Solución	Tópica
		9 mg / mL; 3 g / 100 mL	Solución	Nasal
231	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra) / 100 mL	Solución	Oral
232	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294 mg + 150 mg + 13,937 mg + 1350 mg / 100 mL	Solución	Oral
233	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 meq + 30 meq + 75 meq + 75 meq / 100 mL 350 mg + 290 mg + 150 mg + 2000 mg / 100 mL	Solución	Oral
234	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207,6 mg + 216,0 mg + 6,1 mg + 2,5 g + 94 mg / 100 mL	Solución	Oral
235	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175,7 mg + 150,6 mg + 6 mg + 1,188 g + 289,2 mg / 100 mL	Solución	Oral
236	Cloruro de amonio	2 g / 100 mL	Jarabe	Oral
237	Cloruro de amonio + Guayacol	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	Oral
238	Cloruro de amonio + Guayacol + dextrometorfano	90 mg + 100 mg + 15,0 mg / 5ml	Jarabe	Oral
239	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución	Topica
240	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149,300 mg + 11,700 mg + 629,200 mg + 29,400 mg + 40,800 mg + 13,937 mg + 4550,000 mg / 100 mL	Solución	Oral
241	Clotrimazol	1 g / 100 g	Polvo	Topica
		1 g / 100 mL	Loción	Topica
		1 g / 100 mL	Solución	Topica
		1 g / 100 mL	Suspensión para aerosol	Topica
		1 g / 100 g; 2 g / 100 g	Crema	Topica
		1 g / 100 g	Crema	Vaginal
		100 mg	Comprimido	Vaginal
		200 mg		
242	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1 mg + 2 mg / 1 mL	Solución	Oftalmica
243	Crotamiton	10 g / 100 mL	Loción	Topica
		10 g / 100 g	Crema	Topica
244	Cynara scolymus+ ácido dehidrocólico	100 mg + 100 mg	Comprimidos recubiertos	Oral
245	Dantron/1,8dihidroxiantracena9,10dione+cascara sagrada	50 mg + 100 mg	Comprimidos	Oral
246	Decametrina	20 mg / 100 mL	Loción	Topica
		20 mg / 100 mL	Shampoo	Topica
247	Decametrina + Piperonil	0,2 g / 100 mL + 2,5 g / 100 mL	champú; loción	Topica
248	Desloratadina	50 mg / 100 mL	Jarabe	Oral
		5 mg	Comprimidos	Oral
249	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2 g + 0,1 g / 1 mL	Loción	Topica
		0,02 g + 0,1 g / 1 mL	Loción	Topica
		0,2 g + 2,5 g / 100mL	Loción capilar	Topica
250	Dexibuprofeno + Acetaminofén + Cafeína	200 mg+ 250 mg + 65 mg	Comprimidos	Oral



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
251	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina	200 mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsulas	Oral
252	Dextrometorfano bromhidrato	15 mg / 5mL	Jarabe	Oral
		200 mg	Comprimidos	Oral
		300 mg		Oral
		1 mg / 1 mL	Suspensión	Oral
		2 mg / 1 mL		Oral
		0,3 mg / 100 mL	Jarabe	Oral
		0,2 mg / 100 mL		Oral
		2 mg / mL		Oral
253	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10 mg + 200 mg + 5 mg *	Cápsula Blanda	Oral
254	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	Oral
		0,1 g + 0,9 g / 100 mL		
		0,2 g + 1 g / 100 mL		
		0,2 g + 2 g / 100 mL		
		0,3 g + 2 g / 100 mL		
		0,15 g + 1 g / 100mL	Solución	Oral
		0,2 g + 3 g / 100 mL		
		0,3 g + 2 g / 100 mL		
		0,5 g + 2 g / 100mL		
		10 mg + 200 mg	Cápsula Blanda	Oral
255	Diclofenaco sódico	140 mg	Parche	Transdérmbica
		1 g / 100 g; 1,16 g / 100 g	Gel	Topica
256	Diclofenaco dietilamina	1 g / 100 g; 1,16 g / 100 g	Gel	Topica
		1 g / 100 g	Crema	Topica
		1 g / 100 g	Unguento	Topica
		2 g / 100 g	Gel	Oftalmica
257	Diclofenaco epolamina	180,0 mg	Parche	Transdérmbica
258	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1 g / 100 g	Gel	Topica
259	Dimenhidrinato	50 mg	Tableta	Oral
		50 mg	Tableta dispersable	Oral
260	Dimeticona	4 g / 100mL	Loción	Topica
		40 mg	Comprimidos masticables	Oral
261	Diosmectita	3 g / 3,76 g de polvo	Polvo para suspensión	Oral
262	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta	Oral
		100 mg	Cápsula	Oral
263	Econazol (Nitrato)	1 g / 100 g	Crema	Topica
		1 g / 100 g	Gel	Topica
		1 g / 100 mL	Loción	Topica
264	Esomeprazol	10 mg	Cápsula	Oral
265	Etofenamato	10 g / 100 g	Crema	Topica
		10 g / 100 g	Gel	Topica
		5 g / 100 g		
266	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3,6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Unguento	Topica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		1,2 g + 5 g + 2,5 g + 3,5 g / 100 g	Gel	Topica
267	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento	Topica
268	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución	Bucal
269	Famotidina	10 mg	Comprimidos masticables	Oral
270	Fenazona (antipirina)+ benzocaína	5,40 g + 1,40 g / 100ml	Solución	Ótica
271	Fenol	1,4 g / 100ml	Solución	Bucal
272	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel	Topica
273	Fexofenadina Clorhidrato	120 mg	Comprimidos	Oral
		30 mg		
		60 mg	Cápsulas	Oral
		30 mg / 5mL	suspension	Oral
274	Fenoximetilpenicilina potásica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Comprimido cubierto	Oral
275	Fluoruro Sódico	0,03 g; 0,05 g; 0,06 g; 0,25 g / 100 mL	Solución	Bucal
		0,24 g; 0,25 g; 0,32 g; 0,34 g / 100 g	Crema dental	Bucal
		5 g/ 100 mL; 0,098 g / 100 mL	Solución	Bucal
		1,10 g; 2,55 g / 100 g	Gel	Bucal
276	Fluoruro De Sodio + Monofluor Fosfato de Sodio	0,3315 g + 0,76 g / 100 g	Pasta dental	Bucal
277	Fluorfosfato de sodio (monofluorfosfato de sodio) + Fluoruro de sodio + Nitrato de potasio	0,76 g + 0,33 g + 5 g / 100 g	Pasta dental	Bucal
278	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución	Oral
279	Fosfato ferroso	3 mg	comprimidos	Oral
280	Fosfato tricálcico + vitamina D3	3,10 g + 0,0080 g / sobre	Polvo para suspensión	Oral
281	Flurbiprofeno	8,75 mg	Comprimido para disolución	Bucal
282	Glicerina	1,237 g / suppositorio pediatrico	Suppositorio	Rectal
		1,36 g / suppositorio pediátrico		
		0,875 g / suppositorio pediátrico		
		2,39 g / suppositorio		
		3 g ; 3,5 g suppositorio		
283	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg / 1 mL	Solución	Oftalmica
284	Glicerina+carboximetilcelulosa sódica viscosidad baja 7LFPH)	10 mg / mL + 5 mg / mL	Solución	Oftalmica
285	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 mg + 0,5 mg + 0,5 mg / 1 mL	Emulsion	Oftalmica
286	Glicerina + hidroxipropilmetyl- celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10 mg + 2 mg+ 10 mg + 0,57 mg / mL	Solución	Oftalmica
287	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspension	Oftalmica
288	Gliceril guayacolato (Guafenesina)	2 g / 100 mL; 1,33 g / 100 mL; 1 g / 100 mL	Jarabe	Oral



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		1200 mg	Comprimido de liberación prolongada	Oral
		600 mg	Comprimido de liberación prolongada	Oral
		200 mg	Cápsulas	Oral
289	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2,0 g + 0,67 g / 100 mL	Jarabe	Oral
290	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema	Topica
291	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución	Oral
		13,5 g + 1,5 g + 2,6 g + 2,9 g / sobre	Polvo para solución	Oral
		20 g + 1,5 g + 3,5 g + 2,9 g /sobre		
292	Gluconato de zinc	30 mg	Comprimidos	Oral
293	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel	Topica
294	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I. / 100 g	Pomada	Topica
295	Hialuronato de sodio	2 mg / mL	Solución	Oftalmica
		4 mg / mL		
296	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1 mg + 1,8 mg / 1 mL	Solución	Oftalmica
297	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5 mg + 4 mg + 3 mg / ml	Solución	Oftalmica
298	Hidróxido de Aluminio	1,96 g / 5 mL	Suspensión	Oral
		500 mg	Comprimidos masticables	Oral
299	Hidróxido de Aluminio + hidróxido de magnesio	6 g + 2 g / 100ml	Suspensión	Oral
		6 g + 2 g / 100ml	Suspensión	Oral
		4,5 g + 4 g / 100ml	Suspensión	Oral
300	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		282 mg + 85 mg +25 mg	Comprimidos	Oral
		200 mg + 200 mg + 20 mg	Cápsula Blanda	Oral
		243,32 mg + 200 mg + 25 mg	comprimido masticables	Oral
		8 g + 8 g + 6 g / 100mL	Suspensión	Oral
		4 g + 4 g + 40 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		23,2 g + 5,29 g + 1,67 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		23,2 g + 1,77 g + 1,67 g / 100 mL	Suspensión	Oral
301	Hidróxido de Magnesio + Hidróxido de Aluminio + Carbonato de Magnesio + Simeticona	170 mg + 480 mg + 84 mg + 50 mg	comprimido masticables	Oral
302	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2 g + 2 g + 1,75 g + 0,3 g / 100 mL	Suspensión	Oral
303	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio	198 mg + 198 mg + 198 mg	Comprimidos	Oral
304	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Comprimidos	Oral
305	Hidróxido de magnesio	8,5 g / 100 mL; 7,5 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		500 mg	Comprimidos masticables	Oral
306	Hexetidina	0,10 g / 100 mL	Solución	Bucal



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
307	Hidrotalcita microfina	10 g / 100ml	Suspensión	Oral
308	Hidrocortisona (tópico)	1 g / 100 g; 0,1 g / 100 g; 0,5 g / 100 g	Crema	Topica
		1 g / 100 g; 0,1 g / 100 g; 0,5 g / 100 g	Gel	Topica
		0,5 g / 100 mL; 1 g / 100 mL	Loción	Topica
		0,1 g / 100 g	Pomada	Topica
309	Hidroxipropilmcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución	Oftalmica
310	Hipromelosa	0,5 g / 100 mL	Solución	Oftalmica
311	Hipromelosa + dextran 70 + nafazolina clorhidrato	0,30 g + 0,1 g + 0,025 g / 100 mL	Solución	Oftalmica
312	Hipromelosa + dextran 70	3 mg + 1 mg / mL	Solución	Oftalmica
313	Ibuprofeno	5 g / 100 g	Gel	Topica
		100 mg	Comprimidos	Oral
		2 g / 100 mL; 4 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		200 mg / sobre; 400 mg / sobre	Granulado para solución	Oral
		200 mg; 400 mg	Comprimidos recubiertos	Oral
		200 mg; 400 mg	Grageas	Oral
		200 mg; 400 mg	Cápsula Blanda	Oral
314	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200 mg + 10 mg	Comprimidos recubiertos; Cápsula blanda	Oral
		400 mg + 20 mg		
315	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25 mg	Comprimidos	Oral
		400 mg + 25mg	Cápsula Blanda	Oral
316	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Comprimidos	Oral
		400 mg + 65 mg		
317	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula Blanda	Oral
318	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400 mg + 4 mg + 10 mg + 20 mg	Cápsula Blanda	Oral
319	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato + Dextrometorfano Clorhidrato	400 mg + 10 mg + 25 mg + 20 mg	Cápsula Blanda	Oral
320	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 mL	Emulsión	Topica
		1,5 g + 15 g / 100 mL		
		1 g + 15 g / 100 g	Pomada	Topica
		1 g + 20 g / 100 g		
		1 g + 40 g / 100 g	Unguento	Topica
321	Iodo + Sodio Ioduro + Alcohol Etílico Desnaturalizado	0,65 g / 100 mL + 0,25 g / 100 mL + 84,77 mL / 100 mL	Solución	Topica
322	Iodo + Potasio Ioduro + Alcohol Etílico	1 g / 100 mL + 1,1 g / 100 mL + 50 mL / 100mL	Solución	Topica
323	Iodo + Potasio Ioduro	5 g + 10 g / 100 g	Solución	Topica
324	Iodo + Sodio Ioduro	0,25 g / 100mL + 0,3 g / 100mL	Solución	Topica
325	Ivermectina	0,800 g / 100 g	Barra	Tópica
326	Ketoconazol	2 g / 100 g	Crema	Topica
		0,5 g / 100 mL	Champú	Topica
		1 g / 100 mL		
		2 g / 100 mL		
		1 g / 100 g; 2 g / 100 g	Polvo	Topica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		1 g / 100 mL	Solución	Topica
		2 g / 100 g	Ungüento	Topica
327	Ketoprofeno	2,5 g / 100 g	Crema	Topica
		2,5 g / 100 g	Gel	Topica
		30 mg / parche	Parche	Topica
328	Lactasa	9000 FCC unidades	Comprimido masticables	Oral
329	Lactobacillus acidofilos	17 g / 100g	Polvo para reconstituir	Oral
		170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos	Cápsulas	Oral
330	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido	Topica
331	Levocetirizina	5 mg	Cápsula Blanda	Oral
		0,1 g / 100mL	Jarabe	Oral
		0,2 g / 100mL		
		0,5 g / 100mL		
		5 mg	Comprimidos	Oral
		5 mg	Comprimido bucodispersable	Bucal
332	Lidocaína	0,55 g / 100 mL	Solución	Topica
		0,5 g / 100 g	Gel	Topica
333	Lidocaína + Tribenósido	2 g + 5 g / 100 g	Crema	Topica
		40 mg + 400 mg	Suppositorio	Rectal
334	Lidocaína + Prilocaina	2,5 g + 2,5 g / 100 g	Gel	Topica
		2,5 g + 2,5 g / 100 g	Crema	Topica
335	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1 mg + 2 mg	comprimido de disolución	Bucal
336	Loperamida	2 mg	Comprimidos	Oral
		2 mg	Cápsulas	Oral
		40 mg / 100 mL	Suspensión	Oral
337	Loratadina	10 mg	Comprimidos	Oral
		10 mg	Comprimido dispersable	Oral
		10 mg	Comprimido efervescente	Oral
		100 mg / 100mL	Jarabe	Oral
		10 mg	Capsula blanda	Oral
338	macrogol 3350 (polientilenglicol)	100 g / 100 g	Polvo para solución	Oral
339	Macrogol 400 + Propilenglicol	0,40 g + 0,30 g / 100 mL	Solución	Oftalmica
340	Magaldrato + simeticona	480 mg + 100 mg	Comprimidos masticables	Oral
		800 mg + 100 mg / 5mL	Suspensión	Oral
		9,6 g + 6,667 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		800 mg + 60 mg / 10mL	Suspensión	Oral
341	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1 g / 100mL**	Gel	Oral
342	Mentol	3,5 g / 100 g	Gel	Topica
		3,5 g / 100 mL	Spray	Topica
		10 g / 100ml	Solución	Topica
343	Mercurio óxido amarillo	2 g / 100 g	Pomada	Topica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
344	Metamizol sódica	250 mg; 300 mg; 500 mg	Suppositorio	Rectal
		300 mg	Comprimido	Oral
345	Metamizol sódica + cafeína + clorfenamina maleato	322 mg + 25 mg + 2 mg	Comprimidos	Oral
346	Metilesculetol monoetanoato de sodio (permethol) + Pantenol-D + Sodio benzoato	0,25 g + 1,0 g + 4,0 g / 100 g	Pasta dental	Bucal
347	Miconazol Nitrato	2 g / 100 g	Crema	Topica
		2 g / 100 mL	Loción	Topica
		2 g / 100 g	Polvo	Topica
		2 g / 100 g	Ungüento	Topica
		2 g / 100 g	Polvo	Topica
		2 g / 100 mL	Solución	Topica
348	Minoxidil	2 g / 100 mL; 5 g / 100 mL	Solución / Loción	Topica
		2 g / 100 g; 5 g / 100 g	Gel	Topica
		2 g / 100 g	Crema	Topica
		5 g / 100 g	Espuma en aerosol	Topica
		1 g / 100 mL	Loción	Topica
		1 g / 100 mL	Emulsión	Topica
349	Nafazolina Clorhidrato	0,125 mg / mL	Solucion	Oftalmica
		0,5 mg / mL		
		1 mg / mL*		
		1,2 mg / mL*		
350	Nafazolina Clorhidrato + glicerol (glicerina)	0,12 mg + 2 mg / mL	Solución	Oftalmica
351	Nafazolina Nitrato	1 mg / mL	Solucion	Oftalmica
352	Naproxeno sódico	275 mg	Tableta	Oral
		275 mg	Cápsula blanda	Oral
		250 mg	Cápsula dura	Oral
		10 g / 100 g	Gel	Topica
		50 mg	Suppositorio	Rectal
353	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas	Oral
354	Naproxeno sódico + N- butilbromuro dehioscina	242 mg + 10 mg	Tableta	Oral
355	Naproxeno + Acetaminofen + Caféína	250 mg + 325 mg + 65 mg	Cápsula Blanda	Oral
356	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta	Oral
		20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg		
357	Nimesulida	2 g / 100 g; 3 g / 100g	gel	Topica
358	Nistatina + Óxido de Zinc	2,27 g + 2 g / 100 g	Crema	Topica
		2,27 g + 2 g / 100 g	Ungüento	Topica
		2,27 g + 40 g / 100 g	Crema	Topica
		1,29 g + 20 g / 100 g	Ungüento	Topica
359	Nitrito de isoconazol	1 g / 100 g	Crema	Topica
		1 g / 100 mL	Loción	Topica
360	Nitrito de potasio	1 g / 100 mL	Solución	Bucal
361	Nitrito de potasio + fluoruro de sodio	1,0 g + 0,05 g / 100 g	Pasta dental	Bucal
		5,0 g + 1,89 g / 100g	Pasta dental	Bucal



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
362	Nonoxinol	168 mg	Óvulos	Vaginal
		2 g / 100 g	Gel	Vaginal
		100 mg	Suppositorio	Vaginal
363	Noscapina	5 g / 100 mL	Solución	Oral
		5 mg / 5 mL	Jarabe	Oral
		20 mg	Comprimidos	Oral
364	Noscapina + dibunato sódico	5 mg + 50 mg / mL	Solución	Oral
365	Noscapina + ácido ascórbico	0,1132 g + 1,0 g / 100 mL	Jarabe	Oral
366	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta	Oral
		10 mg	Grageas	Oral
		10 mg / ml	Solución	Oral
367	N-cetil piridinium cloruro	0,050 g / 100ml	Solución	Oral
368	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg; 1000 mg	Comprimidos efervescentes	Oral
369	Omeprazol	10 mg	Cápsula	Oral
370	Oxiconazol	1 g / 100 g	Crema	Topica
		1 g / 100 g	Polvo	Topica
		1 g / 100 g	Loción	Topica
371	Oxido de Magnesio	>350 mg / d	Comprimidos	Oral
372	Óxido de zinc	25 g / 100 g	Pasta	Topica
		25 g / 100 g	Unguento	Topica
		20 g / 100 g	Crema	Topica
		12 g / 100 g	Pomada	Topica
373	Óxido de zinc + lanolina + almidón de maíz + vaselina blanca + vaselina líquida	25 g + 25 g + 25 g + 15 g + 10 g / 100 g	Pasta	Topica
374	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5 g + 8 g + 0,15 g / 100 g	Pomada	Tópica
375	Óxido de magnesio + Piridoxina clorhidrato	248,84 mg + 60,75 mg	Comprimidos recubiertos	Oral
376	Oximetazolina Clorhidrato	0,5 mg / mL	Solucion	Nasal
		0,25 mg / mL	Solucion	Oftalmica
377	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas	Oral
		170 mg + 310 mg	comprimidos recubiertos	Oral
378	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano + bromopride	400 mg + 60 mg + 5 mg	Grageas	Oral
379	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg	Grageas Comprimidos Granulado oral/sobre	Oral
		230 mg + 80 mg		
		300 mg + 100 mg		
380	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Grageas	Oral
381	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g / 100 mL	Granulado para solución	Oral
382	Paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Comprimido Recubierto	Oral
383	Perborato de sodio	61,90 g / 100 g	Polvo para solución	Bucofaringea
		78,7 g / 100g	Gránulos	Bucofaringea
384	Penciclovir	1 g / 100g	Crema	Tópica
385	Permetrina	1 g / 100 mL	Champú	Tópica



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		1 g / 100 mL	Crema	Tópica
386	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución	Tópica
387	Peróxido de hidrógeno	3 mg / 100 mL (10 volúmenes); 6 g / 100mL (20 volúmenes); 9 g / 100mL (30 volúmenes)	Solución	Tópica
388	Peróxido De Hidrógeno + Fenacetina (Acetofenetidina)	9 g + 9 mg / 100 mL	Solución	Tópica
389	Peróxido de hidrógeno + úrea	0,065 g + 0,065 g / mL	Solución	Ótica
390	Peróxido de benzoilo	5 g / 100mL	Loción	Tópica
		10 g / 100mL		Tópica
		15 g / 100mL		Tópica
		2,5 g / 100 g	Gel	Tópica
		4 g / 100 g		Tópica
		5 g / 100 g		Tópica
		10 g / 100 g		Tópica
		5 g / 100 g	Barra	Tópica
		2,5 g / 100 g	Crema	Tópica
		5 g / 100 g		
		10 g / 100 g		
		20,83 g / 100g	Espuma en aerosol	Tópica
391	Petrolato blanco	100 g / 100 g	Ungüento	Tópica
392	Picosulfato de sodio	33,34 mg de picosulfato de sodio + 28,22 g de aceite mineral / 100mL	Emulsión	Oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda	Oral
		5 mg	Comprimidos	Oral
393	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos para solución	Oral
394	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda	Oral
		5 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		250 mg	Comprimido masticables	Oral
		250 mg	Comprimidos	Oral
395	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Comprimidos	Oral
396	Piroxicam	0,5 g / 100 g	Gel	Tópica
		1 g / 100 g		
397	Policarbofilo Cálcica	500 mg	Comprimidos	Oral
		2 g / 100 g	Gel	Vaginal
398	Polimixina B sulfato + Bacitracina de zinc	136,84 mg + 735,29 mg / 100 g	Ungüento	Tópica
399	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000	Gel	Tópica
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema	Tópica
400	Polívidona iodada	10 g / 100g	Pomada	Tópica
		10 g / 100 mL	Solución	Tópica
		7,93 g / 100 mL	Jabón líquido	Tópica
401	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución	Oftalmica
402	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución	Oftalmica
403	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución	Oftalmica
404	Pramiverina	2 mg	Comprimidos	Oral



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
405	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Comprimidos	Oral
		2 mg + 500 mg	Comprimidos	Oral
		0,7 mg + 100 mg / 100 mL	Solución	Oral
		4 mg + 100 mg / 100 mL	Solución	Oral
406	Pramoxina o Pramocaina	1 g / 100 mL	Loción	Tópica
407	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema	Tópica
408	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción	Tópica
409	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg / 1 mL	Solución	Oftalmica
410	Propilenglicol	6 mg / 1mL	Solución	Oftalmica
411	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Comprimidos	Oral
412	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para solución	Oral
413	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para solución	Oral
414	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución	Oral
415	Salicilato de metilo	7 g / 100 g; 10 g / 100 g	Crema	Tópica
416	Salicilato de metilo + Capsaicina	10 g + 0,025 g / 100g	Gel	Tópica
417	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada	Tópica
418	Salicilato de metilo + Dimetilsulfoxido + Fenilbutazona + Mentol	16 g + 5 g + 5 g + 1 g / 100g	Crema	Tópica
419	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g / 100 g	Unguento	Tópica
420	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117 + 0,028 / 100 g	Crema	Tópica
421	Salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8 g + 4,8 g + 1 g / 100 g	Crema	Tópica
422	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g / 100 g	Pomada	Tópica
		30 g + 10 g / 100 g		
		10 g + 3 g / 100 g		
		13,75 g + 13,75 g / 100 g		
		27 g + 9 g / 100 g	Crema	Tópica
		15 g + 10 g / 100 g		
		28 g + 10 g / 100 g		
		30 g + 8 g / 100 g		
		35 g + 10 g / 100 g	Solución en aerosol	Tópica
		29,99 g + 10 g / 100 g		
		12 g + 1 g / 100 mL		
		25 g+ 10 g / 100 mL		
		13 g + 4 g / 100 mL	Loción	Tópica
		30 g + 8 g / 100 g		
		15 g + 5 g / 100 g	Gel	Tópica
		29,58 g + 7,75 g / 100 g		
		30 g + 10 g / 100 g		
423	Salicilato de metilo + Alcanfor + oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL / 100 mL	Solución	Tópica
424	Salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g + 0,421 g / 100 mL	Solución	Oral
		0,854 g + 0,385 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
425	Salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea
426	Senosidos + ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg + 75 mg + 300 mg + 400 mg + 50 mg	Comprimidos	Oral
427	Simeticona	80 mg	Cápsulas	Oral
		125 mg; 250 mg	Cápsula Blanda	Oral
		50 mg; 60 mg	Grageas	Oral
		1 g / 100 mL ; 8 g / 100 mL	Suspensión	Oral
		80 mg; 250 mg	Comprimidos	Oral
		40 mg; 166 mg; 100 mg; 125 mg	Comprimido masticables	Oral
		125 mg	Cápsula Blanda	Oral
428	Simeticona + aceite esencial anís	0,185 g + 0,1 g / 100 mL	Solución	Oral
429	Simeticona + carbón activado	100 mg + 250 mg	Cápsulas	Oral
		125 mg + 250 mg	Cápsulas	Oral
430	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125 mg + 250 mg + 20 mg	Comprimido Recubierto	Oral
431	Simeticona + Magaldoato + Alginato de sodio + Bicarbonato	75 mg + 409,05 mg + 375 mg + 400,5 mg / 15mL	Suspensión	Oral
432	Subsalicilato de bismuto	525 mg / 15mL	Suspensión	Oral
		262 mg	comprimido masticables	Oral
		262,5 mg / 15 mL	Suspensión	Oral
433	Sulfuro de selenio	25 mg / mL	Loción	Tópica
434	Sulfadiazina de plata	1 g / 100 g	Polvo	Tópica
		1 g / 100 g	Crema	Tópica
		1 g / 100 mL	Loción	Tópica
435	Sulfaguanidina + carbón activado	0,127 g + 0,127 g	Comprimidos	Oral
436	Sulfatiazol + ácido benzoico + ácido salicílico + timol	4,20 g + 0,28 g + 0,082 g + 0,090 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea
437	Sulfato de glucosamina	500 mg	Cápsulas	Oral
438	Terbinafina	1 g / 100 g	Gel	Tópica
		1 g / 100 g	Crema	Tópica
		1 g / 100 mL	Loción	Tópica
		1 g / 100 g	Polvo	Tópica
		10 mg / g	Solución	Tópica
		1 g / 100 g	Suspensión en aerosol	Tópica
		1,125 g / 100 g	Suspensión en aerosol	Tópica
439	Tetrizolina Clorhidrato	0,5 mg / mL	Solución	Oftalmica
440	Tetrahidrozolina clorhidrato	0,50 mg / ml	Solución	Oftalmica
441	Tetrizolina Clorhidrato + polietilenglicol 400	0,50 mg + 10 mg / 1 mL	Solución	Oftalmica
442	Tioconazol	2 g / 100 g	Crema	Tópica
		1 g / 100 g	Crema	Tópica
		1 g / 100 g	Polvo	Tópica
		1 g / 100 mL	Loción	Tópica
443	Thimerosal	0,100 g / 100ml	Solución	Tópica
444	Triclosán	0,2 g / 100 g; 0,25 g / 100 g; 0,5 g / 100 g	Polvo	Tópica
		1 g / 100g	Barra	Tópica
		0,5 g / 100 mL	Jabón líquido	Tópica
		0,002 g / 100 mL	Solución	Tópica



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

**Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria**

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
445	Triclosán + Ácido bórico	0,1 g + 2,5 g / 100 g	Polvo	Tópica
		0,1 g + 4,28 g / 100 g		Tópica
		0,2 g + 4,5 g / 100 g		Tópica
446	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15 g + 3 g + 3 g / 100 g	Polvo	Tópica
		0,1 g + 3 g + 13,3 g / 100 g		Tópica
		5 g + 0,2 g + 2 g / 100 g		Tópica
		0,2 g + 5 g + 2 g / 100 g		Tópica
		0,1 g + 3 g + 6 g / 100 g		Tópica
447	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución	Bucofaringea
448	Tolnaftato	1 g / 100 g	Crema	Tópica
		1 g / 100 mL	Loción	Tópica
		1 g / 100 g	Polvo	Tópica
		1 g / 100 g	Espuma	Tópica
		1 g / 100 g	Talco en aerosol	Tópica
449	Vaselina líquida medicinal	100 mL / 100 mL	Solución	Oral
		1,1 g	Cápsula Blanda	Oral
450	Vitamina A (palmitato) + vitamina D3 + mezcla de ácidos grasos insaturados de origen animal	0,050 g + 0,163 g + 1,0 g / 100 g	Ungüento	Tópica
451	Vitamina A + vitamina D3 + Aceite de hipogloso	0,20 g + 0,033 g + 10 g / 100 g	Pomada	Tópica
452	Vitamina B1 - Clorhidrato de Tiamina	>100 mg / d	Comprimido Recubierto	Oral
453	Vitamina C - Ácido Ascórbico	>2000mg/d	Comprimidos, comprimidos efervescentes, comprimidos	Oral
			Cápsulas	Oral
			Solución Oral	Oral
454	Vitamina E	>1000 mg / d	Comprimidos	Oral
			Cápsulas	Oral
455	Vitamina B12 - Cianocobalamina -	>1000 ug / d	Comprimidos	Oral
456	Violeta de genciana	1 g / 100 mL ; 2 g / 100 mL	Solución	Tópica
457	Úrea	10 g / 100 g; 40 g / 100 g	Crema	Tópica
		10 g / 100 g; 20 g / 100 g; 40 g / 100 g	Espuma en Aerosol	Tópica
458	Xilometazolina clorhidrato	1 mg / ml	Solución para pulverización	Nasal
459	Yodo	2,100 g de complejo ácido yodhídrico yodo; 1,080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución	Tópica
		0,8 g de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0,93 / 100 mL	Solución	Tópica
		45 g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0,75 g de yodo disponible) / 100 mL	Champú	Tópica
		6 g de Complejo yodo POLIETILENOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI / 100 mL	Solución	Tópica
		1 g / 100 mL; 2 g / 100 mL	Solución	Tópica
		1,80 g / 100 g	Jabón	Tópica
460	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido	Tópica
461	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10 g / 100 g	Ungüento	Tópica
		1 g / 100 mL	Solución	Tópica
		8 g / 100 g	Espuma	Tópica



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
		5 g / 100 mL; 10 g / 100 mL; 11 g / 100 mL	Loción	Tópica
		11 mg / mL; 7,5 g / 100 mL	Champú	Tópica
462	Yodo polivinil pirrolidona + mentol levorotatorio + salicilato de metilo	0,1 g + 10 g + 35 g / 100 g	Crema	Tópica
463	Yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo	10 mg + 1 g + 1 g + 12 g / 100 mL	Solución	Tópica
464	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Comprimidos	Oral
NOTAS ACLARATORIAS				
* Para mayores de 18 años				
** Únicamente para indicación de antiácido. Uso de corta duración (1 o 2 días)				
Serán considerados como OTC, todas las asociaciones de principios activos con indicación terapéutica de resfriado común en pacientes mayores a 12 años				
Las concentraciones de los principios activos son específicas y se encuentran separadas por un punto y coma (;). En ningún caso deberá considerarse como rangos de concentración.				
Para que un medicamento sea considerado de Libre Venta (OTC) deberá constar en el presente listado en cuanto a su principio activo, concentración y forma farmacéutica. Caso contrario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial 4917 Reglamento de clasificación de medicamentos y productos naturales				
RESPONSABLES:		Dirección Técnica de Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria y Autorizaciones Coordinación General Técnica de Certificaciones		
FECHA PUBLICACIÓN:		24 DE JULIO DEL 2024		