

**AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL VIGILANCIA SANITARIA**

FUNCION REGULADORA		PUBLICACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN
DIRECCION TECNICA DE REGISTROS SANITARIOS		LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		6 g + 4,5 g + 4,5 g +8 g / 100 g	Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g +4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Óxido de zinc	20 g + 27 g/100 g	Crema tópica
4	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
		2,4g/100mL; 3,2g/100mL	Jarabe
		80 mg; 160mg	Comprimidos masticables
		500mg	Tableta
		125mg; 250mg; 300 mg ; 500mg	Suppositorio
		325,0mg	Tableta
5	Alcanfor	10%	Pomada tópica
6	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico
		9 g + 1,35 g / 100 g	
		4 g + 12 g / 100 g	
		0,5 g/100 g + 0,5 g/100g	Loción tópica
7	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Parche
		28 mg +131 mg + 144 mg	
		3.95 % + 0.975 % + 1.475 %	Ungüento
		1,43 g + 1,43 g + 0,54 g / 100 g	
		40 g + 40 g + 11 g / 100 g	Solución nasal
8	Alcanfor + eucaliptus aceite + mentol + pino aceite + salicilato de metilo	9,0 g + 0,083 g + 1,35 g + 0,083 g + 0,334 g / 100 g	Ungüento tópico
9	Alcanfor + óxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica
10	Alcanfor + yodo metálico + salicilato de	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico

	metilo + mentol + alcanfor	1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
11	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g /100 g	Ungüento tópico
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	
		4 g+ 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	
12	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g + 5mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
13	Alcanfor + cloroxilenol + eucaliptus esencia + mentol + salicilato de metilo + trementina esencia	10 g + 0,37 g + 0,34 g + 1,5 g + 0,48 g + 0,17 g / 100 g	Ungüento tópico
14	Alcanfor + óxido de zinc + hexaclorofeno + ácido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
15	Alcanfor + mentol + triclosan+ benzocaina	97mg + 375 mg + 200 mg + 1000 mg	Gel tópico
		0,097 g + 0,375 g + 0,20 g + 1 g	Crema tópica
		0,097g + 0,1g + 0,2g + 3g/100 g	Loción tópica
		97g + 2g + 2g + 5g/ 100 mL	Solución dérmica
16	Alcanfor+ óxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
17	Alcanfor + salicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
18	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + tintura de benjui compuesta (benjui en grano, aloes en polvo, estoraque, esponjilla, balsa mo de tolu, alcohol 96º.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal
19	Alcanfor + alcohol etílico desnaturalizado	10 g/100 g + 70 g/100 g	Solución tópica
20	Alcanfor + alcohol etílico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
21	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
22	Alcanfor + ácido salicílico + ácido undecílico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico

23	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
24	Alcanfor + salicilato de metilo + ácido salicílico + eucalipto +	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
25	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Loción tópica
26	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica
27	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
28	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
29	Alcanfor + oxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico
30	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84 ,8 g / 100 g	Ungüento tópico
31	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución tópica
32	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
33	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
34	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo +	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
35	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
36	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico
37	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica
38	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g +0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
39	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g +1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
40	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
41	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica

42	Alcanfor + resorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
43	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
44	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metálico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
45	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
46	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
47	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico
48	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
49	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
50	Alcohol etílico 96% + Cloruro de benzoxonio	2,0 g + 0,1 g	Solución tópica
51	Aceite de hígado de bacalao + zinc óxido	13,54 g + 7,5 g /100 g	Emulsión dérmica
		2,7 g + 21,63 g / 100g	Crema dérmica
52	Aceite De Hipoglos + Oxido de Zinc	10,0 g + 15 g	Pomada
53	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
54	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftálmico
55	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
56	Aceite mineral + fenolftaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
57	Aceite mineral + calcio + vitamina D + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta
58	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico
		22 g + 77,94 / 100 g	Ungüento oftalmico
59	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta
60	Aceite mineral + lanolina anhidra líquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico

61	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
62	Acetaminofén + ascorbato de sodio + caféina + noscapina	650 mg + 56,67 mg + 40 mg + 10 mg	Polvo para solución oral; Comprimidos recubiertos
		400 mg + 56,24 mg + 33 mg + 10 mg	
63	Acetaminofén + caféina + ascorbato de sodio + noscapina + clorfenamina	650 mg + 40 mg + 56,67 mg + 10 mg + 4 mg	Polvo para solución oral; Comprimidos recubiertos
		400 mg + 33 mg + 50 mg + 10 mg + 4 mg / 5 g	
64	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
		555,55 mg + 2,0 mg	Comprimidos recubiertos
65	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato + cafeína anhidra	500 mg + 2,0 mg + 25 mg	Comprimidos
66	Acetaminofén + Cafeína	500 mg + 50 mg	Comprimidos
		400 mg + 33 mg	
		500 mg + 65 mg	
		650 mg + 40 mg	Polvo para suspensión oral
		400 mg + 33 mg	
		250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
67	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
74	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
		277,80 mg + 65 mg + 250 mg	Comprimido
75	Acetaminofén + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Cápsula blanda
76	Acetaminofén + ibuprofeno	325 mg + 200 mg	Cápsula blanda
		200 mg + 400 mg	Cápsula
77	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Hidrobromuro de Dextrometorfano + Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Cápsula blanda
78	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Cápsula blanda
79	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + clorfenamina	500 mg + 5 mg + 2 mg	Tabletas recubiertas
80	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Hidrobromuro de Dextrometorfano + Clorfeniramin	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta

81	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina + Cafeína Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
82	Acetaminofén + doxilamina succinato + Dextrometorfano	325mg+6,25mg+15mg	Cápsula blanda
83	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina	500 mg+ 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución
84	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución
85	Acetaminofén + pamabron + mepiramina maleato	500 mg + 25 mg + 15 mg	Comprimidos; Polvo para solución oral
86	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
87	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
88	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
89	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
90	Acetato de aluminio + acetato de calcio + acido acético + acido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada c.s.p.	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g + c.s.p mL / 100 mL	Loción
91	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
		5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema
92	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal
93	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 325 mg, 500 mg, 650 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
		100mg; 500mg	Tableta masticable
94	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente
		500 mg + 50 mg	Tableta
		500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	

		500 mg + 40 mg	
		500 mg + 45 mg	
		400 mg + 32 mg	
		325 mg + 15 mg	Comprimido recubierto
95	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Gránulos efervescentes
96	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Gránulos efervescentes
97	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Sobre con 3340mg de polvo
98	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio	300 mg + 100 mg	Comprimido oral
99	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidroxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
100	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	300 mg + 200 mg + 45 mg	Comprimido recubierto
		250 mg + 250 mg + 65 mg	Comprimido recubierto
		200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
101	Ácido benzóico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
102	Ácido benzóico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
103	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
104	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema
105	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
106	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
107	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
108	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
109	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
110	Ácido bórico + DMDM hidantoína	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
111	Ácido bórico + mentol	3 g + 2 g / 100 g	Talco tópico

112	Ácido bórico + Sodio borato + Sodio bicarbonato	16 g + 42g + 42 g / 100 g	Polvo tópico
113	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
114	Ácido bórico + Óxido de zinc + clorocresol	20 g + 20 g +1 g / 100 g	Polvo dérmico
115	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
116	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral
		36,7 g + 43,6 g + 17,6 g	Polvo efervescente
117	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
118	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Ácido acetilsalicílico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
119	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		43,30 g /100 g + 56,70 g / 100 g	Polvo efervescente oral
120	Ácido cítrico anhídrico + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g+ 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.
121	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
122	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
123	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		42,68 g + 46,22 g + 10,0 g	Polvo efervescente oral
124	Ácido cítrico + hidróxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
125	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
126	Ácido Dehidrocólico	250 mg	Comprimidos

127	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura
128	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio di- básico + Fosfato de sodio monobásico + Polietilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
129	Acido Hialurónico	1,5mg/mL	Solucion oftálmica
130	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.
		8%	Espuma
		5%	Loción
		10%	
		11%	
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
		5 mg	Tableta
		30%	Pomada dérmica
131	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución
		0.167g + 0,167 /1mL	Solución topica; gel tópico
132	Acido salicílico + Alquitrán de hulla solución	2,0 g + 4,25 g / 100 g	Champú
133	Acido salicílico + Alquitrán de hulla solución + alquitrán junípero	0,5 g + 5 g + 0,3 g / 100 g	Champú
134	Ácido undecilénico	8,71%	Solución tópica
135	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico
136	Ácido undecilénico + calcio propionato + hexil resorcinol + undecilinato de zinc	0,2 g + 6 g + 0,05 g + 15 g / 100 g	Polvo tópico
137	Ácidos grasos de aceite de hígado de bacalao + clorocarvacrol	11,0 g + 0,100 g	Crema tópica rectal
		0,220 g + 0,0007 g	Suppositorio rectal
138	Aescina	10,5 g	Gel tópico
		300 mg	Tableta cubierta
		225 mg	
		20 mg	
139	Aescina + Heparinoide + Salicilato de dietilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico
140	Agua para inyectables c.s.p.	100 mL	Solución inyectable

141	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal
142	Alantoína	0,2 g / 100 mL	Crema tópica
143	Alantoína + Cetilpiridino cloruro + Noscapina	10 mg + 2,50 mg + 10 mg	Comprimidos de disolución bucal
144	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio- azufre- fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción
145	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica
146	Alcohol polivinílico	14 mg/mL	Solución oftálmica
147	Alcohol polivinílico + clorobutanol	14 mg + 5 mg / mL	Solución oftálmica
148	Alcohol polivinílico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución oftalmica
149	Alantoína + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión
150	Alantoína + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
151	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral
152	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral
153	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
154	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspensión oral
155	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL 1000mg + 200 mg / 10 mL	Suspensión oral
156	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL 500mg+213mg+325mg/100mL ** 500mg + 267mg + 160mg / 100mL 500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL 250 mg + 133,5 mg + 80 mg 250 mg + 106,5 mg + 187,5 mg	Suspensión oral Tableta masticable
157	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
158	Alcohol Etílico	72,9 mL /100mL 61,47 g/100 g 73,70 g/100 g; 80,75 g/100g 73 mL /100mL	Solución tópica Solución tópica Gel tópico Solución tópica
159	Alcohol Etílico + Gluconato de clorhexidina equivalente a	61% + 1 %	Solución tópica

155	Clorhexidina equivalente clorhexidina	70% + 2%	Solución tópica
160	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
161	Alcohol isopropílico + Benzoxonio Cloruro	0,1 g (cloruro de benzoxonio)	Solución tópica
162	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL	Jarabe
		600 mg / 100 mL	
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación
163	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta
164	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura
165	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta
166	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
167	Atapulgita	750 mg	Tableta
168	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
169	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
170	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
171	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
172	Azufre + peróxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
173	Azufre + sulfacetamida	5 g + 10 g	Emulsión tópica
174	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
175	Azufre + óxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
176	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g ; 6 g / 100 g	Pasta, Pomada tópica

177	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón
178	Azufre + extracto vegetal: herbamora,quina,romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitrán de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
179	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
180	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
181	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
182	Azul de metileno	2g/100mL	Loción tópica
183	Bacilos láctico Acidófilos	1000 millones/100mL	Solución oral
184	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral
185	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
186	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción
		30%	
187	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal
188	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
		0.15g+0.05g/100 mLdexib	
		3 mg + 2 mg	
189	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución tópica
		2,5 mg / g	Gel oftálmico
		0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
190	Benzalconio Cloruro + Cloruro De Sodio	0,01 g + 0,9 g / 100 mL	Solución nasal para nebulización
		60 mg + 900 mg	

191	Benzalconio Cloruro + D - pantenol + mezcla de retinol y colecalciferol 100/20 + retinol hidrosoluble	0,05 g + 2,0 g + 0,25 g + 0,25 g	Pomada tópica
192	Benzalconio Cloruro + óxido de zinc + alantoína	0,1 g + 20 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
193	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
194	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tableta masticable
195	Benzocaína + Alcohol Bencílico	2 g + 4 g/100g	Ungüento tópico
196	Benzocaína + Alcohol Bencílico + Benzenotiono Cloruro	3 g + 7 g + 0,05 g	Ungüento tópico
197	Benzocaína + Benzenotiono Cloruro + Alcohol Bencílico	3g/100 + 0,05 g/100g + 7g/100g	Pomada tópica
198	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
199	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
		5 g + 0,5 g	Gel tópico bucal
		5,0 g + 0,106 g	Solución tópica bucal
200	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
201	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable
202	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
203	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
204	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
205	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
206	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
207	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
		100g/100g	Polvo para solución oral
		55 g / 100 g	Polvo efervescente oral
208	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
209	Bicarbonato de Sodio + ácido tartárico	53,0 g + 47,0 g	Polvo efervescente oral
210	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
211	Bicarbonato de Sodio + Carbonato de calcio	4,44 g + 0,9 g / 6 g	Polvo para solución oral
212	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.

213	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea
214	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
		30 mg + 230 mg + 80 mg	Cápsula
215	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspergillus oryae contenido: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
216	Bilis de buey + carbón activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
217	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
218	<b>Bisacodilo</b>	5 mg	Gragea / Tableta recubierta
		10 mg	Suppositorio
219	Borato de sodio	1%	Gel tópico
220	Bromelina	44 mg	Comprimidos recubiertos
221	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral
		0,05g/100 mL	
		4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Lamina
		4 mg	Tableta
		8 mg	
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe
222	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo.	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
223	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
224	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
225	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
226	Butaben picrato	1,0 g	Ungüento tópico
227	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica

228	Butóxido de piperonilo + Extracto de piretro	4 g + 0,66 g / 100 mL	Champú
229	Calamina + Difenhidramina clorhidrato	14 g + 2 g	Crema tópica
230	Casantranol	90mg	Tableta
231	Carbocisteína	7,5g/100mL	Jarabe
		2g/100mL	
		5g/100mL	
		375 mg	Cápsulas
		5%	Suspensión oral
		2,7g	Polvo para reconstituir
232	Carbomero 940	0,200 g; 0,300 g	Gel oftálmico
233	Carbomero 940 + manitol	0,150 g + 4,6 g	Gel oftálmico
234	Carbón activado	250 mg	Comprimidos
235	Carbón vegetal + Lactosa + talco	2 mg + 200 mg + 24 mg	Comprimidos
236	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg; 500 mg	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente, cápsula
		54 g	Polvo para solución oral
		500 mg; 1000 mg	Granulado para solución oral
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
237	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
238	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	Tableta
		0,3 g + 2,940 g	
239	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
240	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
241	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	

242	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
243	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
244	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
245	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg + 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica
246	Carmelosa Sodica	0,50%	Solución oftálmica
247	N-acetil Cisteína	100 mg / 5 g	Gránulos para administración oral
		4 g / 100 g	
		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
		200 mg	
248	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
249	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
		2,5 mg	Comprimidos de disolución bucal
250	Cetilpiridino cloruro + Alantoína	2,50 mg + 10,0 mg	comprimido de disolución bucal
251	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio)	2mg + 1mg	Tableta bucal
252	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
253	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura
254	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
255	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta masticable, comprimidos
256	Cipermetrina	0,2g / 100mL	champú
257	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
258	Clonixinato De Lisina	5,00%	Gel tópico

		0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	Solución bucal
		0,2 g /100 mL	Solución bucal
		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
		2,5 g / 100 mL	Solución tópica
		4 g / 100 mL	Solución tópica
		10,65 g / 100 mL	Solución tópica
		15 g / 100 mL	Solución tópica
		10 g / 100 mL	Solución tópica
		2%; 4%	Jabón tópico
		4 mg; 5mg	Tableta masticable; comprimidos
		0,2 g / 100 g	Gel
259	Clorhexidina Gluconato / Diguconato	0,07% 0,08% 2,00%	Solución tópica
260	Clorhexidina Gluconato + alcohol	1 g + 61 g / 100g	Solución tópica
261	Clorhexidina Gluconato + alcohol etílico	5 mg +10mg	comprimido masticables/ comprimido de disolución bucal
262	clorhexidina + noscapina	0,05 g + 0,05 g / 100 mL 0,12 g + 0,05 g / 100 mL	Colutorio bucal
263	clorhexidina digluconao + cetilpiridinio cloruro	4 % + 70 % 2,0 % + 70 %	Solución tópica
264	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	50 g / 100 g 9 mg / mL; 3%	Solución tópica
265	Cloruro de sodio	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra )	Polvo para reconstuir para administración oral
266	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Gotas , solución nasal
267	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	Solución oral	Solución oral

268	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq. 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg.	Solución oral
269	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
270	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
271	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
272	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
273	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
274	Cloruro de amonio + Guayacol + dextrometorfano	90 mg + 100 mg + 15.0 mg /5ml	Jarabe
275	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
276	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
277	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 % y 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg	Comprimido vaginal
		200mg	
278	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
279	Crotamiton	10%	Loción, crema
		9,65%	
280	Dantron/1,8dihidroxiantracena9. 10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta
281	Decametrina	0,02%	Loción tópica; shampoo
282	Decametrina + Piperonil	0,2 g/100 mL + 2,5 g/100 mL	champú; loción tópica

283	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe
		2,5mg	Tableta orodispersable
		5mg	
		5mg	Tableta
284	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
		0,2 g/100 mL + 2,5 g/100mL	Loción capilar
285	Dexibuprofeno + Acetaminofén + Cafeína	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
286	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
287	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg	Tableta
		300mg	
		1%	Suspensión
		2%	
		0,3 mg/100 mL	Jarabe
		0,2 mg/100 mL	
		2mg / mL	
		11 mg	Láminas dispersables
		5,5 mg	
288	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteína	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
289	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda
290	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	

		0,2 g + 3 g/ 100 mL	Solución oral
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	
	10mg + 200 mg		Cápsula blanda
291	Diclofenaco sódico	140mg	Parche
		1%; 1,16%	Gel
		5%	
292	Diclofenaco dietilamina	1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
		2%	Gel oftálmico
293	Diclofenaco epolamina	180,0 mg	Parche tópico
294	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema
		6%	
295	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
296	Dimenhidrinato	50mg	Tableta
		50 mg	Tableta dispersable
297	Dimeticona	4% /100mL	Locion
		40 mg	Comprimidos masticables
298	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
299	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta
		100 mg	Cápsula
300	Econazol (Nitrato)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
301	Esomeprazol	10mg	Cápsula
302	Etofenamato	10 g / 100 g (10%)	Crema Tópica
		10 g / 100 g (10%)	Gel Tópico
		5 g / 100 g (5%)	

303	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3,6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
304	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
305	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
306	Eugenol	85 mL/100 mL	Solución tópica
307	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
308	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta
		30mg	
		60mg	capsula dura
		30mg/5mL	suspension oral
309	Fenoximetilpenicilina potásica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.
310	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
		0,24%, 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
		5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
311	Fluoruro De Sodio + Monofluor Fosfato de Sodio	0,3315g + 0,76g/100 g	Pasta dental bucal
312	Fluorfosfato de sodio (monofluorfosfato de sodio) + Fluoruro de sodio + Nitrato de potasio	0,76 g + 0,33 + 5 g	Pasta dental bucal
313	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
314	Fosfato ferroso	3 mg	comprimidos
315	Fosfato tricálcico + vitamina D3	3,10 g + 0,0080 g	Polvo para suspensión oral
316	Flurbiprofeno	8,5mg	Tableta para disolución bucal
317	Glicerina	1,237g/ suppositorio pediatrico	Suppositorio
		1,36 g /suppositorio pediatrico	Suppositorio
		0,875 g /suppositorio pediatrico	Suppositorio
		2,39g/suppositorio	Suppositorio
		3 g + 3,5 g	Suppositorio

318	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
319	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
320	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
321	Glicerina + hidroxipropilmetyl- celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
322	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
323	Gliceril guayacolato (Guaiifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas
324	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
325	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
326	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
		13,5 g + 1,5 g + 2,6 g + 2,9 g	Polvo para solución oral
		20 g + 1,5 g + 3,5 g + 2,9 g	
327	Gluconato de zinc	30 mg	Comprimidos
328	Hedera Helix L.(Hiedra)	65 mg	comprimidos efervecentes
		65 mg	Comprimidos de disolución bucal
		35 mg/5 mL	Jarabe
		70 mg/5 mL	
329	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
330	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
331	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	
332	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica

333	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica
334	Hidróxido de Aluminio	1,96 g/5mL	Suspensión oral
		500 mg	Comprimidos masticables
335	Hidróxido de Aluminio + hidróxido de magnesio	3,7 g + 4 g	Suspensión oral
336	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	Suspension oral
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tableta
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
		243,32 mg + 200 mg + 25 mg	comprimido masticables
		8g + 8g + 6g /100mL	Suspension oral
		4 g + 4 g + 40 g / 100 mL	Suspension oral
		23,2 g + 5,29g + 1,67/100 mL	Suspension oral
		23,2 g + 1,77g + 1,67/100 mL	Suspension oral
337	Hidróxido de Magnesio + Hidróxido de Aluminio + Carbonato de Magnesio + Simeticona	170 mg + 480 mg + 84 mg + 50 mg	comprimido masticables
338	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
339	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio	198 mg + 198 mg + 198 mg	Comprimidos
340	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
341	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL; 7,5 %	Suspensión oral
		500 mg	Comprimidos masticables
342	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
343	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema
		10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada

344	Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
345	Hipromelosa	0,5 g (%)	Solución oftálmica
346	Hipromelosa + dextran 70 + nafazolina clorhidrato	0,30 g + 0,1 g + 0,025 g	Solución oftálmica
347	Hipromelosa + dextran 70	3 mg + 1 mg / mL	Solución oftálmica
348	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico
		5,00%	Solucion en aerosol
		100 mg	Tableta
		2% y 4%	Suspensión oral
		4 g / 100 mL	Suspensión oral
		2 g/100 mL	Suspensión oral
			Granulado Sobres
		200 mg; 400 mg	Tableta recubierta
			Gragea
			Cápsula blanda
		10mg	Tableta masticable
349	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg.	Tableta cubierta con película /capsula blanda
		400mg + 20mg.	
350	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta
		400 mg + 25mg	Cápsula blanda
351	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta
		400 mg + 65 mg	
352	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
353	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
354	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato + Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda
355	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g	Pomada
		1 g + 20 g / 100 g	
		1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico

356	Iodo + Sodio Ioduro + Alcohol Etílico Denaturalizado	0,65g/100mL + 0,25g/100mL + 84,77 mL/100mL	Solución tópica
357	Iodo + Potasio Ioduro + Alcohol Etílico	1g/100mL + 1,1 g/100mL + 50mL/100mL	Solución tópica
358	Iodo + Potasio Ioduro	5 g + 10 g / 100 g	Solución tópica
359	Iodo + Sodio Ioduro	0,25g/100mL + 0,3 g/100mL	Solución tópica
360	Ketoconazol	2%	Crema
		0,50%	Champú
		1%	
		2%	
		2%, 1%	Polvo tópico
		1%	Solución tópica
		2%	Ungüento tópico
361	Ketoprofeno	50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
		2,50%	Espuma tópica en aerosol
362	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
363	Lactobacillus acidofilos	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos	Capsula dura
364	Lactobacillus acidofilos (Bacilos lacticos acidofilos vivos)	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
365	Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura
366	Bifidobacterium longum + Lactobacillus rhamnosus +	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula
367	Lactobacillus casei DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
368	Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium breve; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium infantis; Lactobacillus bulgaricus	1 x 109 UFC/sachet	Polvo para disolución.
369	Lactobacillus casei DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral

370	Lactobacillus Rhamnosus rosell + Lactobacillus Acidophilus rosell	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula
371	Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 <sup>9</sup> de Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis 5 X 10 <sup>9</sup> UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
372	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
373	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda
		0,1g/100mL	Jarabe
		0,2g/100mL	
		0,5g/100mL	
		5mg	Tableta
		5mg	Tableta orodispersable
374	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
		0,5 g /100 g	Gel tópica
375	Lidocaína + aloe vera	0,5 g + 0,0116 g / 100 g	Gel tópico
376	Lidocaína + Violeta Genciana	1,5 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
377	Lidocaína + Tribenósido	2 g + 5g /100 g	Crema tópica
		40 mg + 400 mg	Supositorio rectal
378	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
379	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg+2mg	Tableta para disolver en la boca
380	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
381	Loratadina	10mg/tab	Tableta
			Tableta dispersable
			Tableta efervescente
		100mg/100mL	Jarabe

		10 mg /capsula	Capsula de gelatina blanda
382	macrogol 3350 (polientilenglicol)	100g	Polvo para solución oral
383	Macrogol 400 + Propilenglicol	0,40 g + 0,30 g / 100 mL	Solución oftálmica
384	Magaldrato + simeticona	480 mg + 100 mg	Comprimidos masticables
		800 mg + 100 mg/ 5mL	Suspensión oral
		9,6 g + 6,667 g	Suspensión oral
		800 mg + 60 mg / 10mL	Suspension oral
385	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	gel **
386	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
387	Mercurio óxido amarillo	2%	Pomada tópica
388	Metamizol sódica	250 mg; 300 mg; 500 mg	Supositorio rectal
		300 mg	Comprimido
389	Metamizol sódica + cafeína + clorfenamina maleato	322 mg + 25 mg + 2 mg	Comprimidos
390	Metilesculetol monoetanoato de sodio (permethol) + Pantenol-D + Sodio benzoato	0,25 g + 1,0 g + 4,0 g	Pasta dental bucal
391	Miconazol Nitrato	2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
		2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
392	Minoxidil	2%, 5 %	Solución tópica / Loción
		2%, 5 %	Gel
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
		0,125mg/mL	

393	Nafazolina Clorhidrato	0,5mg/mL 1mg/mL* 1,2mg/mL*	Solucion oftalmica
394	Nafazolina Clorhidrato + glicerol (glicerina)	0,12 mg + 2 mg /mL	Solucion oftalmica
395	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
396	Naproxeno sódico	275 mg o menor 275 mg 250 mg 10% 50 mg	Tableta Cápsula blanda Cápsula dura Gel tópico. Supositorio rectal
397	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
398	Naproxeno sódico + N- butilbromuro dehioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
399	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeína	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
400	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg 20 mg + 20 mg +3 mg + 10 mg	Tableta
401	Nimesulida	2 g / 100 g (2%); 3g/100g (3%)	gel
402	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 % 100 U + 2 % 2,272 % + 40 % 1,29 g + 20 g / 100 g	Crema tópica. Ungüento Crema Ungüento
403	Nitrato de isoconazol	1% 1%	Crema tópica. Loción Tópica
404	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
405	Nitrato de potasio + fluoruro de sodio	1,0g + 0,05 g 5,0 g + 1,89 g/100g	Pasta bucal Pasta dental bucal
406	Nonoxinol	168 mg 2% 100 mg	Óvulos Gel vaginal Supositorio vaginal
407	Noscapina	5g/100 mL 5 mg / 5 mL	Solución oral Jarabe

		20 mg	Comprimidos
408	Noscapina + dibunato sódico	5 mg + 50 mg / mL	Solución oral para gotas
409	Noscapina + ácido ascórbico	0,1132 g + 1,0 g / 100 mL	Jarabe
410	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
		10 mg	Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
411	O-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
412	Omeprazol	10 mg	Cápsula
413	Oxiconazol	1%	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
414	Óxido de zinc	25%	Pasta
		25%	Ungüento
		20%	Crema
		12 g	Pomada
415	Óxido de zinc + lanolina + almidón de maíz + vaselina blanca + vaselina líquida	25 g + 25 g + 25 g + 15 g + 10 g	Pasta tópica
416	Óxido de magnesio + Piridoxina clorhidrato	248,84 mg + 60,75 mg	comprimidos recubiertos
417	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
		0,25 mg / mL (0,025%)	Solucion oftalmica
418	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
		170 mg + 310 mg	comprimidos recubiertos
419	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano + bromopride	400 mg + 60 mg + 5 mg	Grageas
420	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg	Gragea / Tableta/Granulado - oral
		230 mg + 80 mg	
		300 mg + 100 mg	
421	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
422	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por
423	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tabeta recubierta
424	Penciclovir	1g/100g	Crema topica

425	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
		1 g/100 mL	Crema tópica
426	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
427	Peróxido de hidrógeno	3 mg/100 mL (10 volúmenes); 6 g/100mL (20 volúmenes); 9 g/100mL (30 volúmenes)	Solución tópica
428	Peróxido De Hidrógeno + Fenacetina (Acetofenetidina)	9 g + 9 mg	Solución tópica
429	Peróxido de hidrógeno + úrea	0,065g + 0,065g/mL	Solucion ótica
430	Peróxido de benzoilo	5 g/100mL	Loción tópica
		10g/100mL	
		15g/100mL	
		2,50%	Gel
		4%	
		5%	
		10%	
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
		2,5%	Crema
		5%	
		10%	
		20,83g/100g	Espuma tópica en aerosol
431	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
432	Picosulfato de sodio	33.34mg de picosulfato de sodio + 28.22g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
433	Pidotolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
434	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
435	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
436	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.
		1%	

437	Policarbofilo Cálcica	500 mg 2,0 g	Comprimidos Gel vaginal
438	Polimixina B sulfato;Bacitracina zinc	136,84 mg + 735,29 mg	Ungüento dérmico
439	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Gel tópico Crema tópica
440	Polividona iodada	10g/100g 7,93 g / 100 mL	Pomada dérmica; solución tópica Jabón líquido
441	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
442	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
443	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
444	Pramiverina	2 mg	Tableta
445	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tableta
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100Mg / 100mL	Solución oral
446	Pramoxina o Pramocaina	1%	Lotion topica
447	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
448	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
449	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
450	Propilenglicol	0,60%	Emulsión para gotas oftálmicas
451	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
452	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
		75 mg / 5 mL	Granulado para suspensión oral
453	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
454	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
455	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
456	<i>Saccharomyces Boulardii</i>	282,50 mg	Cápsulas

	SACCHAROMYSES DIAZYLAR	250,0 mg	Liofilizado para solución oral
457	Salicilato de metilo	7 g / 100 g; 10 g/ 100 g	Crema
458	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
459	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
460	Salicilato de metilo + Dimetilsulfoxido + Fenilbutazona + Mentol	16 g + 5 g + 5 g + 1 g/100g	Crema tópica
461	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
462	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
463	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica
464	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
		27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	Gel
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
		29.58% + 7.75%	
		30% + 10%	Ungüento tópico
465	salicilato de metilo +oleoresina capsicum equivalente a	10% + 0,025 %	Gel
466	salicilato de metilo + Mentol + oleopresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	

467	salicilato de metilo + Alcanfor + oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
468	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea
469	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
470	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta
471	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Gragea
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados
		4%	Solución oral para gotas
472	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
473	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
474	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
475	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
476	<i>Streptococcus cremoris + Streptococcus lactis + Lactobacillus acidophilus + Lactobacillus bulgaricus + Lactobacillus plantarum + Lactobacillus caucasicus + Lactobacillus lactis + Lactobacillus casei + Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones + 337.5 millones + 1.125 millones + 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
477	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
		262 mg	comprimido masticables
		262,5 mg/15 mL	Suspensión oral

478	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
479	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
		1%	Crema
		1%	Loción
480	Sulfaguanidina + carbón activado	0,127 g + 0,127 g	Comprimidos
481	Sulfatiazol + ácido benzoico + ácido salicílico + timol	4,20 g + 0,28 g + 0,082 g + 0,090 g / 100 mL	Colutorio bucal
482	Terbinafina	1%	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Loción
		1%	Polvo tópico
		10 mg / g	Solución formadora de película.
		1%	Suspensión en aerosol
		1,125g / 100 g	Susupensión en aerosol
483	Tetrizolina Clorhidrato	0,5 mg / mL	Solución oftálmica
484	Tetrizolina Clorhidrato + polietilenglicol 400	0,50 mg + 10 mg	Solución oftálmica
485	Tioconazol	1%	Crema
		2%	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
486	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
487	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		1 g/100g	Jabón tópico
		0,50%	Jabón líquido
		0,002%	Solución tópica
488	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 %	Polvo tópico.
		0.1 % 4,28 %	
		0,2 % + 4, 5%	
489	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2 % + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	
490	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea

491	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
		1%	Espuma
		1%	Talco seco en aerosol
492	Vaselina líquida medicinal	100 mL / 100 mL	Líquido oral
		1,1 g	Cápsula blanda
		5 mL / 5 mL	Aceite tópico
493	Vitamina A (palmitato) + vitamina D3 + mezcla de ácidos grasos insaturados de origen animal	0,050 g + 0,163 g + 1,0 g	Ungüento tópico
494	Vitamina A + vitamina D3 + Aceite de hipogloso	0,20 g + 0,033 g + 10 g	Pomada tópica
495	Violeta de genciana	1 g / 100 mL ; 2 g / 100 mL	Solución tópica
496	Úrea	20%; 10 g/100mL; 40%	Espuma Tópica en Aerosol
497	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo disponible)	Emulsión (champú)
		POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI	Solución
		1,80%	Jabón
498	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
499	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
500	yodo polivinil pirrolidona + mentol levorotatorio + salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
501	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
502	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta

503	Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años
	* Para mayores de 18 años
504	** Únicamente para indicación de antiácido. Uso de corta duración (1 o 2 días)
	El presente listado se actualizará periódicamente