

ACUERDO No. 00004288

(SE PUBLICA LA NOVENA REVISIÓN DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS)

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Considerando:

Que; la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”;

Que; el artículo 361 de la misma Constitución de la República ordena que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema de Salud a través de la autoridad sanitaria nacional y como tal, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;

Que; el numeral 7 del artículo 363 de la Carta Magna ordena que el Estado será responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población, y que en el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales;

Que; el segundo inciso del artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, determina que las resoluciones del Consejo Nacional de Salud, como resultado de la concertación sectorial, serán de cumplimiento obligatorio por todos los integrantes del Sistema;

Que; el artículo 28 de la Ley Ibídem preceptúa que el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, dispondrá las medidas que permitan garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales e insumos en el país, promoverá la producción nacional y garantizará el uso de productos genéricos y organizará instancias y procesos de provisión común de los mismos, de acuerdo con el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que se elaborará según la nomenclatura internacional aprobada por la Organización Mundial de la Salud, el mismo que será de aplicación obligatoria por las entidades del sector, con resguardo de su calidad, seguridad y eficacia y al menor costo posible;

Que; el artículo 6 de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, prevé que las entidades del sector público que tengan a su cargo prestaciones y programas de salud, están obligadas a adquirir exclusivamente medicamentos genéricos, de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que será elaborado por el Consejo Nacional de Salud (...);

Que; la letra a) del artículo 42 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, determina que la Comisión de Medicamentos e Insumos tiene, entre otras funciones, elaborar y actualizar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y su registro terapéutico, de conformidad con las normas vigentes;

Que; el Presidente Constitucional de la República, con Decreto Ejecutivo No. 1272 de 22 de agosto de 2012, designa a la Magíster Carina Vance Mafla como Ministra de Salud Pública, ratificada, entre otros Ministros, con Decreto Ejecutivo No. 2 de 24 de mayo de 2013;

Que; con Acuerdo Ministerial No. 00000152 de 24 de febrero de 2011, se publicó la Octava Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud y aprobada por el Directorio el 03 de febrero de 2011;

Que; el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos contiene los medicamentos esenciales necesarios para cubrir las necesidades de salud de la mayoría de la población; y,

Que; en sesión ordinaria No. 29-2013 de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del 5 de agosto del 2013, se aprueba la Novena Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- Publicar la Novena Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud y remitida por el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud el 11 de septiembre de 2013 con Oficio No. CONASA-DE-2013-0128-OF.

Art. 2.- Dejar insubsistente la Octava Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.

Art. 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 18 de septiembre de 2013.

CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 9na. REVISIÓN

CAPITULO I. Medicamentos Esenciales de uso general

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	
A TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO								
A02	AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES CAUSADAS POR ÁCIDOS							
A02A	ANTIÁCIDOS							
A02AF	<i>Antiácidos con antiflatulentos</i>							
A02AF01	Magaldrato con simeticona (Hidróxido de Al y Mg)	Líquido oral			x	x	x	O
A02B	DRÓGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA PÉPTICA							
A02BA	<i>Antagonistas del receptor H₂</i>							
A02BA02	Ranitidina	Sólido oral Líquido parenteral	150 mg 25 mg/ml			x	x	O P
A02BC	<i>Inhibidores de la bomba de protones</i>							
A02BC01	Omeprazol	Sólido oral Sólido oral (polvo) Sólido parenteral	20 mg 10 mg/5ml 40 mg			x	x	O O P
A03	AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO							
A03B	BELLADONA Y DERIVADOS MONODRÓGAS							
A03BA	<i>Alcaloides de la belladona, aminas terciarias</i>							
A03BA01	Atropina	Líquido parenteral	1 mg/ml			x	x	P
A03BB	<i>Alcaloides semisintéticos de la belladona, compuestos de amonio cuaternario</i>							
A03BB01	Butilscopolamina (N-butilbromuro de hioscina)	Líquido parenteral	20 mg/ml			x	x	A P
A03F	PROPULSIVOS							
A03FA	<i>Propulsivos</i>							
A03FA01	Metoclopramida	Sólido oral Líquido parenteral	10 mg 5 mg/ml			x	x	O P
A04	ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS							
A04A	<i>Antagonistas de receptores de serotonina (5-HT₂)</i>							

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
A04AA01	Onidansetrón	Sólido oral	4 mg y 6 mg	E	x	x	x	O
		Líquido parenteral	2 mg/ml	E	x	x	x	P
A06	LAXANTES							
A06A	LAXANTES							
A06AD	<i>Laxantes osmóticos</i>							
A06AD11	Lactulosa	Solución oral	65 %		x	x	x	O
A06AD65	Polietilenglicol (macrogol) en combinaciones	Sólido oral (granulado)			x	x	x	O
A06AG	<i>Enemas</i>							
A06AG04	Glicerol	Sólido rectal	0.92 g - 3 g		x	x	x	R
A07	ANTIIDIARRÉICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES							
A07A	ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES							
A07AA	<i>Antibióticos</i>							
A07AA02	Nistatina	Líquido oral	100 000 UI/ml		x	x	x	O
A07C	ELECTROLITOS CON CARBOHIDRATOS							
A07CA	<i>Formulaciones de sales de rehidratación oral</i>							
A07CA	Sales de rehidratación oral • Glucosa • Cloruro de sodio • Cloruro de potasio • Citrato trisódico dihidrato	Sólido oral (plovo)	• 13.5 g/L - 20 g/L • 2.6 g/L - 3.5 g/L • 1.5 g/L • 2.9 g/L		x	x	x	O
A07D	ANTIPROPULSIVOS							
A07DA	<i>Antipropulsivos</i>							
A07DA03	Loperamida	Sólido oral	2 mg		x	x	x	O
A07E	AGENTES ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES							
A07EC	<i>Ácido aminosalicílico y agentes similares</i>							
A07EC01	Sulfasalazina	Sólido oral	500 mg	E	x	x	x	O
A10	DROGAS USADAS EN DIABETES							
A10A	INSULINA Y ANÁLOGOS							
A10AB	<i>Insulinas y análogos de acción rápida para inyección</i>							
A10AB01	Insulina humana (acción rápida)	Líquido parenteral	100 UI/ml		x	x	x	P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
A10AC	<i>Insulinas y análogos de acción intermedia para inyección</i>							
A10AC01	Insulina humana NPH (acción intermedia)	Líquido parenteral	100 UI/ml		x	x	x	P
A10B	DROGAS HIPOGLUCEMIANTES, EXCL. INSULINAS							
A10BA	<i>Biguanidas</i>							
A10BA02	Metformina	Sólido oral	500 mg - 1000 mg		x	x	x	O
A10BB	<i>Derivados de las sulfonilureas</i>							
A10BB01	Glibenclámda	Sólido oral	5 mg		x	x	x	O
A10BD	<i>Combinaciones de drogas hipoglucemiantes orales</i>							
A10BD02	Metformina + glibenclámda	Sólido oral	(250 mg - 500 mg) + (1.25 mg - 5 mg)		x	x	x	O
A11	VITAMINAS							
A11A	MULTIVITAMÍNICOS, COMBINACIONES							
A11AA	<i>Multivitámicos con minerales</i>							
A11AA03	Multivitámicos con minerales * • Tiamina B1 • Nicotinamida B3 • Piridoxina B6 • Cianocobalamina B12 • Ácido ascórbico (Vitamina C) • Vitamina A • Zinc	Líquido oral	• 0.5 - 1.2 mg/5 ml • 6 - 16 mg/5 ml • 0.5 - 1 mg/5 ml • 1 - 2 mcg/5 ml • 15 - 50 mg/5 ml • 1000 - 3000 UI/5 ml • 3 - 8 mg/5 ml		x	x	x	O
<small>*se describen los componentes y concentraciones mínimos necesarios de esta combinación, se pueden añadir otros componentes siempre y cuando se cumpla con los requisitos aquí detallados.</small>								
A11C	VITAMINA A Y D₃ INCL. COMBINACIONES DE LAS DOS							
A11CA	<i>Vitamina A sola</i>							
A11CA01	Retinol (Vitamina A)	Sólido oral	50.000 UI		x	x	x	O
A11D	VITAMINA B₁ SOLA Y EN COMBINACIÓN CON VITAMINAS B₆ Y B₁₂							
A11DA	<i>Vitamina B₁ sola</i>							
A11DA01	Tiamina (Vitamina B1)	Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/ml		x	x	x	P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
A11DB	<i>Vitamina B₁ en combinación con vitamina B₆ y/o vitamina B₁₂</i>							
A11DB	Complejo B * • Tiamina B1 • Piridoxina B6 • Cianocobalamina B12	Sólido oral	• 4 - 6 mg • 1 - 5 mg • 1 - 5 mcg		x	x	x	O
	Complejo B * • Tiamina B1 • Piridoxina B6 • Cianocobalamina B12	Líquido parenteral	• 100 mg • 100 mg • 1 mg		x	x	x	P/IM
	Complejo B * • Tiamina B1 • Piridoxina B6 • Cianocobalamina B12	Poivo parenteral	• 200 mg • 80 mg • 0.030 mg		x	x	x	P/IV
<small>*se describen los componentes y concentraciones mínimos necesarios de esta combinación, se pueden añadir otras vitaminas del complejo B siempre y cuando se cumpla con los requisitos aquí detallados.</small>								

A11G	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C), INCL. COMBINACIONES							
A11GA	<i>Ácido ascórbico (Vitamina C), monodroga</i>							

A11BA01	Ácido ascórbico (vitamina C)	Líquido parenteral	100 mg/ml			X	X		P
A11H	OTROS PREPARADOS DE VITAMINAS, MONODROGAS								
A11HA	Otros preparados de vitaminas, monodrogas								
A11HA02	Flindoxina (Vitamina B6)	Sólido oral	100 mg			X	X	X	O
		Líquido parenteral	150 mg/ml			X	X	X	P
A11J	OTROS PRODUCTOS CON VITAMINAS, COMBINACIONES								
A11JA	Combinaciones de vitaminas								
A11JA	Combinaciones de vitaminas	Sólido parenteral				X	X	X	P
A12	SUPLEMENTOS MINERALES								
A12A	CALCIO								
A12AA	Calcio								
A12AA03	Calcio gluconato	Líquido parenteral	10 %			X	X	X	P
A12C	OTROS SUPLEMENTOS MINERALES								
A12CB	Zinc								
A12CB01	Sulfato de zinc	Líquido oral	2mg/ml y 5mg/ml			X	X	X	O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	

B SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE

B01	AGENTES ANTITROMBÓTICOS								
B01A	AGENTES ANTITROMBÓTICOS								
B01AA	Antagonistas de la vitamina K								
B01AA03	Warfarina	Sólido oral	5 mg	E		X	X	X	O
B01AB	Grupo de la Heparina								
B01AB05	Enoxaparina	Líquido parenteral	2000 UI - 10.000 UI (20 mg - 100 mg)	E		X	X		P
B01AB01	Heparina (no fraccionada)	Líquido parenteral	5000 UI/ml	HE		X	X		P
B01AC	Inhibidores de la agregación plaquetaria, excl. Heparina								
B01AC04	Clopidogrel	Sólido oral	75 mg y 300 mg	E		X	X		O
B01AC06	Ácido acetil salicílico	Sólido oral	100 mg			X	X	X	O
B01AC17	Tirofiban	Líquido parenteral	0.25 mg/ml	HE (p)			X		P
B01AD	Enzimas								
B01AD01	Estreptoquinasa	Sólido parenteral	1'500 000 UI	HE (p)		X	X		P
B02	ANTIHEMORRÁGICOS								
B02A	ANTIFIBRINOLÍTICOS								
B02AA	Aminoácidos								
B02AA02	Ácido tranexámico	Líquido parenteral	100 mg/ml	HE		X	X		P
		Sólido oral	250 mg y 500 mg	E		X	X		O
B02B	VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS								
B02BA	Vitamina K								
B02BA01	Fitomenadiona	Líquido parenteral	10 mg/ml			X	X	X	P
B02BD	VITAMINA								
	Factores de la coagulación sanguínea								
B02BD02	Factor VIII	Sólido parenteral	250 UI - 1500 UI	E (p)		X	X		P
B02BD04	Factor IX	Sólido parenteral	600 UI - 1200 UI	E (p)		X	X		P
B03	PREPARADOS ANTIANÉMICOS								
B03A	PREPARADOS CON HIERRO								
B03AA	Hierro bivalente, preparados orales								
		Sólido oral	50mg - 100 mg (equivalente a hierro elemental)			X	X	X	O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	

B03AA07	Ferroso sulfato	Líquido oral	25 mg/ml (equivalente a hierro elemental)			X	X	X	O
		Líquido oral	25 - 50 mg/5ml (equivalente a hierro elemental)			X	X	X	O

B03AC	Hierro trivalente, preparados parenterales								
B03AC02	Hierro sacarato, óxido de	Líquido parenteral	100 mg	E		X	X		P(IV)

B03AE	Hierro en otras combinaciones								
B03AE04	Hierro, multivitaminas y minerales • Hierro • Zinc • Vitamina A • Ácido fólico • Ácido ascórbico	Sólido oral (Polvo)	• 12,5 mg • 5 mg • 300 mcg • 160 mcg • 30 mg			X	X	X	O

B03B	VITAMINA B₁₂ Y ÁCIDO FÓLICO								
B03BB	Ácido fólico y derivados								
B03BB01	Ácido fólico	Sólido oral	1 mg			X	X	X	O

B03X	OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS								
B03XA	Otros preparados antiánémicos								
B03XA01	Entropoyetina	Líquido o sólido parenteral	2000 UI - 10000 UI	E		X	X		P

B05 SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN

B05A	SANGRE Y PRODUCTOS RELACIONADOS								
B05AA	Sustitutos de la sangre y fracciones proteicas del plasma								
B05AA06	Agentes gelatinas	Líquido parenteral	3.5 % - 5.5 %	H		X	X		P
B05B	SOLUCIONES LV								
B05BA	Soluciones para nutrición parenteral								
B05BA01	Aminoácidos	Líquido parenteral	5 % - 15 %	HE		X	X		P
B05BA02	Emulsiones grasas (lípidos)	Líquido parenteral	10 % y 20 %	HE		X	X		P
B05BA03	Carbohidratos (Dextrosa en agua)	Líquido parenteral	10 % y 50 %	H		X	X		P
		Líquido parenteral	5 %			X	X	X	P
B05BB	Soluciones que afectan el balance electrolítico.								
B05BB02	Electrolitos con carbohidratos (Dextrosa en solución salina)	Líquido parenteral	5 % + 0.9 %			X	X	X	P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	

B05B C		<i>Soluciones que producen diuresis osmótica</i>										
B05BC01	Manitol	Líquido parenteral	20%		HE		x	x	x		P	
B05C		SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN										
B05CB		<i>Soluciones salinas</i>										
B05CB01	Cloruro de sodio	Líquido parenteral	0,9 %				x	x	x		P	
B05CB10	Combinaciones (Lactato de Ringer)	Líquido parenteral					x	x	x		P	
B05X		ADITIVOS PARA SOLUCIONES I.V.										
B05XA		<i>Soluciones electrolíticas</i>										
B05XA01	Cloruro de potasio	Líquido parenteral	2 mEq/ml (20%)				x	x	x		P	
B05XA02	Bicarbonato de sodio	Líquido parenteral	1 mEq/ml (8.4%)				x	x	x		P	
B05XA03	Cloruro de sodio	Líquido parenteral	3.4 mEq/ml (20%)				x	x	x		P	
B05XA05	Sulfato de magnesio	Líquido parenteral	20%				x	x	x		P	
B05XX		<i>Otros aditivos para soluciones I.V.</i>										
B05XX	Oligoelementos	Líquido parenteral			HE		x	x			P	
C SISTEMA CARDIOVASCULAR												
C01 TERAPIA CARDÍACA												
C01A GLUCÓSIDOS CARDÍACOS												
C01AA Glucósidos digitálicos												
C01AA05	Digoxina	Sólido oral	62.5 mcg y 250 mcg				x	x	x		O	
		Solución oral	50 mcg/ml				x	x	x		O	
		Líquido parenteral	0.25 mg/ml		E		x	x	x		P	
C01B ANTIARRÍTMICOS DE CLASE I Y III												
C01BD Antiarrítmicos de clase III												
C01BD01	Amiodarona	Sólido oral	200 mg				x	x			O	
		Líquido parenteral	50 mg/ml		HE		x	x			P	
C01C ESTIMULANTES CARDÍACOS EXCL. GLUCÓSIDOS CARDÍACOS												
C01CA Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos												
C01CA03	Norepinefrina	Líquido parenteral	1 mg/ml		HE		x	x			P	
C01CA04	Dopamina	Líquido parenteral	40 mg/ml y 50 mg/ml		HE		x	x			P	
C01CA07	Dobutamina	Líquido parenteral	50 mg/ml		HE		x	x			P	
C01CA24	Epinefrina (adrenalina)	Líquido parenteral	1 mg/ml				x	x			P	
C01CA26	Efedrina	Líquido parenteral	60 mg/ml		H		x	x			P	
C01D VASODILADORES USADOS EN ENFERMEDADES CARDÍACAS												
C01DA Nitratos orgánicos												
C01DA02	Trinitrato de glicerilo (Nitroglicerina)	Líquido parenteral	5 mg/ml		HE		x	x			P	
C01DA08	Dinitrato de isosorbida	Sólido oral sublingual	5 mg				x	x	x		O	
C01DA14	Mononitrato de isosorbida	Sólido oral	20 mg				x	x	x		O	
C01E OTROS PREPARADOS PARA EL CORAZÓN												
C01EB Otros preparados para el corazón												
C01EB10	Adenosina	Líquido parenteral	3 mg/ml		HE		x	x			P	
C02 ANTIHIPERTENSIVOS												
C02A AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CENTRAL												
C02AB Metildopa												
C02AB01	Metildopa (levógrá)	Sólido oral	250 mg y 500 mg		E		x	x			O	
C02C AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN PERIFÉRICA												
C02CA Antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos												
C02CA04	Doxazosina	Sólido oral	2 mg y 4 mg		E		x	x	x		O	
C02D AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL MÚSCULO LISO ARTERIOLAR												
C02DB Derivados de la hidralazina												
C02DB02	Hidralazina	Sólido oral	50 mg				x	x			O	
		Líquido parenteral	20 mg/ml		HE		x	x			P	
C02DD Derivados del nitroferocianuro												
C02DD01	Nitroprusiato sódico	Sólido parenteral	50 mg		HE		x	x			P	
C03 DIURÉTICOS												
C03B DIURÉTICOS DE TECHO BAJO, EXCL. TIAZIDAS												
C03BA Sulfonamidas, monodrogas												
C03BA04	Cloortalidona	Sólido oral	25 mg y 50 mg				x	x	x		O	
C03C DIURÉTICOS DE TECHO ALTO												
C03CA Sulfonamidas, monodrogas												
C03CA01	Furosemida	Sólido oral	40 mg				x	x	x		O	
		Líquido parenteral	10 mg/ml				x	x	x		P	
C03D AGENTES AHORRADORES DE POTASIO												
C03DA Antagonistas de la aldosterona												
C03DA01	Espironolactona	Sólido oral	25 mg y 100 mg				x	x	x		O	
C05 VASOPROTECTORES												
C05A AGENTES DE USO TÓPICO PARA EL TRATAMIENTO DE HEMORROIDES Y FISURAS ANALES												
C05AD Anestésicos locales												
C05AD01	Lidocaina	Semisólido rectal	2 %				x	x	x		R	
C05B TERAPIA ANTIVARICOSA												
C05BB Agentes esclerosantes para inyección local												
C05BB02	Polidocanol	Líquido parenteral	3 %		E		x	x			P	
C07 AGENTES BETABLOQUEANTES												
C07A AGENTES BETABLOQUEANTES												
C07AB Agentes beta- bloqueantes selectivos												
C07AB03	Atenolol	Sólido oral	50 mg y 100 mg				x	x	x		O	
C07AG Agentes bloqueantes alfa y beta												
C07AG02	Carvedilol	Sólido oral	6.25 mg - 25 mg				x	x	x		O	
C08 BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO												
C08C BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTO VASCULAR												
C08CA Derivados de la dihidropiridina												
C08CA01	Amloplina	Sólido oral	5 mg y 10 mg				x	x	x		O	
C08D BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO												
C08DB Derivados de la benzotiazepina												
		Sólido oral	60 mg		E		x	x	x		O	
		Sólido oral (liberación										

C09B01	Urticazem	prolongada)	90 mg y 120 mg	E	x	x	x	O
		Sólido parenteral	25 mg	HE		x	x	P

C09 AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

C09A INHIBIDORES DE LA ECA, MONODROGAS

C09AA Inhibidores de la ECA, monodrogas

C09AA02	Enalapril	Sólido oral	5mg - 20 mg		x	x	x	O
		Líquido parenteral	1.25 mg/ml	HE		x	x	P

C09C ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, MONODROGAS

C09CA Antagonistas de angiotensina II, monodrogas

C09CA01	Losartán	Sólido oral	50 mg y 100 mg		x	x	x	O
---------	----------	-------------	----------------	--	---	---	---	---

C10 AGENTES QUE REDUCEN LOS LÍPIDOS SÉRICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	

C10A REDUCTORES DEL COLESTEROL Y LOS TRIGLICÉRIDOS

C10AA Inhibidores de la HMG CoA reductasa

C10AA01	Simvastatina	Sólido oral	20 mg y 40 mg		x	x	x	O
---------	--------------	-------------	---------------	--	---	---	---	---

C10AB Fibratos

C10AB04	Gemfibrozilo	Sólido oral	600 mg		x	x	x	O
---------	--------------	-------------	--------	--	---	---	---	---

D DERMATOLÓGICOS

D01 ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO

D01A ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO

D01AC Derivados imidazólicos y triazólicos

D01AC01	Clotrimazol	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T
		Líquido cutáneo	1 %		x	x	x	T

D01AE Otros preparados antifúngicos para uso tópico

D01AE15	Terbinafina	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T
---------	-------------	--------------------	-----	--	---	---	---	---

D01B ANTIFÚNGICOS PARA USO SISTÉMICO

D01BA Antifúngicos para uso sistémico

D01BA01	Griseofulvina	Sólido oral	125 mg - 500 mg	E	x	x	x	O
D01BA02	Terbinafina	Sólido oral	250 mg		x	x	x	O

D02 EMOLIENTES Y PROTECTORES

D02A Emolientes y protectores

D02AB Productos con zinc

D02AB01	Productos con zinc	Semisólido cutáneo			x	x	x	T
---------	--------------------	--------------------	--	--	---	---	---	---

D02AE Productos con urea

D02AE01	Urea	Semisólido cutáneo	5 % - 10 %		x	x	x	T
---------	------	--------------------	------------	--	---	---	---	---

D04 ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS

D04A ANTIPRURIGINOSOS, INCL. ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS

D04AB Anestésicos para uso tópico

D04AB01	Lidocaina	Semisólido cutáneo	2 % y 5 %		x	x	x	T
		Líquido cutáneo	10 %		x	x	x	T

D05 ANTISORIÁSICOS

D05A ANTISORIÁSICOS PARA USO TÓPICO

D05AA Alquitranes

D05AA01	Alquitrán de hulla	Líquido cutáneo	5 %		x	x	x	T
---------	--------------------	-----------------	-----	--	---	---	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	

D05AX Otros antipsoriásicos para uso tópico

D05AX52	Calcipotriol + Betametasona dipropionato	Semisólido cutáneo	(50 mcg + 0.5 mg)/g	E		x	x	T
---------	--	--------------------	---------------------	---	--	---	---	---

D06 ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO

D06A ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO

D06AX Otros antibióticos para uso tópico

D06AX01	Ácido fusídico	Semisólido cutáneo	2 %		x	x	x	T
---------	----------------	--------------------	-----	--	---	---	---	---

D06B QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO

D06BA Sulfonamidas

D06BA01	Sulfadiazina de plata	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	T
---------	-----------------------	--------------------	-----	--	---	---	---	---

D07 PREPARADOS DERMATOLÓGICOS CON CORTICOESTEROIDES

D07A CORTICOESTEROIDES, MONODROGAS

D07AA Corticosteroides de baja potencia (Grupo I)

D07AA02	Hidrocortisona	Semisólido cutáneo/ líquido cutáneo	0.5 % - 1 %		x	x	x	T
---------	----------------	-------------------------------------	-------------	--	---	---	---	---

D07AC Corticosteroides potentes (Grupo III)

D07AC01	Betametasona	Semisólido cutáneo/ líquido cutáneo	0.05 % - 0.1 %	E		x	x	T
---------	--------------	-------------------------------------	----------------	---	--	---	---	---

D10 PRODUCTOS ANTI ACNE

D10A PRODUCTOS ANTI ACNE PARA USO TÓPICO

D10AD Retinoides para uso tópico en acné

D10AD03	Adapaleno	Semisólido cutáneo	0.1 %	E		x	x	T
---------	-----------	--------------------	-------	---	--	---	---	---

D10AE Peróxidos

D10AE01	Peróxido de Benzolito	Semisólido cutáneo o líquido cutáneo	5 % y 10 %		x	x	x	T
---------	-----------------------	--------------------------------------	------------	--	---	---	---	---

G SISTEMA GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES

G01 ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS

G01A ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS EXCL. COMBINACIONES CON CORTICOSTEROIDES

G01AF Derivados imidazólicos

G01AF01	Metronidazol	Sólido vaginal	500 mg - 1000 mg		x	x	x	V
G01AF02	Clotrimazol	Semisólido vaginal	1 % y 2 %		x	x	x	V
		Sólido vaginal	100 mg - 500 mg		x	x	x	V

G02 OTROS GINECOLÓGICOS

G02A OCITÓPICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	

G02AB Alcaloides del ergot

G02AB01	Metilergometrina (o G02AB03 Ergometrina)	Sólido oral	0.125 mg		x	x	x	O
		Líquido parenteral	0.2 mg/ml		x	x	x	P

G02AD Prostaglandinas

G02AD06	Misoprostol	Sólido oral	200 mcg	(p)	x	x	x	O/V
---------	-------------	-------------	---------	-----	---	---	---	-----

G02C	OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS									
G02CX	Otros Productos Ginecológicos									
G02CA05	Nifedipina	Sólido oral	10 mg	E	x	x	x		O	
G03	HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL									
G03A	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA USO SISTÉMICO									
G03AA	Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas									
G03AA05	Estradiol valerato + Noretisterona enantato	Líquido parenteral	(5 mg + 50 mg)/ml		x	x	x		P	
G03AA07	Levonorgestrel + Ethinilestradiol	Sólido oral	150 mcg + 30 mcg		x	x	x		O	
G03AC	Progestágenos									
G03AC03	Levonorgestrel	Sólido oral	0.030 mg	E	x	x	x		O	
		Sólido oral	0.75 mg o 1.5 mg	E	x	x	x		O	
		Implante subdérmico	150 mg (2 varillas de 75 mg)	E	x	x	x		P	
G03B	ANDRÓGENOS									
G03BA	Derivados del (4) 3-oxoandrosteno									
G03BA03	Testosterona	Líquido parenteral	250 mg/ml	E		x	x		P	
G03C	ESTRÓGENOS									
G03CA	Estrógenos naturales y semisintéticos, monodrogas									
G03CA03	Estradiol	Sólido oral	1 mg	E	x	x	x		O	
G03CA04	Estriol	Semisólido vaginal	1 mg/g (0.1%)		x	x	x		V	
G03D	PROGESTÁGENOS									
G03DA	Derivados del (4) pregneno									
G03DA04	Progesterona	Sólido oral	100 mg	E		x	x		O/V	
G03F	PROGESTÁGENOS Y ESTROGENOS EN COMBINACION									
G03FA	Progestágenos y estrógenos, preparados de dosis fijas									
G03FA12	Medroxiprogesterona + estrógenos equinos conjugados	Sólido oral	2.5 mg + 0.625 mg		x	x	x		O	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.		
					I	II	III			
G03G	GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN									
G03GB	Estimulantes sintéticos de la ovulación									
G03GB02	Clomifeno	Sólido oral	50 mg	E		x	x		O	
G04	PRODUCTOS DE USO UROLÓGICO									
G04C	DROGAS USADAS EN LA HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA									
G04CA	Antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos									
G04CA02	Tamsulosina	Sólido oral	0.4 mg	E	x	x	x		O	
H	PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYE HORMONAS SEXUALES E INSULINAS									
H01	HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y SUS ANALOGOS									
H01B	HORMONAS DEL LÓBULO POSTERIOR DE LA HIPÓFISIS									
H01BA	Vasopresina y análogos									
H01BA02	Desmopresina	Líquido parenteral	15 mcg/ml	HE		x	x		P	
		Líquido para inhalación	10 mcg /0.1ml			x	x		N	
H01BB	Oxitocina y análogos									
H01BB02	Oxitocina	Líquido parenteral	10 UI/ml	(p)	x	x	x		P	
H02	CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO									
H02A	CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO, MONODRÓGAS									
H02AB	Glicocorticoides									
H02AB01	Belametasona	Líquido parenteral	4 mg/ml		x	x	x		P	
H02AB02	Dexametasona	Sólido oral	4 mg y 8 mg		x	x	x		O	
		Líquido parenteral	4 mg/ml	H		x	x		P	
H02AB04	Metilprednisolona, acetato	Líquido parenteral	40 mg/ml y 80 mg/ml	E		x	x		P	
H02AB04	Metilprednisolona, succinato	Sólido parenteral	125 mg y 500 mg	E		x	x		P	
H02AB06	Prednisolona	Sólido oral	5 mg y 20 mg		x	x	x		O	
H02AB07	Prednisona	Sólido oral	5 mg y 20 mg		x	x	x		O	
H02AB08	Hidrocortisona, succinato sódico	Sólido parenteral	100 mg y 500 mg		x	x	x		P	
H03	TERAPIA TIROIDEA									
H03A	PREPARADOS DE HORMONA TIROIDEA									
H03AA	Hormonas tiroideas									
H03AA01	Levotiroxina sódica	Sólido oral	0.05 mg - 0.2 mg	E	x	x	x		O	
H03B	PREPARADOS ANTITIROIDEOS									
H03BB	Derivados imidazólicos que contienen azufre									
H03BB02	Tiamazol (Metimazol)	Sólido oral	5 mg	E		x	x		O	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.		
					I	II	III			
J	ANTIINFECIOSOS PARA USO SISTÉMICO									
J01	ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO									
J01A	TETRACICLINAS									
J01AA	Tetraciclina									
J01AA02	Doxiciclina	Sólido oral	100 mg		x	x	x		O	
J01C	ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS									
J01CA	Penicilinas con espectro ampliado									
J01CA01	Ampicilina	Sólido parenteral	500 mg y 1000 mg		x	x	x		P	
		Sólido oral	500 mg		x	x	x		O	
J01CA04	Amoxicilina	Sólido oral (polvo)	100 mg/ml		x	x	x		O	
		Sólido oral (polvo)	250 mg/5 ml		x	x	x		O	
J01CE	Penicilinas sensibles a la betalactamasa									
J01CE01	Bencilpenicilina (Penicilina G Cristalina)	Sólido parenteral	1'000.000 UI - 5'000.000 UI		x	x	x		P	
J01CE08	Bencilpenicilina benzatínica (Penicilina G benzatínica)	Sólido parenteral	600.000 UI - 2'400.000 UI		x	x	x		P	
J01CF	Penicilinas resistentes a la betalactamasa									
J01CF01	Dicloxacilina	Sólido oral	500 mg		x	x	x		O	
		Sólido oral (polvo)	125 mg/5ml y 250 mg/5 ml		x	x	x		O	
J01CF04	Oxacilina	Sólido parenteral	1000 mg	HE		x	x		P	
J01CR	Combinaciones de penicilinas, incl. Inhibidores de la betalactamasa									
J01CR01	Ampicilina + Sulbactam	Sólido parenteral	1000 mg + 500 mg	H		x	x		P	
		Sólido oral	500 mg + 125 mg		x	x	x		O	
J01CR02	Amoxicilina + Ácido clavulánico	Sólido oral (polvo)	(125 mg + 31.25 mg)/5ml		x	x	x		O	
		Sólido oral (polvo)	(250 mg + 62.5 mg)/5ml		x	x	x		O	
J01CR05	Piperacilina + tazobactam	Sólido parenteral	1000 mg + 200 mg	H		x	x		P	
		Sólido parenteral	4000 mg + 500 mg	HE		x	x		P	
J01D	OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS									
J01DB	Cefalosporinas de primera generación									
		Sólido oral	1000 mg		x	x	x		O	

J01DB01	Cefalexina	Sólido oral	250 mg/5ml			x	x	x	O
J01DB04	Cefazolina	Sólido parenteral	1000 mg	H			x	x	P
J01DD Cefalosporinas de tercera generación									
J01DD02	Ceftazidima	Sólido parenteral	500 mg y 1000 mg	HE(p)			x	x	P
J01DD04	Ceftriaxona	Sólido parenteral	500 mg y 1000 mg	HE(p)			x	x	P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.	
					I	II	III		
J01DE Cefalosporinas de cuarta generación									
J01DE01	Cefepima	Sólido parenteral	1000 mg	HE(p)			x		P
J01DH Derivados del carbapenem									
J01DH02	Meropenem	Sólido parenteral	500 mg y 1000 mg	HE(p)				x	P
J01DH51	pipemem + cilastatina	Sólido parenteral	500 mg + 500 mg	HE(p)				x	P
J01E SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA									
J01EE Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incl. Derivados									
J01EE01	Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprima)	Sólido oral	400 mg + 80 mg			x	x	x	O
		Sólido oral	800 mg + 160 mg			x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	(200 mg + 40 mg)/5ml			x	x	x	O
J01F MACRÓLIDOS. LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS									
J01FA Macrólidos									
J01FA01	Entromicina	Sólido oral	250 mg y 500 mg			x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	200 mg/5ml y 400 mg/5ml			x	x	x	O
J01FA09	Clarithromicina	Sólido oral	500 mg			x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	125 mg/5ml y 250 mg/5ml			x	x	x	O
		Sólido parenteral	500 mg	HE(p)			x	x	P
J01FA10	Azitromicina	Sólido oral	250 mg y 500 mg			x	x	x	O
		Sólido oral (polvo)	200 mg/5ml			x	x	x	O
J01FF Lincosamidas									
J01FF01	Clindamicina	Sólido oral	300 mg			x	x	x	O
		Líquido parenteral	150 mg/ml	HE (p)			x	x	P
J01G AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS									
J01GA Streptomicinas									
J01GA01	Streptomina	Sólido parenteral	1000 mg			x	x	x	P
J01GB Otros aminoglucósidos									
J01GB03	Gentamicina	Líquido parenteral	10 mg/ml - 140 mg/ml			x	x	x	P
J01GB06	Amikacina	Líquido parenteral	50 mg/ml y 250 mg/ml			x	x	x	P
J01M QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS									
J01MA Fluoroquinolonas									
J01MA02	Ciprofloxacina	Sólido oral	500 mg			x	x	x	O
		Líquido parenteral	2 mg/ml; 10 mg/ml y 20 mg/ml	HE			x	x	P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.	
					I	II	III		
J01MA12	Levofloxacina	Sólido oral	250 mg y 500 mg	E		x	x	O	
		Líquido parenteral	500 mg/100ml	HE		x	x	P	
J01X OTROS ANTIBACTERIANOS									
J01XA Glicopéptidos antibacterianos									
J01XA01	Vancomicina	Sólido parenteral	500 mg y 1000 mg	HE (p)			x	x	P
J01XE Derivados del nitrofurano									
J01XE01	Nitrofurantoina	Sólido oral	100 mg			x	x	x	O
		Líquido oral	25 mg/5ml			x	x	x	O
J01XD Derivados Imidazólicos									
J01XD01	Metronidazol	Líquido parenteral	5 mg/ml	HE (p)			x	x	P
J01XX Otros antibacterianos									
J01XX08	Linezolid	Sólido oral	600 mg	E(p)			x	O	
		Líquido parenteral	2 mg/ml y 40 mg/ml	HE(p)			x	x	P
J02 ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO									
J02A ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO									
J02AA Antibióticos									
J02AA01	Amfotericina B	Sólido parenteral	50 mg	HE(p)			x	x	P
J02AC Derivados triazólicos									
J02AC01	Fluconazol	Sólido oral	150 mg			x	x	x	O
		Líquido parenteral	2 mg/ml	HE(p)			x	x	P
J02AC02	Itraconazol	Sólido oral	100 mg	E			x	x	O
		Líquido oral	10mg/ml	E			x	x	O
J02AC03	Voriconazol	Sólido parenteral	200 mg	E			x	P	
J04 ANTIMICOBACTERIAS									
J04A DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS									
J04AA Ácido aminosalicílico y derivados									
J04AA01	Ácido aminosalicílico (Ácido paraaminosalicílico)	Sólido oral	800 mg	(p)		x	x	x	O
J04AB Antibióticos									
J04AB01	Cicloserina	Sólido oral	250 mg	(p)		x	x	x	O
J04AB02	Rifampicina	Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	100 mg/ 5ml	(p)		x	x	x	O
J04AB30	Capreomicina	Sólido parenteral	1000 mg	(p)		x	x	x	P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.	
					I	II	III		
J04AC Hidrazidas									
J04AC01	Isoniazida	Sólido oral	100 mg y 300 mg	(p)		x	x	x	O
J04AD Derivados de la tiocarbamida									
J04AD03	Etonamida	Sólido oral	250 mg y 500 mg	(p)		x	x	x	O
J04AK Otras drogas para el tratamiento de la tuberculosis									
J04AK01	Pirazinamida	Sólido oral	500 mg	(p)		x	x	x	O
J04AK02	Etambutol	Sólido oral	400 mg	(p)		x	x	x	O
J04AM Combinación de drogas para tratamiento de la tuberculosis									

J04AM02	Rifampicina + Isoniazida	Sólido oral	300 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	150 mg + 75 mg	(p)	x	x	x	O
J04AM03	Etambutol + Isoniazida	Sólido oral	150 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	400 mg + 150 mg	(p)	x	x	x	O
J04AM05	Rifampicina + Pirazinamida + Isoniazida	Sólido oral	120 mg + 300 mg + 60 mg	(p)	x	x	x	O
		Sólido oral	150 mg + 400 mg + 75 mg	(p)	x	x	x	O
J04AM06	Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol + Isoniazida	Sólido oral	185 mg + 400 mg + 275 mg + 75 mg	(p)	x	x	x	O

J04B DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEPPA

J04BA Drogas para el tratamiento de la lepra

J04BA01	Clofazimina	Sólido oral	100 mg	E(p)		x	x	O
J04BA02	Dapsona	Sólido oral	100 mg	E(p)		x	x	O

J05 ANTIVIRALES PARA USO SISTÉMICO

J05A ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA

J05AB Nucleosidos y nucleótidos; excluye inhibidores de la transcriptasa reversa

J05AB01	Aciolvir	Líquido oral	200 mg/5ml			x	x	x	O
		Sólido oral	200 mg - 800 mg			x	x	x	O
J05AB14	Valganciclovir	Sólido parenteral	250 mg	HE		x	x	P	
		Sólido oral	450 mg	E		x	x	O	

J05A E Inhibidores de proteasa

J05AE01	Saquinavir	Sólido oral	200 mg	(p)		x	x	x	O
J05AE03	Ritonavir	Sólido oral	500 mg	(p)		x	x	x	O
		Sólido oral	100 mg	(p)		x	x	x	O
J05AE08	Atazanavir	Sólido oral	150 mg y 200 mg	(p)		x	x	x	O
J05AE10	Darunavir	Sólido oral	400 mg y 600 mg	(p)		x	x	x	O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	

J05AF Nucleosidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa reversa

J05AF01	Zidovudina	Sólido oral	100 mg y 300 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	50 mg/5ml	(p)		x	x	x	O
J05AF02	Didanosina	Líquido parenteral	10 mg/ml	(p)		x	x	x	P
		Sólido oral	100 mg	(p)		x	x	x	O
J05AF05	Lamivudina	Sólido oral	150 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	50 mg/5ml	(p)		x	x	x	O
J05AF06	Abacavir	Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	10 mg/ml	(p)		x	x	x	O
J05AF07	Tenofovir disoproxilo	Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	x	O
J05AF09	Emtricitabina	Sólido oral	200 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	10 mg/ml	(p)		x	x	x	O

J05AG Inhibidores no nucleosidos de la transcriptasa reversa

J05AG01	Nevirapina	Sólido oral	200 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	50 mg/ 5ml	(p)		x	x	x	O
J05AG03	Efavirenz	Sólido oral	50 mg - 600 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	30 mg/ml	(p)		x	x	x	O
J05AG04	Etravirina	Sólido oral	100 mg y 200 mg	(p)		x	x	x	O

J05AH Inhibidores de la neuramidasa

J05AH02	Oseltamivir	Sólido oral	75 mg	(p)		x	x	x	O
---------	-------------	-------------	-------	-----	--	---	---	---	---

J05AR Antivirales para el tratamiento de infecciones por HIV, combinaciones

J05AR01	Zidovudina + Lamivudina	Sólido oral	300 mg + 150 mg	(p)		x	x	x	O
J05AR02	Lamivudina + Abacavir	Sólido oral	300 mg + 600 mg	(p)		x	x	x	O
J05AR03	Tenofovir + Emtricitabina	Sólido oral	300 mg + 200 mg	(p)		x	x	x	O
J05AR05	Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina	Sólido oral	300 mg + 150 mg + 200 mg	(p)		x	x	x	O
J05AR06	Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz	Sólido oral	300 mg + 200 mg + 600 mg	(p)		x	x	x	O
J05AR10	Lopinavir + Ritonavir	Sólido oral	100mg + 25 mg y 200 mg + 50 mg	(p)		x	x	x	O
		Líquido oral	80 mg + 20 mg/ml	(p)		x	x	x	O

J05AX Otros antivirales

J05AX08	Raltegravir	Sólido oral	400 mg	(p)		x	x	x	O
---------	-------------	-------------	--------	-----	--	---	---	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	

J06 SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS

J06A SUEROS INMUNES

J06AA Sueros inmunes

J06AA01	Diférica antitoxina	Líquido parenteral	10.000 UI			x	x	x	P
J06AA02	Tetánica antitoxina	Líquido parenteral	250 UI			x	x	x	P
J06AA03	Suero antiofídico polivalente	Líquido parenteral/ sólido parenteral				x	x	x	P

J06B INMUNOGLOBULINAS

J06BA Inmunoglobulinas humanas normales

J06BA02	Inmunoglobulina humana normal para administración intravascular	Líquido parenteral					x	x	P (IV)
---------	---	--------------------	--	--	--	--	---	---	--------

J06BB Inmunoglobulinas específicas

J06BB01	Inmunoglobulina anti D	Líquido parenteral	200 mcg - 300 mcg	E		x	x	x	P
J06BB02	Inmunoglobulina antitetánica	Líquido parenteral/ sólido parenteral	200 UI - 500 UI			x	x	x	P
J06BB05	Inmunoglobulina antirrábica	Líquido parenteral	300 UI/ml - 1500 UI/ml			x	x	x	P

J07 VACUNAS

J07A VACUNAS ANTIBACTERIANAS

J07AH Vacunas antimeningococo

J07AH	Vacuna antimeningococo (B + C)	Líquido parenteral/ sólido parenteral				x	x	x	P
-------	--------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---	---

J07AJ Vacunas antipertussis

J07AJ52	Toxide difterica, tetánico + Vacuna pertussis (Vacuna triple DPT)	Líquido parenteral				x	x	x	P
---------	---	--------------------	--	--	--	---	---	---	---

J07AL Vacunas antineumococo

J07AL02	Vacuna antineumococo (polisacárido y conjugado)	Líquido parenteral				x	x	x	P
---------	---	--------------------	--	--	--	---	---	---	---

J07AM Vacunas antitetánicas

J07AM01	Toxide tetánico	Líquido parenteral	> 40 UI/0,5ml			x	x	x	P
J07AM51	Toxide difterico tetánico (Toxide difterico + Toxide tetánico)	Líquido parenteral				x	x	x	P

J07AN Vacuna antituberculosa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
J07AN01	Vacuna BCG	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07B	VACUNAS ANTIVIRALES							
J07BC	Vacunas contra la Hepatitis							
J07BC01	Vacuna antihepatitis B	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BC02	Vacuna antihepatitis A	Líquido parenteral			x	x	x	P
J07BD	Vacunas contra el sarampión							
J07BD52	Vacuna triple viral (Parotiditis-Sarampión- Rubeola)	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07BF	Vacunas contra la poliomielitis							
J07BF02	Vacuna antipoliomielítica	Líquido oral			x	x	x	O
J07BG	Vacunas contra la rabia							
J07BG01	Vacuna antirrábica	Líquido parenteral/ sólido parenteral			x	x	x	P
J07BH	Vacunas contra la diarrea por rotavirus							
J07BH01	Vacuna antirrotavirus	Líquido oral			x	x	x	O
J07BK	Vacunas contra la varicela zóster							
J07BK02	Zóster, virus vivo atenuado	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07BL	Vacunas contra la fiebre amarilla							
J07BL01	Vacuna antiamarilla	Sólido parenteral			x	x	x	P
J07C	VACUNAS ANTIBACTERIANAS Y ANTIVIRALES COMBINADAS							
J07CA	Vacunas antibacterianas y antivirales combinadas							
J07CA11	Vacuna pentavalente viral (Difteria - haemophilus influenzae B - pertussis - tétanos - hepatitis B)	Líquido parenteral/ sólido parenteral			x	x	x	P

L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES

L04 AGENTES INMUNOSUPRESORES

L04A AGENTES INMUNOSUPRESORES

L04AB Inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa)

L04AB01	Etanercept	Líquido parenteral	25 mg y 50 mg	HE(p)		x	x	P
L04AB02	Infliximab	Sólido parenteral	100 mg	HE(p)		x	x	P

M SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

M01 PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
M01A	PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS							
M01AB	Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas							
M01AB05	Diclofenaco	Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
M01AB15	Ketorolaco	Líquido parenteral	25 mg/ml		x	x	x	P
M01AE	Derivados del ácido propiónico							
M01AE01	Ibuprofeno	Sólido oral	400 mg		x	x	x	O
M01AE01	Ibuprofeno	Líquido oral	200 mg/5ml		x	x	x	O
M01C	AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECIFICOS							
M01CC	Penicilamina y agentes similares							
M01CC01	Penicilamina	Sólido oral	125 mg y 250 mg	(p)	x	x	x	O
M03	RELAJANTES MUSCULARES							
M03A	AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA							
M03AB	Derivados de la colina							
M03AB01	Suxametonio	Líquido parenteral	20 mg/ml	HE (p)		x	x	P
M03AX	Otros agentes relajantes musculares de acción periférica							
M03AX01	Toxina botulínica	Sólido parenteral	100 U y 500 U	HE (p)		x	x	P
M03AC	Otros compuestos de amonio cuaternario							
M03AC01	Pancuronio	Líquido parenteral	2 mg/ml	HE (p)		x	x	P
M03AC09	Rocuronio, Bromuro	Líquido parenteral	10 mg/ml	HE (p)		x	x	P
M04	PREPARADOS ANTIGOTOSOS							
M04A	PREPARADOS ANTIGOTOSOS							
M04AA	Preparados que inhiben la producción de ácido úrico							
M04AA01	Aloprinolol	Sólido oral	100 mg y 300 mg		x	x	x	O
M04AC	Preparados sin efecto sobre el metabolismo del ácido úrico							
M04AC01	Colchicina	Sólido oral	0.5 mg		x	x	x	O
M05	DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS							
M05B	DROGAS QUE AFECTAN LA MINERALIZACIÓN							
M05BA	Bifosfonatos							
M05BA04	Ácido atendrónico (Alendronato sódico)	Sólido oral	70 mg		x	x	x	O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
N	SISTEMA NERVIOSO							
N01	ANESTÉSICOS							
N01A	ANESTÉSICOS GENERALES							
N01AB	Hidrocarburos halogenados							
N01AB08	Sevoflurano	Líquido para inhalación	1 mg/ml	HE (p)		x	x	I
N01AF	Barbitúricos, monodrogas							
N01AF03	Tiopental sódico	Sólido parenteral	1 g	H (p)		x	x	P
N01AH	Anestésicos opiodes							
N01AH01	Fentanilo	Líquido parenteral	0.5 mg/10 ml	HE (p)		x	x	P
N01AH01	Fentanilo	Sólido cutáneo (Parche transdérmico)	2.5 mcg	HE (p)		x	x	T
N01AH06	Remifentanilo	Sólido parenteral	2 mg y 5 mg	HE (p)		x	x	P
N01AX	Otros anestésicos generales							
N01AX10	Propofol	Líquido parenteral	10 mg/ml y 20 mg/ml	HE (p)		x	x	P

N01B ANESTÉSICOS LOCALES

N01BB

Amidas

N01BB01	Bupivacaína (sin epinefrina)	Líquido parenteral	0.5 % y 0.75 %	E (p)		x	x	P
N01BB51	Bupivacaína hiperbárica	Líquido parenteral	0.5 % y 0.75 %	HE		x	x	P
N01BB02	Lidocaína (sin epinefrina)	Líquido parenteral *	2 %			x	x	P
N01BB52	Lidocaína con epinefrina	Líquido parenteral *	2 % + 1.200.000			x	x	P

*incluye cartucho dental

N02 ANALGÉSICOS

N02A

OPIOIDES

N02AA *Alcaloides naturales del opio*

N02AA01	Morfina	Líquido parenteral	10 mg/ml y 20 mg/ml	(p)		x	x	P
		Sólido oral (liberación prolongada)	10 mg, 30 mg y 60 mg	(p)		x	x	O
		Sólido oral	10 mg	(p)		x	x	O
		Líquido oral	2 mg/ml y 20 mg/ml	(p)		x	x	O
N02AA03	Hidromorfona	Sólido oral	2.5 mg y 5 mg	(p)		x	x	O
		Líquido parenteral	2 mg/ml	(p)		x	x	P
		Sólido oral	5 mg	(p)		x	x	O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
N02AA05	Oxicodona	Sólido oral (liberación prolongada)	10 mg - 40 mg	(p)	x	x	x	O
R02AB04	Codeína	Sólido oral	10 mg y 30 mg	(p)	x	x	x	O
		Líquido oral	10 mg/5ml	(p)	x	x	x	O
N02AE <i>Derivados de orapavina</i>								
N02AE01	Buprenorfina	Sólido cutáneo (Parche transdérmico)	20 mg	(p)	x	x	x	T
		Sólido oral (Sublingual)	0.2 mg	(p)		x	x	O
		Líquido parenteral	0.3 mg/ml	(p)		x	x	P
N02AX <i>Otros opioides</i>								
N02AX02	Tramadol	Sólido oral	50 mg			x	x	O
		Líquido oral	100 mg/ml			x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/ml	H		x	x	P
N02B OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS								
N02BA <i>Ácido salicílico y derivados</i>								
N02BA01	Ácido acetil salicílico	Sólido oral	500 mg			x	x	O
N02BE <i>Anilidas</i>								
N02BE01	Paracetamol	Sólido oral	500 mg			x	x	O
		Líquido oral	120 mg/5 ml - 160mg/5 ml			x	x	O
		Líquido oral (gotas)	100 mg/ml			x	x	O
		Sólido rectal	100 mg y 300 mg			x	x	R
		Líquido parenteral	10 mg/ml			x	x	P
N03 ANTIPILEPTICOS								
N03A ANTIPILEPTICOS								
N03AA <i>Barbitúricos y derivados</i>								
N03AA02	Fenobarbital	Sólido oral	100 mg			x	x	O
		Líquido oral	20 mg/5 ml			x	x	O
		Líquido parenteral	60 mg/ml	H (p)		x	x	P
N03AB <i>Derivados de la hidantoina</i>								
N03AB02	Fenitoina	Sólido oral	100 mg			x	x	O
		Líquido oral	125 mg/5 ml			x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/ml	(p)		x	x	P
N03AE <i>Derivados de la benzodiazepina</i>								
N03AE01	Clonazepam	Sólido oral	0.5 mg - 2 mg	(p)		x	x	O
		Líquido oral	2.5 mg/ml	(p)		x	x	O
N03AF <i>Derivados de la carboxamida</i>								
N03AF01	Carbamazepina	Sólido oral	200 mg	(p)		x	x	O
		Sólido oral (Liberación controlada)	400 mg	(p)		x	x	O
		Líquido oral	100 mg/5ml	(p)		x	x	O
N03AG <i>Derivados de los ácidos grasos</i>								
N03AG01	Ácido valproico (Sal sódica)	Sólido oral	500 mg	(p)		x	x	O
		Líquido oral	200mg/ml y 375 mg/ml			x	x	O
		Líquido oral	250 mg /5ml	(p)		x	x	O
N03AX <i>Otros antiépilépticos</i>								
N03AX09	Lamotrigina	Sólido oral	25 mg - 100 mg	(p)		x	x	O
N03AX12	Gabapentina	Sólido oral	300 mg	(p)		x	x	O
N04 ANTIPARKINSONIANOS								
N04A AGENTES ANTICOLINÉRGICOS								
N04AA <i>Aminas terciarias</i>								
N04AA02	Biperideno	Sólido oral	2 mg y 4 mg	(p)		x	x	O
		Líquido parenteral	5 mg/ml	(p)		x	x	P
N04B AGENTES DOPAMINÉRGICOS								
N04BA <i>Dopa y derivados de la dopa</i>								
N04BA02	Levodopa + Carbidopa	Sólido oral	100 mg + 10 mg y 250 mg + 25 mg	E		x	x	O
N04BC <i>Agonistas dopaminérgicos</i>								
N04BC06	Cabergolina	Sólido oral	0.5 mg	E		x	x	O
N04BD <i>Inhibidores de la monoaminooxidasa B</i>								
N04BD01	Selegilina	Sólido oral	5 mg	E		x	x	O
N05 PSICOLÉPTICOS								
N05A ANTIPIPSICÓTICOS								
N05AA <i>Fenotiazinas con cadena lateral alifática</i>								

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	Atención			VIA ADM.
					I	II	III	
N05AA01	Clorpromazina	Sólido oral	25 mg y 100 mg	E		x	x	O
		Líquido parenteral	25 mg/2ml	E		x	x	P
N05AA02	Levomepromazina	Sólido oral	25 mg y 100 mg	E		x	x	O
		Líquido oral	40 mg/ml	E		x	x	O
		Líquido parenteral	25 mg/ml	E		x	x	P
N05AD Derivados de la butirofenona								
N05AD01	Haloperidol	Sólido oral	5 mg y 10 mg	E		x	x	O
		Líquido oral	2 mg/ml	E		x	x	O
		Líquido parenteral	5 mg/ml		x	x	x	P(IM)
N05AD01	Haloperidol decanoato	Líquido parenteral	50 mg/ml	E		x	x	P
N05AH Diazepinas, oxazepinas y tiazepinas								
N05AH04	Clotiapina	Sólido oral	25 mg - 300 mg	E		x	x	O
N05AN Litio								
N05AN01	Litio, carbonato	Sólido oral	300 mg	E		x	x	O
N05AX Otros antipsicóticos								
N05AX08	Risperidona	Sólido oral	1 mg y 2 mg	E		x	x	O
		Sólido parenteral	25 mg y 37.5 mg	E		x	x	P
		Líquido oral	1 mg/ml	E		x	x	O
N05B ANSIOLÍTICOS								
N05BA Derivados de la benzodiazepina								
N05BA01	Diazepam	Sólido oral	5 mg y 10 mg		x	x	x	O
		Líquido oral	2 mg/5ml		x	x	x	O
		Líquido parenteral	5 mg/ml		x	x	x	P
N05BA12	Alprazolám	Sólido oral	0.25 mg y 0.50 mg		x	x	x	O
N05C HIPNÓTICOS Y SEDANTES								
N05CC Aldehídos y derivados								
N05CC01	Hidrato de cloral	Líquido oral	100 mg/ml	E		x	x	O
N05CD Derivados de la benzodiazepina								
N05CD08	Midazolam	Líquido parenteral	1 mg/ml y 5 mg/ml	E		x	x	P
N06 PSICOANALÉPTICOS								
N06A ANTIDEPRESIVOS								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	
N06AA Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas								
N06AA09	Amiltriptina	Sólido oral	10 mg - 25 mg	(p)	x	x	x	O
N06AB Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina								
N06AB03	Fluoxetina	Sólido oral	20 mg	E (p)		x	x	O
N06AB06	Sertralina	Sólido oral	50 mg y 100 mg	E (p)		x	x	O
N07 OTRAS DROGAS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO								
N07A PARASIMPATICOMIMÉTICOS								
N07AA Inhibidores de la acetilcolinesterasa								
N07AA01	Neostigmina	Líquido parenteral	0.5 mg/ml	E (p)		x	x	P
N07B DROGAS USADAS EN DESÓRDENES ADICTIVOS								
N07BB Drogas usadas en la dependencia al alcohol								
N07BB01	Disulfiram	Sólido oral	500 mg	E (p)		x	x	O
N07C PREPARADOS CONTRA EL VÉRTIGO								
N07CA Preparados contra el vértigo								
N07CA	Dimenhidrinato	Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
P PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTE								
P01 ANTIPROTOZOARIOS								
P01A AGENTES CONTRA LA AMEBIASIS Y OTRAS ENFERMEDADES POR PROTOZOARIOS								
P01AB Derivados del nitroimidazol								
P01AB01	Metronidazol	Sólido oral	250 mg y 500 mg		x	x	x	O
		Líquido oral	125 mg/5ml y 250 mg/5ml		x	x	x	O
		Sólido oral	1000 mg		x	x	x	O
P01AB02	Tinidazol	Sólido vaginal	150 mg		x	x	x	V
P01B ANTIPALÚDICOS								
P01BA Aminoquinolinas								
P01BA01	Cloroquina	Sólido oral	250 mg		x	x	x	O
		Líquido parenteral	40 mg/ml	H		x	x	P
		Sólido oral	7.5 mg y 15 mg		x	x	x	O
P01BA03	Primaquina	Sólido oral	7.5 mg y 15 mg		x	x	x	O
P01BC Metanoquinolinas								
P01BC01	Quinina	Líquido parenteral	300 mg/ml		x	x	x	P
P01BF Artemisinina y derivados combinaciones								
P01BF01	Artemeter + lumefantrina	Sólido oral	20 mg + 120 mg		x	x	x	O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VIA ADM.
					I	II	III	
P01C AGENTES CONTRA LA LEISHMANIASIS Y OTRAS TRIPANOSOMIASIS								
P01CA Derivados del nitroimidazol								
P01CA02	Benznidazol	Sólido oral	50 mg y 100 mg	(p)	x	x	x	O
P01CB Compuestos antimoniales								
P01CB01	Meglumina antimonato	Líquido parenteral	300 mg/ml	(p)	x	x	x	P
P01CX Otros agentes contra la leishmaniasis y la tripanosomiasis								
L01XX09	Miltefosina	Sólido oral	10 mg y 50 mg	(p)	x	x	x	O
P02 ANTIHELMÍNTICOS								
P02B ANTITREMÁTODOS								
P02BA Derivados de la quinolina y sustancias relacionadas								
P02BA01	Praziquantel	Sólido oral	600 mg		x	x	x	O
P02C ANTINEMÁTODOS								
P02CA Derivados del benzimidazol								
P02CA03	Albendazol	Sólido oral	400 mg		x	x	x	O
		Líquido oral	100 mg/5ml		x	x	x	O
P02CF Avermectinas								
P02CF01	Ivermectina	Sólido oral	6 mg		x	x	x	O

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
P03	ECTOPARASITICIDAS, INCLUYE ESCABICIDAS, INSECTICIDAS Y REPELENTES							
P03A	ECTOPARASITICIDAS, INCLUYE ESCABICIDAS							
P03AC	Piretrinas, incluye compuestos sintéticos							
R03AC04	Permetrina	Semisólido cutáneo	1 %		x	x	x	I
		Líquido cutáneo (champu)	1 %		x	x	x	I
R	SISTEMA RESPIRATORIO							
R01	PREPARADOS DE USO NASAL							
R01A	DESCONGESTIVOS Y OTROS PREPARADOS NAALES PARA USO TÓPICO							
R01AD	Corticosteroides							
R01AD09	Mometasona	Líquido para inhalación nasal	50 mcg		x	x	x	I
R03	AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS							
R03A	ADRENÉRGICOS INHALATORIOS							
R03AA	Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta							
R03AA01	Epinefrina (adrenalina) racémica	Líquido para nebulización	22.5 mg/ml (2.25 %)	(p)	x	x	x	I
R03AC	Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos							
R03AC02	Salbutamol	Líquido para nebulización	5 mg/ml		x	x	x	I
		Líquido para inhalación	0.1 mg/dosis		x	x	x	I
R03B	OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, INHALATORIOS							
R03BA	Glucocorticoides							
R03BA01	Beclometasona	Líquido para inhalación	50 mcg/dosis y 250 mcg/dosis	E	x	x	x	I
R03BB	Anticolinérgicos							
R03BB01	Ipratropio bromuro	Líquido para inhalación	0.02 mg/dosis		x	x	x	I
		Líquido para nebulización	0.25 mg/ml	E	x	x	x	I
R03BB04	Tiotropio bromuro	Sólido para inhalación	25 mcg (equivalente a 18 mcg de tiotropio base)	(p)	x	x	x	I
R03D	OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, INHALATORIAS PARA USO SISTÉMICO							
R03DA	Xantinas							
R03DA05	Aminofilina	Líquido parenteral	25 mg/ml	H	x	x		P
R05	PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRÍO							
R05C	EXPECTORANTES, EXCL. COMBINACIONES CON SUPRESORES DE LA TOS							
R05CB	Mucolíticos							
R05CB01	Acetilcisteína	Líquido para inhalación	300 mg	E		x	x	I
R06	ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO							
R06A	ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO							
R06AA	Aminoalquil éteres							
R06AA02	Difenhidramina	Sólido oral	50 mg		x	x	x	O
		Líquido oral	10 mg/5ml		x	x	x	O
		Líquido parenteral	50 mg/ml		x	x	x	P
R06AX	Otros antihistamínicos para uso sistémico							
R06AX13	Loratadina	Sólido oral	10 mg		x	x	x	O
		Líquido oral	5 mg/5ml		x	x	x	O
R07	OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO							
R07A	OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO							
R07AA	Surfactantes pulmonares							
R07AA02	Fosfolípidos naturales (Surfactante pulmonar)	Líquido intratraqueal	200 mg/8ml	HE (p)		x	x	IT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
S	ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS							
S01	OFTALMOLÓGICOS							
S01A	ANTIINFECCIOSOS							
S01AA	Antibióticos							
S01AA01	Cloranfenicol	Líquido oftálmico	0.25 % - 0.5 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	1 %		x	x	x	Oc
S01AA12	Tobramicina	Líquido oftálmico	0.3 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	0.3 %		x	x	x	Oc
S01AA17	Entromicina	Semisólido oftálmico	0.5 %		x	x	x	Oc
S01AD	Antivirales							
S01AD03	Aciclovir	Semisólido oftálmico	3 %	E		x	x	Oc
S01AX	Otros antiinfecciosos							
S01AX13	Ciprofloxacina	Líquido oftálmico	0.3 %		x	x	x	Oc
S01B	AGENTES ANTIINFLAMATORIOS							
S01BA	Corticosteroides, monodrogas							
S01BA01	Dexametasona	Líquido oftálmico	1 mg/ml		x	x	x	Oc
S01BA04	Prednisona	Líquido oftálmico	0.12 % y 1 %	E	x	x	x	Oc
S01BA07	Fluorometalona	Líquido oftálmico	0.1 %	E	x	x	x	Oc
S01BC	Agentes antiinflamatorios no esteroideos							
S01BC03	Diclofenaco	Líquido oftálmico	0.1 %		x	x	x	Oc
S01C	AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓN							
S01CA	Corticosteroides y antiinfecciosos, en combinación							
S01CA01	Dexametasona + Tobramicina	Líquido oftálmico	0.1 % + 0.3 %		x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico	0.1 % + 0.3 %		x	x	x	Oc
S01E	PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS							
S01EC	Inhibidores de la anhidrasa carbónica							
S01EC01	Acetazolamida	Sólido oral	250 mg	E (p)		x	x	O
S01ED	Agentes betabloqueantes							
S01ED01	Timolol	Líquido oftálmico	0.25 % - 0.5 %	E (p)		x	x	Oc
S01EE	Análogos de las Prostaglandinas							
S01EE01	Latanoprost	Líquido oftálmico	0.005 %	E (p)		x	x	Oc

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
S01F	MIDRIÁTICOS Y CICLOPÉPICOS							

S01FA		<i>Anticolinérgicos</i>							
S01FA01	Atropina	Líquido oftálmico	0.5 % - 1 %	E (p)		x	x		Oc
S01FA06	Tropicamida	Líquido oftálmico	1 %	E (p)		x	x		Oc
S01H		ANESTÉSICOS LOCALES							
S01HA		<i>Anestésicos locales</i>							
S01HA	Anestésico local oftálmico	Líquido oftálmico		E (p)		x	x	x	Oc
S01X		OTROS OFTALMOLÓGICOS							
S01XA		<i>Otros oftalmológicos</i>							
S01XA20	Lágrimas artificiales y otros preparados inertes	Líquido oftálmico				x	x	x	Oc
		Semisólido oftálmico		E		x	x	x	Oc
V VARIOS									
V03		TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS							
V03A		TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS							
V03AN		<i>Gases Medicinales</i>							
V03AN01	Oxígeno					x	x	x	I
V06		NUTRIENTES GENERALES							
V06D		OTROS NUTRIENTES							
V06DB		<i>Combinaciones de lípidos, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas</i>							
V06DB	Fórmulas para nutrición enteral	Sólido / líquido oral		HE (p)		x	x		O
V07		TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS							
V07A		TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS							
V07AB		<i>Agentes solventes y diluyentes, incl. Soluciones para irrigación</i>							
V07AB	Agua para inyección	Líquido parenteral	2 ml - 10 ml y 250 ml			x	x	x	P

CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 9na. REVISIÓN

Capítulo II. Medicamentos Esenciales para enfermedades catastróficas
(Acorde al Acuerdo Ministerial No.00001829 Registro Oficial 798 del 27-09-2012)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
Medicamentos para tratamiento de todo tipo de Cáncer								
L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES								
L01 AGENTES ANTINEOPLÁSICOS								
L01A AGENTES ALQUILANTES								
L01AA Análogos de la mostaza nitrogenada								
L01AA01	Ciclofosfamida	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
		Sólido parenteral	500 mg y 1000 mg	HE(p)		x	x	P
		Sólido oral	2 mg	E(p)		x	x	O
		Sólido oral	2 mg	E(p)		x	x	O
		Sólido parenteral	1 g	HE(p)		x	x	P
L01AX Otros agentes alquilantes								
L01AX03	Temozolomida	Sólido oral	20 mg - 250 mg	E (p)			x	O
L01AX04	Dacarbazina	Sólido parenteral	100 mg y 200 mg	HE(p)		x	x	P
L01B ANTIMETABOLITOS								
L01BA Análogos del ácido fólico								
L01BA01	Metotrexato	Sólido oral	2.5 mg	E (p)		x	x	O
		Líquido parenteral	25 mg/ml	HE(p)		x	x	P
		Sólido parenteral	50 mg y 500 mg	HE(p)		x	x	P
L01BA04	Pemetrexed	Sólido parenteral	500 mg	HE (p)			x	P
L01BB Análogos de las purinas								
L01BB02	Mercaptopurina	Sólido oral	50 mg	E(p)		x	x	O
L01BB03	Tioguanina	Sólido oral	40 mg	E(p)		x	x	O
L01BB05	Fludarabina	Sólido parenteral	50 mg	HE(p)		x	x	P
L01BC Análogos de las pirimidinas								
L01BC01	Citarabina	Sólido parenteral	100 mg - 1000 mg	HE(p)			x	P
L01BC02	Fluoruracilo	Semisólido cutáneo	5 %	E(p)		x	x	T
L01BC05	Gemcitabina	Líquido parenteral	25 mg/ml y 50 mg/ml	HE(p)			x	P
L01BC06	Capecitabina	Sólido parenteral	200 mg y 1000 mg	E (p)			x	P
L01BC06	Capecitabina	Sólido oral	500 mg	E (p)		x	x	O
L01C ALCALOIDES DE PLANTAS Y OTROS PRODUCTOS NATURALES								
L01CA Alcaloides de la Vinca y análogos								
L01CA01	Vinblastina	Líquido parenteral	1 mg/ml	HE(p)			x	P
		Líquido parenteral	1 mg/ml	E(p)			x	P
L01CA02	Vincristina	Sólido parenteral	1mg	E(p)			x	P
L01CB Derivados de la podofilotoxina								
L01CB01	Etopósido	Sólido oral	50 mg	E (p)			x	O
		Líquido parenteral	20 mg/ml	HE(p)			x	P
L01CD Taxanos								
L01CD01	Paclitaxel	Líquido parenteral	6 mg/ml	HE(p)			x	P
L01CD02	Docetaxel	Líquido parenteral	20 mg/0.5 ml y 40 mg/ml	HE(p)			x	P
L01D ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS								
L01DA Actinomicinas								
L01DA01	Dactinomicina	Sólido parenteral	0.5 mg	HE(p)		x	x	P
L01DB Antraciclinas y sustancias relacionadas								
L01DB01	Doxorubicina	Sólido parenteral	10 mg y 50 mg	HE(p)			x	P
L01DB02	Daunorubicina	Líquido parenteral	2 mg/ml	HE(p)			x	P
		Sólido parenteral	20 mg	HE(p)			x	P
L01DB03	Epirubicina	Líquido parenteral	2 mg/ml	HE(p)			x	P
L01DB06	Idarubicina	Sólido parenteral	10 mg y 150 mg	HE(p)			x	P
L01DB07	Mitoxantrona	Líquido parenteral	1 mg/ml	HE(p)			x	P
L01DB07	Mitoxantrona	Líquido parenteral	2 mg/ml	HE(p)			x	P
L01DC Otras antibióticos citotóxicos								
L01DC01	Bleomicina	Sólido parenteral	15 UI	HE(p)			x	P
L01DC03	Mitomicina	Sólido parenteral	20 mg	HE(p)			x	P
L01X OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS								
L01XA Compuestos del platino								
L01XA01	Cisplatino	Líquido parenteral	0.5 mg/ml y 1 mg/ml	HE(p)			x	P
		Sólido parenteral	10 mg y 150 mg	HE(p)			x	P
L01XA02	Carboplatino	Líquido parenteral	10 mg/ml	HE(p)			x	P
		Sólido parenteral	150 mg y 450 mg	HE(p)			x	P
L01XA03	Oxaliplatino	Líquido parenteral	5 mg/ml	HE(p)			x	P
		Sólido parenteral	50 mg y 100 mg	HE(p)			x	P

L01XB Metilhidrazinas								
L01XB01	Procabazina	Sólido oral	50 mg	E(p)			x	O
L01XC Anticuerpos monoclonales								
L01XC02	Rituximab	Líquido parenteral	10 mg/ml	HE (p)			x	P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
L01XX Otros agentes antineoplásicos								
L01XX02	Asparaginasa	Sólido parenteral	10.000 UI	HE(p)			x	P
L01XX05	Hidroxicarbamida (Hidroxiurea)	Sólido oral	500 mg	E(p)			x	O
L01XX19	Innotecan	Líquido parenteral	20 mg/ml	E(p)			x	P
L02 TERAPIA ENDÓCRINA HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS								
L02A Análogos de hormona liberadora de gonadotropinas								
L02AE02	Leuprolíde	Líquido parenteral o sólido parenteral	3.75 mg - 11.25 mg	E(p)			x	P
L02B ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS								
L02BB Antiandrogénos								
L02BB01	Flutamida	Sólido oral	125 mg y 250 mg	E(p)		x	x	O
L03 INMUNOESTIMULANTES CITOKINAS E INMUNOMODULADORES								
L03A Factores estimulantes de colonias								
L03AA02	Filgrastim	Líquido parenteral	300 mcg	HE(p)			x	P
L03AB Interferones								
L03AB05	Interferón alfa 2b	Líquido parenteral/ sólido parenteral	3'000.000 UI - 30'000.000 UI	HE(p)			x	SC
L03AB07	Interferón beta 1a	Líquido parenteral/ sólido parenteral	6'000.000 UI - 36'000.000 UI	HE (p)			x	P
L03AB08	Interferón beta 1b	Líquido parenteral	8'000.000 UI	HE (p)			x	P
L04 AGENTES INMUNOSUPRESORES AGENTES INMUNOSUPRESORES								
L04AA Agentes inmunosupresores selectivos								
L04AA1B	Everolimus	Sólido oral	0.50 mg y 0.75 mg	E (p)			x	O
L04AX Otros agentes inmunosupresores								
L04AX02	Talidomida	Sólido oral	100 mg	E (p)			x	O
M SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO								
M05 DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS DROGAS QUE AFECTAN LA MINERALIZACIÓN								
M05BA Bisfosfonatos								
M05BA08	Ácido zolendrónico	Líquido parenteral o sólido parenteral	4 mg	E			x	P
V VARIOS								
V03 TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPEUTICOS								
V03A TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPEUTICOS								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
V03AF Agentes detoxificantes para tratamientos antineoplásicos								
V03AF01	Mesna	Líquido parenteral	100 mg/ml	E (p)			x	P
V03AF03	Folinato cálcico	Sólido oral	15 mg	E (p)			x	O
V03AF05	Amifostina	Líquido parenteral	10 mg/ml	E (p)			x	P
V03AF05	Amifostina	Sólido parenteral	500 mg	E (p)			x	P

Medicamentos para Insuficiencia Renal Crónica

A TRACTO ALIMENTARIO								
A11C VITAMINA A Y D. INCLUYE COMBINACIONES DE LAS DOS								
A11CC Vitamina D y análogos								
A11CC04	Calcitriol	Sólido oral	0.5 mcg	E		x	x	O
B SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE SANGRE Y PRODUCTOS RELACIONADOS								
B05A Soluciones para diálisis peritoneal								
B05DB	Soluciones hipertónicas (diálisis peritoneal)	Líquido parenteral	1.5 % - 4.5 %	E		x	x	P

Medicamentos para Transplante de Organos: riñon, hígado, médula ósea

L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES								
L04 AGENTES INMUNOSUPRESORES AGENTES INMUNOSUPRESORES								
L04AA Agentes inmunosupresores selectivos								
L04AA04	Globulina antimitótica	Líquido parenteral	50 mg/ml	HE(p)			x	P
L04AA06	Micofenolato	Sólido oral	180 mg - 500mg	E (p)			x	O
L04AA10	Sirolimus	Sólido oral	1 mg	E (p)			x	O
L04AC Inhibidores de la interleucina								
L04AC02	Basiliximab	Sólido parenteral	10 mg y 20 mg	HE(p)			x	P
L04AD Inhibidores de calcineurina								
L04AD01	Ciclosporina	Sólido oral	25 mg - 100 mg	E			x	O
L04AD01	Ciclosporina	Líquido parenteral	50 mg/ml	HE			x	P
L04AD01	Ciclosporina	Líquido Oral	100 mg/ml	E			x	O
L04AX Otros agentes inmunosupresores								
L04AX01	Azatioprina	Sólido oral	50 mg	E (p)		x	x	O
L04AX01	Azatioprina	Sólido parenteral	100 mg	HE(p)		x	x	P

CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 9na. REVISIÓN

CAPITULO III. Antídotos

N	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM
						I	II	III	
2	A06AD65	Polietilenglicol (macrógol) en combinaciones	Sólido oral (granulado)			x	x	x	O
3	A07BA01	Carbón activado	Sólido oral			x	x	x	O
4	A12AA03	Calcio gluconato	Líquido parenteral	10 %		x	x	x	P
5	H04AA01	Glucagón	Sólido parenteral	1 mg		x	x	x	P

6	M03CA01	Dantroleno	Sólido parenteral	20 mg	HE (p)		x	x	P
7	N07AA01	Neostigmina	Líquido parenteral	0.5 mg/ml	E (p)		x	x	P
8	N07BC02	Metadona	Líquido parenteral	5 mg/ml		x	x	x	O
9	V03AB04	Pralidoxima	Líquido parenteral	50 mg/ml	(p)	x	x	x	P
10	V03AB09	Dimercaprol	Líquido parenteral	100 mg/ml	(p)	x	x	x	P
11	V03AB14	Protamina	Líquido parenteral	10 mg/ml (1000 UI/ml)	(p)	x	x	x	P
12	V03AB15	Naloxona	Líquido parenteral	0.4 mg/ml	(p)	x	x	x	P
13	V03AB23	Acetilcisteína	Líquido parenteral	100 mg/ml	E (p)		x	x	O
14	V03AB25	Flumazenil	Líquido parenteral	0.1 mg/ml	(p)	x	x	x	P
15	V03AB33	Hidroxocobalamina (Vitamina B ₁₂)	Líquido parenteral	1 mg/ml		x	x	x	P
16	V03AB34	Fomepizol	Líquido parenteral	1 g	(p)	x	x	x	P
17	V03AC03	Deferasirox	Sólido oral	125 mg - 500 mg	E (p)			x	O

CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 9na. REVISIÓN

CAPÍTULO IV. Medicamentos Esenciales de uso exclusivo bajo las indicaciones que se especifican

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
A. TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO								
A09 DIGESTIVOS INCLUYE ENZIMAS								
A09A DIGESTIVOS INCLUYE ENZIMAS								
A09AA Preparados enzimáticos								
A09AA02	Multienzimas (pancreatina, amilasa, lipasa, proteasa)	Sólido oral	150 mg (8.000 UI, 10.000 UI, 600 UI)	E			x	O
Uso exclusivo en pacientes con fibrosis quística y neonatos con malformaciones de vía biliar.								
A12 SUPLEMENTOS MINERALES								
A12A CALCIO								
A12AA Calcio								
A12AA04	Calcio carbonato	Sólido oral	500 mg		x	x	x	O
Uso exclusivo en mujeres con alto riesgo de preeclampsia, en embarazadas que viven en áreas donde la ingesta de calcio es baja y en pacientes que se encuentran en uso crónico de corticoides.								
C. SISTEMA CARDIOVASCULAR								
C07 AGENTES BETABLOQUEANTES								
C07A AGENTES BETABLOQUEANTES								
C07AA Agentes beta- bloqueantes, no selectivos								
C07AA05	Propranolol	Sólido oral	10 mg - 80 mg				x	O
		Líquido parenteral	1 mg/ml	HE			x	P
Uso exclusivo en prevención de sangrado de vena de las esófagas en pacientes con enfermedad hepática avanzada.								
D. DERMATOLÓGICOS								
D03 PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y ULCERAS								
D03A CICATRIZANTES								
D03AX Otros cicatrizantes								
D03AX	Trolamina	Líquido cutáneo	0.67 g /100 g				x	T
Uso exclusivo en pacientes con quemaduras cutáneas debido a radioterapia.								
H. PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCL. HORMONAS SEXUALES E INSULINAS								
H01 HORMONAS HIPOFISARIAS E HIPOTALÁMICAS Y SUS ANÁLOGOS								
H01C HORMONAS HIPOTALÁMICAS								
H01CB Somatostatina y sus análogos								
H01CB02	Octreotida	Líquido parenteral	0.1 mg/ml	E (p)			x	P
Uso exclusivo en pacientes con acromegalia, tumores carcinoides, VIPomas y glucagonomas.								
H02 CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO								
H02A CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO, MONODROGAS								
H02AA Mineralocorticoides								
H02AA02	Fludrocortisona	Sólido oral	0.1 mg	E (p)			x	O
Uso exclusivo en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita o insuficiencia suprarrenal primaria que requiere reemplazo mineralocorticoide.								
H02AB Glucocorticoides								
H02AB09	Hidrocortisona	Sólido oral	5 mg y 10 mg		x	x	x	P
Uso exclusivo en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita o insuficiencia suprarrenal primaria que requieren reemplazo glucocorticoide.								
H05 HUMEDISTASIS DE CALCIO								
H05B AGENTES ANTI PARATIROIDES								
H05BX Otros agentes contra la hormona paratiroidea								
H05BX02	Paricalcitol	Líquido parenteral	5 mcg/ml	E (p)			x	P
Uso exclusivo en pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis que no responden a calcitriol.								
J. ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO								
J01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO								
J01G AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS								
J01GB Otros aminoglucoídos								
J01GB01	Tobramicina	Líquido para inhalación	300 mg/5 ml	E (p)		x	x	I
Uso exclusivo en pacientes con fibrosis quística								
J01X OTROS ANTIBACTERIANOS								
J01XB Polimixinas								
J01XB01	Colistina	Sólido parenteral	100 mg	HE			x	P
Uso exclusivo en pacientes con cultivo sensible a colistina y resistente a otras opciones que constan en el CNMB.								
J02 ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO								
J02A ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO								
J02AC Derivados triazólicos								
J02AC03	Voriconazol	Sólido oral	200 mg	HE			x	O
Uso exclusivo en pacientes que requieren terapia ambulatoria luego de recibir voriconazol parenteral.								
J02AX Otros antimicóticos para uso sistémico								
J02AX04	Caspofungina	Sólido parenteral	50 mg y 70 mg	HE (p)			x	P
Uso exclusivo en pacientes con aspergilosis resistente a voriconazol y cuando este está contraindicado al uso de Antifúngicos.								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CONCENTRACIÓN	NIVEL Prescripción	NIVEL Atención			VÍA ADM.
					I	II	III	
L	AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES							
LD1	AGENTES ANTINEOPLÁSICOS							
L01X	OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS							
L01XC	<i>Anticuerpos monoclonales</i>							
L01XC03	Trastuzumab	Sólido parenteral	440 mg	HE (p)			x	P
Uso exclusivo en pacientes HER 2 Neu positivo +++ (tres cruces) por inmunohistoquímica o Fish positivo.								
L01XC07	Bevacizumab	Líquido parenteral	25 mg/ml	HE (p)			x	P
Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células renales, cáncer avanzado de pulmón (no microcítico) no reseccable, metastásico o recurrente. Cáncer de colon metastásico bajo estricto protocolo y degeneración macular asociada a la edad.								
L01XE	<i>Inhibidores de la proteínkinasa</i>							
L01XE01	Imatinib	Sólido oral	100 mg y 400 mg	E (p)			x	O
Uso exclusivo en pacientes con Leucemia Mieloidea Crónica con cromosoma Philadelphia positivo.								
L01XE04	Sunitinib	Sólido oral	12.5 mg - 50 mg	E (p)			x	O
Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células claras de riñón estadio avanzado o metastásico con índice Karnofsky del 80% o ECOG 0-2.								
L02	TERAPIA ENDÓCRINA							
L02A	HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS							
L02B	ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS							
L02BA	<i>Antiestrógenos</i>							
L02BA01	Tamoxifeno	Sólido oral	10 mg y 20 mg	E(p)			x	O
Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos.								
L02BG	<i>Inhibidores enzimáticos</i>							
L02BG04	Letrozol	Sólido oral	2.5 mg	E (p)			x	O
Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos.								
L02BG06	Exemestano	Sólido oral	25 mg	E (p)			x	O
Uso exclusivo en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos								
L03	INMUNOESTIMULANTES							
L03A	CITOKINAS E INMUNOMODULADORES							
L03AA	<i>Factores estimulantes de colonias</i>							
L03AA13	Pegfilgrastim	Líquido parenteral	10 mg/ml	HE(p)			x	P
Uso exclusivo en lugares donde no se puede garantizar la cadena de frío del filgrastim								
N	SISTEMA NERVIOSO							
N07	OTRAS DROGAS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO							
N07A	PARASIMPATICOMIMÉTICOS							
N07AA	<i>Inhibidores de la acetilcolinesterasa</i>							
N07AA02	Pindostigmina	Sólido oral	60 mg	E (p)			x	O
Uso exclusivo en pacientes con miastenia gravis.								
P	PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTE							
P01	ANTIPLRUIOZUARIUS							
P01B	ANTIPALÚDICOS							
P01BD	<i>Diaminopirimidinas</i>							
P01BD01	Pirimetamina	Sólido oral	25 mg	E(p)			x	O
Uso exclusivo en pacientes con toxoplasmosis, incluido embarazadas.								
J	ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO							
J01	ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO							
J01E	SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA							
J01EC	<i>Sulfonamidas de acción intermedia</i>							
J01EC02	Sulfadiazina	Sólido oral	500 mg	E(p)			x	O
Uso exclusivo en pacientes con toxoplasmosis, incluido embarazadas.								
J01F	MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS							
J01FA	<i>Macrólidos</i>							
J01FA02	Espiramicina	Sólido oral	3'000.000 UI	E(p)			x	O
Uso exclusivo en pacientes con toxoplasmosis, incluido embarazadas.								
R	SISTEMA RESPIRATORIO							
R05	PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRÍO							
R05C	EXPECTORANTES, EXCL. COMBINACIONES CON SUPRESORES DE LA TOS							
R05CB	<i>Mucolíticos</i>							
R05CB13	Dornasa alfa (desoxirribonucleasa)	Líquido para inhalación	2.5 mg/2.5 ml (2500 UI)	E(p)			x	I
Uso exclusivo en pacientes con fibrosis quística.								

CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 9na. REVISIÓN

ANEXO. Glosario de Formas Farmacéuticas

		FORMAS FARMACÉUTICAS ORALES				LÍQUIDAS ORALES
		SÓLIDAS ORALES				
		CÁPSULAS	TABLETAS/COMPRESIDOS	GOMAS DE MASCAR-MEDICAMENTOSAS	POLVOS PARA USO ORAL	GRANULADOS
DEFINICIÓN	Son preparaciones sólidas con una cubierta que puede ser dura o blanda de forma y capacidad variables que contienen una única dosis o un principio activo y destinadas a la administración oral. La cubierta de las cápsulas son de gelatina u otras sustancias, cuya consistencia puede adaptarse por acción de sustancias como glicerol o sorbitol. Las cápsulas pueden llevar inscripciones en su superficie.	Son preparaciones sólidas, contiene una unidad de dosificación de uno o más principios activos. Se obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de partículas y están destinados a la administración por vía oral. Se ingieren enteros, masticados, disueltos o dispersos en agua antes de su administración y otros deben permanecer en la boca para liberar allí el principio activo.	Son preparaciones sólidas unidas, cuya base se compone principalmente de goma, que están destinadas a ser masticadas pero no tragadas. Contienen uno o más principios activos que se liberan al masticar tras la disolución o suspensión del o los principios activos en la saliva.	Son preparaciones constituidas por partículas sólidas, libres, secas y más o menos finas. Contienen uno o más principios activos, con adición o no de excipientes y, si es necesario, colorantes autorizados y aromatizantes. Se administran generalmente disueltos o suspendidos con agua u otros líquidos apropiados. En algunos casos, pueden también ingerirse directamente.	Son preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de partículas de polvo, suficientemente resistentes para permitir su manipulación. Los granulados están destinados a la administración por vía oral. Algunos granulados se ingieren como sales, otros se mastican y otros se disuelven o se dispersan en agua o en otros líquidos apropiados antes de ser administrados. Los granulados contienen uno o más principios activos, adicionados o no de excipientes.	Son preparaciones acuosas emulsionadas o suspensiones caracterizadas por un sabor dulce y una consistencia viscosa. Pueden contener sacarosa. Su sabor dulce se puede obtener también utilizando otros polímeros o agentes edulcorantes. Cada dosis de un envase múltiple se administra por medio de un dispositivo apropiado que permita medir el volumen exacto. El dispositivo es generalmente una cuchará, dosificador o gotero.
	TIPOS	Cápsula dura Cápsula blanda Cápsula gastroresistente Cápsula de liberación prolongada	Tableta/Comprimido no recubierto Tableta/Comprimido recubierto Tableta/Comprimido efervescente Tableta/Comprimido soluble	Goma masticable	Polvo Polvo para suspensión oral Polvo para solución oral	Granulados efervescentes Granulados recubiertos Granulados gastroresistentes Granulados de liberación prolongada

	Tableta/Comprimido para chupar			
	Tableta/Comprimido masticable			
	Tableta/Comprimido inco-adhesivo			

FORMAS FARMACÉUTICAS PARENTERALES				
LÍQUIDAS PARENTERALES		SÓLIDAS PARENTERALES		
INYECTABLES ESTÉRILES DE PEQUEÑO VOLUMEN	INYECTABLES ESTÉRILES DE GRAN VOLUMEN	CONCENTRADAS INYECTABLES PARA PERFUSIÓN	PÓLVOS PARA INYECTABLES O PARA PERFUSIÓN	IMPLANTES

DEFINICIÓN	TIPOS
<p>INYECTABLES ESTÉRILES DE PEQUEÑO VOLUMEN</p> <p>Son disoluciones, emulsiones o suspensiones estériles. Se preparan por disolución, emulsión, filtración o suspensión de los principios activos y excipientes en agua para inyección, en un líquido no acuoso apropiado o en una mezcla de ambos vehículos. Estas soluciones se encuentran disponibles en envases con un contenido nominal menor o igual a 100 ml.</p>	<p>Solución inyectable</p> <p>Emulsión inyectable</p> <p>Suspensión inyectable</p> <p>Suspensión intratecal</p> <p>Solución para diálisis peritoneal</p>
<p>INYECTABLES ESTÉRILES DE GRAN VOLUMEN</p> <p>Son disoluciones o emulsiones acuosas y estériles, isotónicas con la sangre. Están destinadas principalmente a su administración en grandes volúmenes. Estas preparaciones no contienen conservantes antimicrobianos y son suministradas en envases con un contenido nominal mayor a 100 ml.</p>	<p>Concentrado para solución inyectable</p>
<p>CONCENTRADAS INYECTABLES PARA PERFUSIÓN</p> <p>Son disoluciones acuosas, destinadas a su perfusión después de su dilución. Antes de su administración se diluyen hasta el volumen indicado en un líquido especificado. Tras su dilución, satisfacen las exigencias establecidas por las preparaciones inyectables o las preparaciones para perfusión.</p>	<p>Póvco para inyección</p> <p>Póvco para perfusión</p>
<p>SÓLIDAS PARENTERALES</p> <p>Los implantes son preparaciones sólidas y estériles, de tamaño y forma apropiados para su implantación parenteral, que liberan sus principios activos durante un período de tiempo prolongado. Cada dosis se suministra en envase estéril.</p>	<p>Implantes</p>

FORMAS FARMACÉUTICAS PARA IRRIGACIÓN	
DEFINICIÓN	Las preparaciones para irrigación son preparaciones acuosas de gran volumen, estériles, que se destinan a su empleo para la irrigación de cavidades corporales, heridas y superficies, por ejemplo durante intervenciones quirúrgicas.
TIPOS	Líquido para irrigación

FORMAS FARMACÉUTICAS NASALES		
LÍQUIDAS NASALES	LÍQUIDAS PARA LAVADO NASAL	SEMISÓLIDAS NASALES
<p>LÍQUIDAS NASALES</p> <p>Son disoluciones, emulsiones o suspensiones destinadas a ser inhaladas o pulverizadas en las fosas nasales. Las emulsiones pueden presentar signos de separación de fases, pero se reconstituyen fácilmente por agitación. Las suspensiones pueden presentar un sedimento fácilmente dispersable por agitación, de modo que resulta una suspensión suficientemente estable para permitir la correcta dosificación, se encuentran disponibles en envases multidosis provistos de un aplicador adecuado (gotero).</p>	<p>LÍQUIDAS PARA LAVADO NASAL</p> <p>Son disoluciones acuosas isotónicas destinadas al lavado de las fosas nasales. Los líquidos para lavado nasal destinados a su utilización antes de una intervención quirúrgica son estériles.</p>	<p>SEMISÓLIDAS NASALES</p> <p>Satisfacen las exigencias de las preparaciones semisólidas para aplicación nasal. Los envases están adaptados de modo que permitan la liberación del producto en el lugar de aplicación.</p>
<p>Solución nasal (gotas nasales)</p> <p>Aerosol nasal</p>	<p>Solución nasal</p>	<p>Gel nasal</p> <p>Unguento nasal</p> <p>Crema nasal</p>

FORMAS FARMACÉUTICAS PARA INHALACIÓN		
LÍQUIDAS PARA NEBULIZACIÓN	LÍQUIDAS PARA INHALACIÓN	SÓLIDAS PARA INHALACIÓN
<p>LÍQUIDAS PARA NEBULIZACIÓN</p> <p>Los líquidos para inhalación pueden emplearse con disolventes o solubilizantes adecuados para incrementar la solubilidad de los principios activos que forman aerosoles por un nebulizador de operación continua.</p>	<p>LÍQUIDAS PARA INHALACIÓN</p> <p>Son soluciones, suspensiones o emulsiones que se suministran en un envase especial provisto de una válvula dosificadora y que están bajo presión por contener gases propulsores adecuados o mezclas adecuadas de gases propulsores licuados, que pueden actuar también como disolventes.</p>	<p>SÓLIDAS PARA INHALACIÓN</p> <p>Se presentan como polvos, unidades o multidosis, para facilitar su uso. Los principios activos pueden combinarse con un excipiente adecuado. En el caso de sistemas predosificados, el inhalador se llena con polvos dispuestos previamente en cápsulas o alguna otra forma farmacéutica adecuada. En el caso de sistemas que llevan un depósito de polvos, la emisión de la dosis unitaria se efectúa dentro del inhalador por acción de un mecanismo dosificador.</p>
<p>Solución para nebulización</p> <p>Emulsión para nebulización</p> <p>Suspensión para nebulización</p>	<p>Solución para inhalación</p> <p>Emulsión para inhalación</p> <p>Suspensión para inhalación</p>	<p>Póvco para inhalación</p> <p>Cápsula para inhalación</p>

FORMAS FARMACÉUTICAS OFTÁLMICAS	
LÍQUIDAS OFTÁLMICAS	SEMISÓLIDAS OFTÁLMICAS
<p>LÍQUIDAS OFTÁLMICAS</p> <p>Son soluciones o suspensiones estériles, acuosas u oleosas, de uno o más principios activos destinados a su instilación en el ojo, pueden contener excipientes, por ejemplo, para ajustar la tonicidad o viscosidad de la preparación, para ajustar o estabilizar el pH, para incrementar la solubilidad del principio activo o para estabilizar la preparación. Llamados también colirios.</p>	<p>SEMISÓLIDAS OFTÁLMICAS</p> <p>Son pomadas, cremas o geles estériles, destinadas a ser aplicadas sobre la conjuntiva. Contienen uno o varios principios activos disueltos o dispersos en una base apropiada. Presentan un aspecto homogéneo.</p>
<p>Solución oftálmica</p> <p>Suspensión oftálmica</p>	<p>Gel oftálmico</p> <p>Unguento oftálmico</p>

FORMAS FARMACÉUTICAS RECTALES		
SÓLIDAS RECTALES	SEMISÓLIDAS RECTALES	LÍQUIDAS RECTALES
<p>SÓLIDAS RECTALES</p> <p>Son preparaciones sólidas unidas. Su forma, volumen y consistencia están adaptados a la administración por vía rectal.</p>	<p>SEMISÓLIDAS RECTALES</p> <p>Las preparaciones rectales semisólidas son pomadas, cremas o geles.</p>	<p>LÍQUIDAS RECTALES</p> <p>Son preparaciones líquidas para administración por vía rectal, utilizadas con el fin de obtener un efecto local o general, o bien pueden estar destinadas al uso en diagnóstico.</p>
<p>Supositorio</p>	<p>Pomada</p> <p>Crema</p> <p>Gel rectal</p> <p>Jalea</p>	<p>Solución rectal</p> <p>Emulsión rectal (Enema)</p>

FORMAS FARMACÉUTICAS VAGINALES			
DEFINICIÓN	SÓLIDAS VAGINALES		LÍQUIDAS VAGINALES
	ÓVULOS/ CAPSULAS	TABLETA/COMPRESIDO VAGINAL	SEMISÓLIDAS VAGINALES
<p>SÓLIDAS VAGINALES</p> <p>Son preparaciones disueltas en una base apropiada que puede ser soluble o dispersable en agua o puede fundirse a la temperatura del cuerpo. Si es necesario, pueden añadirse excipientes tales como diluyentes, adsorbentes, agentes tensioactivos, lubricantes, conservantes.</p>	<p>ÓVULOS/ CAPSULAS</p> <p>Son preparaciones sólidas unidas.</p>	<p>TABLETA/COMPRESIDO VAGINAL</p> <p>Se envasan en recipientes unidos. El envase lleva un aplicador adecuado.</p>	<p>LÍQUIDAS VAGINALES</p> <p>Son preparaciones líquidas destinadas a efecto local, a irrigación o a fines de diagnóstico. Pueden contener excipientes, por ejemplo, para ajustar la viscosidad de la preparación, ajustar o estabilizar el pH, incrementar la solubilidad del principio o principios activos o estabilizar la preparación. Los excipientes no perjudican la acción medicamentosa.</p>

DEFINICIÓN	antimicrobianos y colorantes autorizados, son de forma variable, pero generalmente ovoides, con un volumen y consistencia adaptados a la administración por vía vaginal.			deseada ni, a las concentraciones elegidas, provocan irritación local indeseada.
TIPOS	Óvulo Cápsula vaginal	Tableta/ comprimido vaginal	Gel vaginal Crema vaginal Pomada vaginal	Solución vaginal Emulsión vaginal

FORMAS FARMACÉUTICAS CUTÁNEAS			
	LÍQUIDAS CUTÁNEAS	SEMISÓLIDAS CUTÁNEAS	SÓLIDAS CUTÁNEAS
DEFINICIÓN	Son preparaciones de viscosidad variable destinadas a ser aplicadas sobre la piel (incluido el cuero cabelludo) o las uñas, para obtener una acción local o actividad transdérmica. Pueden contener uno o más principios activos en un vehículo adecuado.	Son preparaciones semisólidas para aplicación cutánea, se formulan para conseguir una liberación local o transdérmica de los principios activos, o para su acción emoliente o protectora.	Son preparaciones farmacéuticas flexibles de tamaños variable, que contienen uno o varios principios activos. Están destinados a ser aplicados sobre la piel intacta para liberar y difundir el principio o principios activos en la circulación general después de atravesar la barrera cutánea.
TIPOS	Champú Loción Emulsión (Linimento) Solución	Pomada Crema Gel Pasta Jalea	Parche transdérmico

DISPOSICIÓN EN ACUERDO REFORMATARIO ACUERDO No. 00004693

(R.O. 205, 17-III-2014)

Art. 1.- Reformar la Novena Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos del Consejo Nacional de Salud, misma que contiene la lista de medicamentos esenciales necesarios para cubrir la mayoría de las necesidades de salud de la mayoría de la población, en los siguientes términos:

En el CAPÍTULO I. Medicamentos esenciales de uso general

Dice:

"A11AA03 Multivitaminas con minerales: *

- oTiamina B1
- oNicotinamida B3
- oPiridoxina B6
- oCianicobalamina B12
- oÁcido ascórbico (Vitamina C)
- oVitamina A
- oZinc"

Debe decir:

"A11AA03 Multivitaminas con minerales: *

- oTiamina (Vitamina B1)
- oNicotinamida (Vitamina B3)
- oPiridoxina (Vitamina B6)
- oCianicobalamina (Vitamina B12)
- oÁcido ascórbico (Vitamina C)
- oVitamina A
- oZinc"

Dice:

"A11DB Complejo B*	Sólido oral
Tiamina B1	4-6 mg
Piridoxina B6	1-5 mg
Cianocobalamina B12	1 - 5 mcg"

Debe decir:

"A11DB Complejo B*	Sólido oral
Tiamina (Vitamina B1)	4 mg
Piridoxina (Vitamina B6)	1 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12)	1 mcg"

Dice:

"J04AM06 Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol + Isoniazida Sólido oral 165 mg + 400 mg + 275 mg +75 mg"

Debe decir:

"J04AM06 Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol + Isoniazida Sólido oral 150 mg + 400 mg + 275 mg +75 mg"

Dice:

L04AA04 Globulina antitimocítica

Debe decir:

L04AA04 Inmunoglobulina antitimocítica(conejo)

Dice:

N01AH01 Fentanilo Parche transdérmico 2.5 mcg

Debe decir:

N01AH01 Fentanilo Parche transdérmico 4.2 mg (25 mcg/hora)

Dice:

R02AB04 Codeína

Debe decir:

R02DA04 Codeína

Dice:

R03BB04 Tiotropio bromuro Sólido para inhalación 25 mcg (equivalente a 18 mcg de tiotropio base)

Debe decir:

R03BB04 Tiotropio bromuro Sólido para inhalación 22.5 mcg (equivalente a 18 mcg de tiotropio base)

Dice:

R05CB01 Acetilcisteína Líquido para inhalación 300 mg

Debe decir:

R05CB01 Acetilcisteína Líquido para inhalación 300 mg/3ml

Dice:

V07AB Agua para inyección Líquido parenteral 2 mi, 10 mi y 250 mi

Debe decir:

V07AB Agua para inyección Líquido parenteral, 2 mi - 10 mi, 250 mi y 3000 mi

En el CAPÍTULO II. Medicamentos para enfermedades catastróficas

Dice:

L01XA01 Cisplatino Sólido parenteral 10 mg y 150 mg

Debe decir:

L01XA01 Cisplatino Sólido parenteral 10 mg y 50 mg

Dice:

L01DB03 Epirubicina Sólido parenteral 10 mg y 150 mg

Debe decir:

L01DB03 Epirubicina Sólido parenteral 10 mg y 50 mg

En el CAPÍTULO III. Antídotos

En la columna "DESCRIPCIÓN", a continuación del numeral 17 agregar los siguientes medicamentos:

18 L01AA01 Ciclofosfamida Sólido parenteral 500 mg. Niveles II y III. Vía de administración Parenteral

19 M01CC01 Penicilamina Sólido oral 125 mg y 250 mg. Niveles I, II y III. Vía de administración Oral

20 M04AC01 Colchicina Sólido oral 0.5 mg. Niveles I, II y III. Vía de administración Oral

21 S01FA01 Atropina Líquido parenteral 1 mg/ml. Niveles I, II y III. Vía de administración Parenteral

Dice:

V03AB34 Fomepizol Líquido parenteral 1 g

Debe decir:

V03AB34 Fomepizol Líquido parenteral 1 g/ml

En el CAPÍTULO IV. Medicamentos de uso exclusivo bajo las indicaciones que se especifican

Dice:

L01XC07 Bevacizumab Líquido parenteral 25 mg/ml

Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células renales, cáncer avanzado de pulmón (no microcítico) no resecable, metastásico o recurrente. Cáncer de colon metastásico bajo estricto protocolo y degeneración macular asociada a la edad.

Debe decir:

L01XC07 Bevacizumab Líquido parenteral 25 mg/ml

Uso exclusivo en pacientes con carcinoma de células renales, cáncer avanzado de pulmón (no microcítico) No resecable metastásico o recurrente, cáncer de ovario epitelial, trompas de falopio o peritoneal primario, cáncer de colon metastásico bajo estricto protocolo; y, degeneración macular asociada a la edad.

Dice:

H01CB02 Octeotrida Líquido parenteral 0,1 mg/ml

Uso exclusivo en pacientes con acromegalía, tumores carcinoides, VI Pomas y glucagonomas.

Debe decir:

H01CB02 Octeotrida Líquido parenteral 0,1 mg/ml

Sólido parenteral 20 mg y 30 mg

Uso exclusivo en pacientes con acromegalía, tumores carcinoides, VI Pomas y glucagonomas.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL ACUERDO QUE PUBLICA LA NOVENA REVISIÓN DEL CUADRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

- 1.- Acuerdo 00004288 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 093, 2-X-2013)
- 2.- Acuerdo 00004693 (Registro Oficial 205, 17-III-2014).