

Nombre Científico	Mas Datos
<i>Aa maderoi Schltr.</i>	Familia botánica: Orchidaceae Nombre común: Curilingue Origen: Nativa Altitud: 2500 - 4500 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith</i>	Familia botánica: Menispermaceae Nombre común: Abuta Origen: Nativa Altitud: 0 - 1500 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbios
<i>Abutilon ibarrese Kunth</i>	Familia botánica: Malvaceae Nombre común: Hoja blanca Origen: Nativa Altitud: 1500 - 3000 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Carchi, Imbabura, Pichincha
<i>Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.</i>	Familia botánica: Mimosaceae Nombre común: Uña de gato Origen: Nativa Altitud: 0 - 2000 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha
<i>Acacia melanoxylon R. Br.</i>	Familia botánica: Mimosaceae Nombre común: Eucalipto Origen: Introducida Altitud: 2000 - 3000 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Imbabura, Pichincha
<i>Achillea millefolium L.</i>	Familia botánica: Asteraceae Nombre común: Achillea Origen: Introducida Altitud: 2500 - 3500 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Carchi, Cotopaxi
<i>Achyrocline alata (Kunth) DC.</i>	Familia botánica: Asteraceae Nombre común: Lechuguilla Origen: Nativa Altitud: 2000 - 4500 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.</i>	Familia botánica: Pteridaceae Nombre común: Culantrillo Origen: Nativa Altitud: 0 - 3000 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Galapagos, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Tungurahua
<i>Adiantum poiretti Wikstr.</i>	Familia botánica: Pteridaceae Nombre común: Culantrillo Origen: Nativa Altitud: 2000 - 3500 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Aetheolaena patens (Kunth) B. Nord.</i>	Familia botánica: Asteraceae Nombre común: Apapuchilca Origen: Nativa Altitud: 0 - 3500 m Otros Nombres: En revisión. Dis. Geografica: Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha
<i>Agave americana L.</i>	Familia botánica: Agavaceae

	Nombre común:	Cabuyo negro
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Los Ríos, Pichincha
<i>Ageratina pseudochilca (Benth.) R.M. King. & H. Rob.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Pince
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Imbabura, Loja, Pichincha, Zamora-Chinchi
<i>Ageratum conyzoides L.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Pedorrera
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Carchi, Chimborazo, El Oro, Galapagos, Imbabura, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchi
<i>Allium sativum L.</i>	Familia botánica:	Amaryllidaceae
	Nombre común:	Ajo
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0 - 500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Galapagos
<i>Alloplectus ichthyoderma Hanst.</i>	Familia botánica:	Gesneriaceae
	Nombre común:	Nono
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500 - 4000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchi
<i>Alnus acuminata subsp. acuminata</i>	Familia botánica:	Betulaceae
	Nombre común:	Aliso
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Aloe vera (L.) Burm. f.</i>	Familia botánica:	Asphodelaceae
	Nombre común:	Sábila
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-1500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Galapagos, Imbabura, Los Ríos
<i>Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze</i>	Familia botánica:	Scrophulariaceae
	Nombre común:	Guargalla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1000-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchi
<i>Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham.</i>	Familia botánica:	Verbenaceae
	Nombre común:	Cardiaca
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Guayas, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Aloysia trphylla (L' Hér.) Britton</i>	Familia botánica:	Verbenaceae
	Nombre común:	Cedrón
	Origen:	cultivada
	Altitud:	2500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze</i>	Familia botánica:	Amaranthaceae
	Nombre común:	Moradilla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Amaranthus caudatus L.</i>	Familia botánica:	Amaranthaceae
	Nombre común:	Sangoracha

	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Loja, Pichincha
<i>Ambrosia arborescens Mill.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Marco
	Origen:	Nativa.
	Altitud:	2000 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Apium graveolens L.</i>	Familia botánica:	Apiaceae
	Nombre común:	Apio
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Chimborazo, Galapagos, Pichincha, Tungurahua
<i>Aristeguetia glutinosa (Lam.) R.M. King & H. Rob.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Matico
	Origen:	Endémica
	Altitud:	2000 - 4000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Artemisia absinthium L</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Ajenjo
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2000-2500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Imbabura
<i>Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg</i>	Familia botánica:	Moraceae
	Nombre común:	Frutepan
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Los Ríos, Napo
<i>Baccharis genistelloides (Lam.) Pers.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Tres filos
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Chilca
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1000-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua
<i>Bidens andicola Kunth</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000 - 4500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Borago officinalis L.</i>	Familia botánica:	Boraginaceae
	Nombre común:	Borraja
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2500 - 3000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Pichincha
<i>Bromus catharticus Vahl</i>	Familia botánica:	Poaceae
	Nombre común:	Ashcomicuna, Milin
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua
<i>*Brugmansia aurea Lagerh.</i>	Familia botánica:	Solanaceae
	Nombre común:	Floripondio
	Origen:	endémica
	Altitud:	1500-3000m.

	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Imbabura, Pichincha, Tungurahua
<i>Buddleja incana Ruiz & Pav</i>	Familia botánica:	Buddlejaceae
	Nombre común:	Quishuar
	Origen:	Nativa
	Altitud:	3000-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Pichincha
<i>Campyloneurum cochense (Hieron.) Ching</i>	Familia botánica:	Polypodiaceae
	Nombre común:	Calaguala
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchipec
<i>Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult.</i>	Familia botánica:	Solanaceae
	Nombre común:	Saúco
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha
<i>Chenopodium ambrosioides L.</i>	Familia botánica:	Amaranthaceae
	Nombre común:	Paico
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0 - 4000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Manabí, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Chuquiraga jussieui J.F. Gmel.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Chuquiragua
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500 - 5000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Citrus maxima (Rumph. ex Burm) Merr.</i>	Familia botánica:	Rutaceae
	Nombre común:	Naranja
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Galapagos, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Sucumbios
<i>Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Sunfo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	3000-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Cocos nucifera L.</i>	Familia botánica:	Arecaceae
	Nombre común:	Coco
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-1000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Galapagos, Los Ríos, Manabí
<i>Coriandrum sativum L.</i>	Familia botánica:	Apiaceae
	Nombre común:	Culantro
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2000-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Chimborazo, Galapagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Pichincha, Tungurahua
<i>Croton elegans Kunth</i>	Familia botánica:	Euphorbiaceae
	Nombre común:	Mosquera
	Origen:	Endémica
	Altitud:	1500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Imbabura, Pichincha, Tungurahua
<i>Croton lechleri Müll. Arg.</i>	Familia botánica:	Euphorbiaceae
	Nombre común:	Sangre de drago
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-2000m.
	Otros Nombres:	En revisión.

	Dis. Geografica:	Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchi
<i>Cupressus macrocarpa Hartw.</i>	Familia botánica:	Cupressaceae
	Nombre común:	Ciprés
	Origen:	Cultivada
	Altitud:	2000-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Pichincha
<i>Cymbopogon citratus (DC.) Stapf</i>	Familia botánica:	Poaceae
	Nombre común:	Hierba Luisa
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Galapagos, Guayas, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pichincha
<i>Cynara cardunculus L.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Alcachofa
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Pichincha
<i>Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thell</i>	Familia botánica:	Fabaceae
	Nombre común:	Isu
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1000 - 4000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Dianthus caryophyllus L.</i>	Familia botánica:	Caryophyllaceae
	Nombre común:	Clavel
	Origen:	Cultivada
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Imbabura, Los Ríos, Pichincha, Tungurahua
<i>Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Schult.</i>	Familia botánica:	Caryophyllaceae
	Nombre común:	Guarmipoleo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Cotopaxi, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Equisetum bogotense Kunth</i>	Familia botánica:	Equisetaceae
	Nombre común:	Caballochupa
	Origen:	Nativa
	Altitud:	500-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Galapagos, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua
<i>Equisetum giganteum L.</i>	Familia botánica:	Equisetaceae
	Nombre común:	Caballochupa
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchi
<i>Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.</i>	Familia botánica:	Rosaceae
	Nombre común:	Níspero
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Galapagos, Pichincha
<i>Erysimum cheiri (L.) Crantz</i>	Familia botánica:	Brassicaceae
	Nombre común:	Alelí blanco
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Tungurahua
<i>Escallonia myrtilloides L. f.</i>	Familia botánica:	Grossulariaceae
	Nombre común:	Puzo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.

	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Familia botánica:	Myrtaceae
	Nombre común:	Eucalipto
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Pichincha
<i>Ficus carica L.</i>	Familia botánica:	Moraceae
	Nombre común:	Higo
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-2500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Galapagos, Loja, Pichincha
<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>	Familia botánica:	Apiaceae
	Nombre común:	Eneldo
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2000-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Lechuguilla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua
<i>Hypochoeris sessiliflora Kunth</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Achicoria
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500 > 5000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Ilex guayusa Loes.</i>	Familia botánica:	Aquifoliaceae
	Nombre común:	Guayusa
	Origen:	Nativa
	Altitud:	500-1500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-Chinche
<i>Juglans neotropica Diels</i>	Familia botánica:	Juglandaceae
	Nombre común:	Tocte o nogal
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Chimborazo, Galapagos, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Lasiocephalus ovatus Schrdl.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Arquitectura
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500- > 5000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Lavatera arborea L.</i>	Familia botánica:	Malvaceae
	Nombre común:	Malva
	Origen:	Introducida
	Altitud:	500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, Loja, Morona-Santiago, Pichincha, Tungurahua
<i>Lepechinia bullata (Kunth) Epling</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Matico
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Carchi, Pichincha
<i>Lepechinia rufocampii Epling & Mathias</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Salveral
	Origen:	Endémica
	Altitud:	2000-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay

<i>Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze</i>	Familia botánica:	Rosaceae
	Nombre común:	Niguita
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Matricaria recutita L.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Manzanilla
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Pichincha
<i>Matthiola incana (L.) W.T. Aiton</i>	Familia botánica:	Brassicaceae
	Nombre común:	Alelí morado
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Cotopaxi, Pichincha
<i>Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq.</i>	Familia botánica:	Celastraceae
	Nombre común:	Chuchuhuaso
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-2500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Pastaza, Pichincha
<i>Medicago sativa L.</i>	Familia botánica:	Fabaceae
	Nombre común:	Alfalfa
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2000-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Melissa officinalis L.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Toronjil
	Origen:	Cultivada
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay
<i>Mentha pulegium L.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Menta
	Origen:	Introducida
	Altitud:	3000-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Pichincha
<i>Mentha x piperita L.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Menta
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-3500m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Chimborazo, Galapagos, Los Ríos, Tungurahua
<i>Miconia crocea (Desr.) Naudin</i>	Familia botánica:	Melastomataceae
	Nombre común:	Colca
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1000-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Minthostachys mollis (Kunth) Griseb.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Tipo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Mollinedia ovata Ruiz & Pav.</i>	Familia botánica:	Monimiaceae
	Nombre común:	Wawallpa panka pequeña
	Origen:	Nativa.
	Altitud:	0 - 2000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	El Oro, Guayas, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Zamora-Chinchipe
<i>Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn.</i>	Familia botánica:	Polygonaceae
	Nombre común:	Angoyuyo

	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Nasturtium officinale W.T. Aiton</i>	Familia botánica:	Brassicaceae
	Nombre común:	Berro
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua.
<i>Niphidium crassifolium (L.) Lellinger</i>	Familia botánica:	Polypodiaceae
	Nombre común:	Calaguala
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Ocimum campechianum Mill.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Albaca
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Esmeraldas, Galapagos, Manabí, Morona-Santiago, Napo, Pichincha
<i>Ocotea quixos (Lam.) Kosterm.</i>	Familia botánica:	Lauraceae
	Nombre común:	Ishpingo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-1000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Napo, Pichincha, Sucumbios
<i>*Oreopanax ecuadorensis Seem.</i>	Familia botánica:	Araliaceae
	Nombre común:	Pumamaqui
	Origen:	Endémica
	Altitud:	2500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Origanum x majoricum Camb.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Mejorana
	Origen:	Cultivada
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Pichincha
<i>Otholobium mexicanum (L. f.) J.W. Grimes</i>	Familia botánica:	Fabaceae
	Nombre común:	Trinitaria
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Oxalis lotoides Kunth</i>	Familia botánica:	Oxalidaceae
	Nombre común:	Ocayuyo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, Sucumbios
<i>Papaver rhoeas L.</i>	Familia botánica:	Papaveraceae
	Nombre común:	Amapola
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2000-3500m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Tungurahua
<i>Passiflora ligularis Juss.</i>	Familia botánica:	
	Nombre común:	Granadilla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Galapagos, Imbabura, Pichincha, Tungurahua

<i>Pelargonium x hortorum L.H. Bailey</i>	Familia botánica:	Geraniaceae
	Nombre común:	Toronzil castilla
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Imbabura, Los Ríos, Pichincha, Tungurahua
<i>Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér.</i>	Familia botánica:	Geraniaceae
	Nombre común:	Malva olorosa
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Pichincha
<i>Peperomia galioides Kunth</i>	Familia botánica:	Piperaceae
	Nombre común:	Tigresillo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Galapagos, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav.</i>	Familia botánica:	Piperaceae
	Nombre común:	Congona
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo
<i>Peperomia peltigera C. DC.</i>	Familia botánica:	Piperaceae
	Nombre común:	Pataconyuyo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Pichincha
<i>Peperomia rotundata Kunth</i>	Familia botánica:	Piperaceae
	Nombre común:	Congona
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1000-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Galapagos, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Perezia multiflora (Bonpl.) Less</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Escorzonera
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500-4500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill</i>	Familia botánica:	Apiaceae
	Nombre común:	Perejil
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0 - 3000m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Galapagos, Guayas, Imbabura, Pichincha
<i>Physalis peruviana L.</i>	Familia botánica:	Solanaceae
	Nombre común:	Uvilla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galapagos, Imbabura, Loja, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Piper aduncum L.</i>	Familia botánica:	Piperaceae
	Nombre común:	Matico lojano
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Piper carpunya Ruiz & Pav.</i>	Familia botánica:	Piperaceae
	Nombre común:	Guabiduca
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-2000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Chimborazo, Napo, Pastaza, Pichincha

<i>Piper peltatum L.</i>	Familia botánica:	Piperaceae
	Nombre común:	
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0 - 1000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Bolívar, Carchi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Zamora-Chinche
<i>Plantago major L.</i>	Familia botánica:	Plantaginaceae
	Nombre común:	Llanten
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Galapagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona-Santiago, Pichincha, Tungurahua
<i>Poterium sanguisorba L.</i>	Familia botánica:	Rosaceae
	Nombre común:	Pimpinela
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	
<i>Rosmarinus officinalis L.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Romero
	Origen:	Cultivada
	Altitud:	2000-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Pichincha
<i>Rumex obtusifolius L.</i>	Familia botánica:	Polygonaceae
	Nombre común:	Paeta
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua
<i>Ruta graveolens L.</i>	Familia botánica:	Rutaceae
	Nombre común:	Ruda
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2500 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Tungurahua
<i>Salvia sagittata Ruiz & Pav.</i> <i>Salvia rumicifolia Kunth</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Matico, Salvereal
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua
<i>Salvia scutellarioides Kunth</i> <i>Salvia petiolaris kunt</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Callanayuyo
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua
<i>Sambucus nigra L.</i>	Familia botánica:	Caprifoliaceae
	Nombre común:	Tilo
	Origen:	Cultivada
	Altitud:	1500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Imbabura, Loja, Pichincha
<i>Schinus molle L.</i>	Familia botánica:	Anacardiaceae
	Nombre común:	Molle
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Galapagos, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby</i>	Familia botánica:	Caesalpinaceae
	Nombre común:	Chinchín
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Napo, Pichincha, Tungurahua
<i>Smilax aff. Kunthii Killip & C.V. Morton</i>	Familia botánica:	Smilacaceae

	Nombre común:	Zarzaparrilla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Bolívar, Carchi, Imbabura, Loja, Pastaza, Pichincha
<i>Solanum americanum Mill.</i>	Familia botánica:	Solanaceae
	Nombre común:	
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti</i>	Familia botánica:	Solanaceae
	Nombre común:	Hierba mora
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0 - 4000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
<i>Sonchus oleraceus L.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Kana yuyo
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0 - 3500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Galapagos, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Santa María
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Cañar, Chimborazo, Pichincha
<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>	Familia botánica:	Asteraceae
	Nombre común:	Taraxaco, Diente de león
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2000 - 4500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Carchi, Pichincha
<i>Thymus vulgaris L.</i>	Familia botánica:	Lamiaceae
	Nombre común:	Tomillo
	Origen:	Introducida
	Altitud:	3000-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Imbabura, Pichincha
<i>Urtica dioica L.</i>	Familia botánica:	Urticaceae
	Nombre común:	Ortiga chagra
	Origen:	Introducida
	Altitud:	2000-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Cotopaxi, Imbabura
<i>Urtica leptophylla Kunth</i>	Familia botánica:	Urticaceae
	Nombre común:	Ortiga macho
	Origen:	Nativa
	Altitud:	1500-3500m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Tungurahua
<i>Valeriana tomentosa Kunth</i>	Familia botánica:	Valerianaceae
	Nombre común:	Chilpalpal
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2000-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja, Morona-Santiago, Pichincha, Tungurahua
<i>Verbena litoralis Kunth</i>	Familia botánica:	Verbenaceae
	Nombre común:	Verbena
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0 - 4000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora-Chinchipe

<i>Vicia andicola Kunth</i>	Familia botánica:	Fabaceae
	Nombre común:	Sacha alverjilla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Vicia sp.</i>	Familia botánica:	Fabaceae
	Nombre común:	Alverjilla
	Origen:	Nativa
	Altitud:	2500-4000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha, Tungurahua
<i>Viola odorata L.</i>	Familia botánica:	Violaceae
	Nombre común:	Violeta
	Origen:	Introducido
	Altitud:	2500-3000m.
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Azuay, Chimborazo, Loja, Pichincha
<i>Witheringia solanacea L'Hér.</i>	Familia botánica:	Solanaceae
	Nombre común:	
	Origen:	Nativa
	Altitud:	0 - 3000 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Carchi, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Zamora-Chinchipec
<i>Zingiber officinale Roscoe</i>	Familia botánica:	Zingiberaceae
	Nombre común:	Jengibre
	Origen:	Introducida
	Altitud:	0 - 500 m
	Otros Nombres:	En revisión.
	Dis. Geografica:	Los Ríos, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha

FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA:

Plantas medicinales de los Andes ecuatorianos - Carlos E. Cerón Martínez - Botánica Económica de los Andes Centrales. Editores: M. Moraes R., B. Øllgaard, L. P. Kvist, F. Medicina Tradicional Andina y Plantas Curativas - MSP, Programa de apoyo al sector salud en Ecuador (PASSE) - 2008.

Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador - L. de la Torre, H. Navarrete, P. Muriel M., M. J. Macía & H. Balslev (eds.) - Herbario QCA & Herbario AAU. Quito & Aarhus. 2008

