

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal b1) El directorio completo de la institución

No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico institucional
1	ABAD MENDOZA PIEDAD DEL PILAR	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE PLAGUICIDAS, PRODUCTOS HIGIENICOS I Y R 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		piEDAD.abad@controlsanitario.gob.ec
2	ABAD VASQUEZ EUGENIA MAGDALENA	TRABADOR/A SOCIAL	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		eugenia.abad@controlsanitario.gob.ec
3	ACOSTA CUEVA BETTY NICOLE	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE COMUNIÓN, IMAGEN Y PRENSA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		nicole.acosta@controsanitario.gob.ec
4	ACUÑA JURADO PATRICIA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		patricia.acuna@controlsanitario.gob.ec

5	ACURIO BAUZ PATRICIO EDUARDO	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		patricio.acurio@controlsanitario.gob. ec
6	AGUILAR CARDENAS PAULINA IVANOVA	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ivanova.aguilar@controlsanitario.gob. ec
7	AGUILAR MUÑOZ PAULINA VIVIANA	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		paulina.aguilar@controlsanitario.gob. ec

8	AJILA CALVA MARLYN ESPERANZA	ANALISTA DE ELABORACION , EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		marlyn.ajila@controlsanitario.gob.ec
9	ALFONZO NEIRA JONATHAN MAURICIO	ANALISTA DE RIESGOS DE COSMETICOS Y PRODUCTOS HIGIENICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jonathan.alonzo@controlsanitario.gob.ec
10	ALVARADO MACANCELA LORENA PATRICIA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lorena.alvarado@controlsanitario.gob.ec
11	ALVARADO REINOSO CARMELITA BEATRIZ	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carmelita.alvarado@controlsanitario.gob.ec

12	ALVARADO VERA CYNTHIA ODEMARIS	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		cinthya.alavardo@controlsanitario.gob.ec
13	AMAT CHASI MADELEYN MICHELLE	ANALISTA DE RIESGOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS BIOQUIMICOS, PLAGUICIDAS Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		madeleyn.amat@controlsanitario.gob.ec
14	AMPUERO VELASQUEZ DANIEL EDUARDO	ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO MEDIÁTICO	DIRECCIÓN DE COMUNIÓN, IMAGEN Y PRENSA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		daniel.ampuero@controlsanitario.gob.ec
15	ANDRANGO ASANZA ROCIO DEL PILAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		rocio.andrango@controlsanitario.gob.ec
16	ARAGON PAREDES WASHINGTON EDUARDO	ANALISTA ADMINISTRATIVO 3	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		washington.aragon@controlsanitario.gob.ec

17	ARAUJO FUENTES LUIS WILBERTO	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		luis.araujo@controlsanitario.gob.ec
18	AROCA ANDREE KARLA FERNANDA	ANALISTA DE ELABORACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		karla.aroca@controlsanitario.gob.ec
19	ARPI LEDESMA MONICA DEL CARMEN	ANALISTA	DIRECCION TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		monica.arpi@controlsanitario.gob.ec

20	ARREAGA GUAYAQUIL JOSE EDUARDO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jose.arreaga@controlsanitario.gob.ec
21	ASTUDILLO MONTIEL DIANA MARTINA	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		diana.astudillo@controlsanitario.gob.ec
22	AVILES GUERRERO EDISON SANTIAGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		edison.aviles@controlsanitario.gob.ec
23	BAIRD ANDRADE MARIA ROSANNA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.baird@controlsanitario.gob.ec
24	BAQUERIZO REINOSO SANDRA ISABEL	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		sandra.baquerizo@controlsanitario.gob.ec

25	BAYAS CHONG NESTOR EFRAIN	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		nestor.bayas@controlsanitario.gob.ec
26	BEHAR CASTRO MONICA FLORENCIA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		monica.behar@controlsanitario.gob.ec
27	BENALCAZAR SANCHEZ ANGELICA BETSABEL	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		angelica.benalcazar@controlsanitario.gob.ec
28	BERMELLO VILLAFUERTE ANGELICA NOEMI	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		angelica.bermello@controlsanitario.gob.ec

29	BERMUDEZ COELLO BRENDA FABIOLA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		brenda.bermudez@controlsanitario.g ob.ec
30	BERREZUETA MERCHAN SANDY PATRICIA	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICAC ION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		sandy.berrezueta@controlsanitario.g ob.ec
31	BOCANSACA CABRERA MARIA MERCEDES	ANALISTA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.bocansaca@controlsanitario.go b.ec
32	BOLAÑOS VALVERDE LENIN RAFAEL	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lenin.bolanos@controlsanitario.gob.e c
33	BORBOR SUAREZ DIANA LAURA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENT OS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		diana.borbor@controlsanitario.gob.ec



34	BRAVO RONQUILLO CAMILA DENNIS	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		camila.ronquillo@controlsanitario.gov.ec
35	BURNA BRIONES VIRGINIA CELINA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		virginia.burna@controlsanitario.gob.ec
36	BUSTAMANTE GAVILANES ANA CRISTINA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ana.bustamante@controlsanitario.gov.ec
37	BUSTOS MOREIRA ANDRES EDUARDO	ANALISTA DE INGENIERIA DE REDES, SEGURIDADES Y COMUNICACIONES 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		andres.bustos@controlsanitario.gob.ec
38	CADENA UNAMUNO JORGE PATRICIO	ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y MANTENIMIENTO 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		patricio.cadena@controlsanitario.gob.ec

39	CAJAMARCA BERREZUETA BYRON EDUARDO	DIRECTOR REGIONAL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		byron.cajamarca@controlsanitario.gov.ec
40	CAJAS LOCKE JENNIFER ELIZABETH	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jennifer.cajas@controlsanitario.gob.ec
41	CALDERON LOPEZ MARCO ENRIQUE	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		marco.calderon@controlsanitario.gob.ec
42	CALLE ARMIJOS MIRIAM NARCISA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		miriam.calle@controlsanitario.gob.ec

43	CAMBA BERMEO CINDY AMADA	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		cindy.camba@controlsanitario.gob.ec
44	CAMBA MORA MARCOS IVAN	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		marcos.camba@controlsanitario.gob.ec
45	CAMPAÑA GARCIA LILIAN TERESA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lilian.campana@controlsanitario.gob.ec
46	CAMPOS SANCHEZ VERONICA MARIA	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE CAJA - TESORERIA 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		veroonica.campos@controlsanitario.gob.ec

47	CAMPOSANO RECALDE JOSE ANTONIO	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jose.camposano@controlsanitario.gob.ec
48	CARREÑO MACIAS ANGELE ADEMIG	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 3	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		angele.carreno@controlsanitario.gob.ec
49	CARRION DELGADO CRISTINA LUCIA	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		crisrina.carrion@controlsanitario.gob.ec
50	CARRION LEON JULIO CESAR	MENSAJERO	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		julio.carrion@controlsanitario.gob.ec
51	CARRION LUZURIAGA HUMBERTO ALFONSO	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		humberto.carrion@controlsanitario.gob.ec

52	CASTILLO ESPINOSA DIANA ELIZABETH	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENT OS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		diana.castillo@controlsanitario.gob.ec
53	CASTRO CAMACHO ROBSON FABIAN	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		robson.castro@controlsanitario.gob.ec
54	CASTRO GUERRERO ROBERTO CARLOS	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		roberto.castro@controlsanitario.gob.ec
55	CASTRO JAMA HORACIO FLORENTINO	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		horacio.castro@controlsanitario.gob.ec
56	CAZAR UBILLA JORGE EDUARDO	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jorge.cazar@controlsanitario.gob.ec

57	CAZARES TORRES MARIA JOSE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.cazares@controlsanitario.gob.ec
58	CEDEÑO MONTERO JONATHAN ENRIQUE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jonathan.cedeno@controlsanitario.gob.ec
59	CEDEÑO MORALES FARID EDUARDO	ANALISTA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 3	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		farid.cedeño@controlsanitario.gob.ec
60	CEDEÑO PONCE MERLY LISSETTE	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		merly.cedeño@controlsanitario.gob.ec

61	CEDEÑO QUINDE CARLA PAOLA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carla.cedeno@controlsanitario.gob.ec
62	CEVALLOS SUAREZ MARIA FERNANDA	ASISTENTE 2	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec
63	CHALEN YEPEZ ROSA MARIA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		rosa.chalen@controlsanitario.gob.ec
64	CHAVEZ ALVEAR KATHERINE NICOLE	ANALISTA DE ELABORACION , EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		kateherine.chavez@controlsanitario.gob.ec

65	CHAVEZ ANDRADE LISBETH ESTEFANIA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIE NTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lisbeth.chavez@controlsanitario.gob.ec
66	CHAVEZ GOYES MARIA ELENA	ANALISTA DE MICROBIOLOG IA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATO RIO DE REFERENCI A	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.chavez@controlsanitario.gob.ec
67	CHECA CHECA CARLOS ALBERTO	ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carlos.checa@controlsanitario.gob.ec
68	CHIRIGUAYA GUERRERO RICARDO GASTON	ANALISTA DE AUTORIZACIO NES, CERTIFICACIO NES Y TRAMITES COMPLEMENT ARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACI ÓN SANITARIA OBLIGATOR IA Y AUTORIZACI ONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ricardo.chiriguaya@controlsanitario.gob.ec



69	COELLO HERNANDEZ KARINA ROSALIA	ASISTENTE DE RECEPCION E INFORMACION	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		karina.coello@controlsanitario.gob.ec
70	COELLO LEON NARCISA DEL ROCIO	ANALISTA DE ESTABLECIMIE NTOS SUJETOS A BUENAS PRACTICAS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		narcisa.coello@controlsanitario.gob.ec
71	COELLO LUNA CHRISTIAN ERNESTO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		christian.coello@controlsanitario.gob.ec
72	COELLO URIGUEN DENISSE DANIELA	ANALISTA DE ESTABLECIMIE NTOS SUJETOS A BUENAS PRACTICAS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		denisse.coello@controlsanitario.gob.ec

73	COLOMA IBARRA DANIELA BELEN	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		daniela.coloma@controlsanitario.gob. ec
74	CORDOVA SOLIS ENRIQUE RAMIRO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		enrique.cordova@controlsanitario.gob. ec
75	CORRAL ZAMBRANO FRANCISCA MICHELLE	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		francisca.corral@controlsanitario.gob. ec
76	DA SILVA SARALEGUI LEONARDO	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		leonardo.dasilva@controlsanitario.gob. ec

77	DAQUI LOUREIRO DANIELA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		daniela.daqui@controlsanitario.gob.ec
78	DAVILA ARREGUI MARIA ELIZABETH	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.davila@controlsanitario.gob.ec
79	DELGADO HERNANDEZ EDDIE FRANKLIN	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		eddie.delgado@controlsanitario.gob.ec
80	DOMENECH ACUÑA KAROL LETICIA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		dayana.donoso@controlsanitario.gob.ec

81	DONOSO PAZ DAYANA PRISCILA	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.egas@controlsanitario.gob.ec
82	EGAS ALPRECHT MARIA ELENA	ANALISTA	DIRECCION TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTR ADOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		doris.encalada@controlsanitario.gob. ec
83	ENCALADA PALACIOS DORIS GRISELL	ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		doris.encalada@controlsanitario.gob. ec
84	ESPINOSA DAQUILEMA EDDY ROBERTO	ANALISTA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACI ÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		eddy.espinoza@controlsanitario.gob. ec
85	ESPINOSA MEDRANO LUIS FERNANDO	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENT OS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		luis.enriquez@controlsanitario.gob.ec

86	ESPINOZA ORTIZ MIRIAM ELISABETH	ANALISTA	DIRECCION TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTR ADOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		luis.espinoza@controlsanitario.gob.ec
87	ESPINOZA ROMERO FREDDY ADRIAN	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENT OS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		miriam.espinoza@controlsanitario.gob.ec
88	ESTRELLA POLIT JAVIER ANTONIO	ASESOR 3	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		freddy.espinoza@controlsanitario.gob.ec
89	FALCONI MANCHENO JORGE LUIS	ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		fanny.fierro@controlsanitario.gob.ec
90	FIGUEROA ALAVA JAIRON STALIN	ANALISTA DE COMUNICACI ON AUDIOVISUAL E IMAGEN INSTITUCIONA L	DIRECCIÓN DE COMUNIÓN, IMAGEN Y PRENSA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		eugenia.flores@controlsanitario.gob.ec

91	FLORES NUÑEZ MARIA EUGENIA	ANALISTA DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BUENAS PRACTICAS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		steven.franco@controlsanitario.gob.ec
92	FRANCO GARCIA STEVEN RICARDO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maritza.freire@controlsanitario.gob.ec
93	FREIRE POZO MARITZA VIRGINIA	ANALISTA	DIRECCION TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.fuentes@controlsanitario.gob.ec
94	FRIAS RIVAS GABRIEL EDUARDO	ANALISTA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		gabriel.frias@controlsanitario.gob.ec

95	GALARZA FIGUEROA MARGARITA ELENA	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNIVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		margarita.galarza@controlsanitario.gob.ec
96	GALARZA MORLA GIOVANNI ANGELO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		giovanni.galarza@controlsanitario.gob.ec
97	GANDO GARZON GIOVANNI	DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		gabriela.galarza@controlsanitario.gob.ec
98	GARCIA PINARGOTE MAXIMO OSWALDO	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE COMUNIÓN, IMAGEN Y PRENSA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		giovanni.gando@controlsanitario.gob.ec
99	GARCIA VELASCO CARLOS DANILO	ANALISTA DE CONTROL BIOLÓGICO 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carlos.garcia@controlsanitario.gob.ec

100	GAVILANES CASTRO CINTHYA GABRIELA	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE CAJA - TESORERIA 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		cinthya.gavilanes@controlsanitario.gob.ec
101	GAVILANES NUÑEZ SONIA LORENA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		sonia.gavilanes@controlsanitario.gob.ec
102	GOYA MOSQUERA HECTOR DANIEL	ANALISTA DE TRANSPORTE 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		beatriz.guarderas@controlsanitario.gob.ec
103	GRAU ENRIQUEZ JOSE MIGUEL	ANALISTA DE RIESGOS DE COSMETICOS Y PRODUCTOS HIGIENICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		andrea.guayanlema@controlsanitario.gob.ec



104	GUERRA ALBAN PAULA ANDREA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		erika.guijarro@controlsanitario.gob.ec
105	GUERRA MENDEZ DIANA MARIA	ANALISTA DE ADQUISICIONES 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		diana.guerra@controlsanitario.gob.ec
106	GUIJARRO NORIEGA ERIKA PAOLA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lissete.jimenez@controlsanitario.gob.ec
107	ITURRALDE HIDALGO YURY MANUEL	COORDINADOR GENERAL	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE REGULACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.jimenez@controlsanitario.gob.ec

108	JERVIS MOREANO RUBY GEOCONDA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		cesar.jimenez@controlsanitario.gob.ec
109	JIMENEZ CORONEL LISSETE CECILIA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		elvia.juntamay@controlsanitario.gob.ec
110	JIMENEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jimmy.jurado@controlsanitario.gob.ec
111	JIMENEZ VALAREZO CESAR ALFREDO	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		denniss.landires@controlsanitario.gob.ec

112	JUNTAMAY TENEZACA ELVIA ROCIO	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		angela.leon@controlsanitario.gob.ec
113	JURADO PALACIOS JIMMY ENRIQUE	ANALISTA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		andrea.letamendi@controlsanitario.gob.ec
114	LANDAZURI PALACIOS MIGUEL ANGEL	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		mirella.lindao@controlsanitario.gob.ec
115	LANDIRES GASPAR DENNISS GERMANIA	ANALISTA DE RIESGOS DE ALIMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		mayra.llaguno@controlsanitario.gob.ec
116	LEON ORELLANA ANGELA GIOVANNA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		nancy.llanga@controlsanitario.gob.ec

117	LETAMENDI RAMIREZ ANDREA PAULINA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ana.loor@controlsanitario.gob.ec
118	LINDAO BOHORQUEZ DARLIS ULBIO	CONDUCTOR ADMINISTRATI VO	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.loor@controlsanitario.gob.ec
119	LINDAO RAMOS MIRELLA TERESA	ANALISTA DE MICROBIOLOG IA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.lopez@controlsanitario.gob.ec
120	LLAGUNO MOSQUERA MAYRA CRISTINA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		estefany.lopez@controlsanitario.gob. ec
121	LLANGA GAVILANES NANCY MARLENE	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOG IA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		edwin.lopez@controlsanitario.gob.ec

122	LLANOS GARCIA EDITH MARLENE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ricardo.luzuriaga@controlsanitario.gob.ec
123	LOOR ALCIVAR ANA ISABEL	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		juan.macero@controlsanitario.gob.ec
124	LOOR DEL PEZO LOURDES PATRICIA	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		pezo.loor@controlsanitario.gob.ec
125	LOOR ESPINOZA MARIA DE LOURDES	ANALISTA	DIRECCION TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jose.macias@controlsanitario.gob.ec

126	LOPEZ ACUÑA MARIA DEL CISNE	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		.maria.mateo@controlsanitario.gob.ec
127	LOPEZ GOMEZCOELLO ESTEFANY CAROLINA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		blanca.matute@controlsanitario.gob.ec
128	LOPEZ VERA EDWIN XAVIER	ANALISTA DE APLICACIONES Y SEGURIDADES 2	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		daniel.mejia@controlsanitario.gob.ec
129	LUCAS MERCHAN ERWIN JOHN	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		erwin.lucas@controlsanitario.gob.ec
130	LUCERO CABRERA CINTHYA ELIZABETH	ANALISTA DE PLANIFICACION	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		cinthya.lucero@controlsanitario.gob.ec

131	LUNA ORELLANA JOHNNY ANDREE	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		johnny.luna@controlsanitario.gob.ec
132	LUNA RIOFRIO EDWARD ESTUARDO	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		edward.luna@controlsanitario.gob.ec
133	MACAS ACURIO ANIBAL JAVIER	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		anibal.macas@controlsanitario.gob.ec
134	MACAS PACHECO EVELYN RAQUEL	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.molina@controlsanitario.gob.ec

135	MACERO MALDONADO JUAN JOSE	ANALISTA DE NOTIFICACION ES SANITARIAS OBLIGATORIAS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		marielisa.molina@controlsanitario.gob.ec
136	MACIAS MUÑOZ JOSE LUIS	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		cesar.moncayo@controlsanitario.gob.ec
137	MALDONADO CLAVIJO PRISCILA PATRICIA	ANALISTA DE RIESGOS DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.mora@controlsanitario.gob.ec
138	MALDONADO SELLAN JULIO CESAR	NOTIFICADOR	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		julio.maldonado@controlsanitario.gob.ec



139	MARTILLO ARAUJO DIANA BRISEIDA	ANALISTA DE CONTROL DE ESTABLECIMIE NTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		mariuxi.moran@controlsanitario.gob. ec
140	MATEO GUERRERO MARIA EMILIA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		mariuxi.morejon@controlsanitario.go b.ec
141	MATUTE PARRA BLANCA SOLEDAD	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		diego.moreno@controlsanitario.gob.e c
142	MEJIA CUMBE MERCEDES JACQUELINE	ANALISTA DE AUTORIZACIO NES, CERTIFICACIO NES Y TRAMITES COMPLEMENT ARIOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIO NES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ximena.mosquera@controlsanitario.g ob.ec
143	MEJIA PEÑAHERRERA DANIEL VICENTE	CONDUCTOR A	DIRECCION ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av.	GUAYAQUIL	4 3727 440		yuzahara.mulki@controlsanitario.gob. ec

144	MERCHAN PINCAY WAGNER EDWARD	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENT OS BIOLOGICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		yoselin.muñoz@controlsanitario.gob. ec
145	MERO ALCIVAR ELIAS ALAIN	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		elias.mero@controlsanitario.gob.ec
146	MOLINA VELASTEGUI MARIA ELISA	ANALISTA DE CONTABILIDA D 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		fabricio.narvaez@controlsanitario.gob. .ec
147	MONCAYO ROJAS CESAR FRANCISCO	COORDINADO R GENERAL	COORDINACIÓ N GENERAL TÉCNICA DE CERIFICACION ES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		grety.navarrete@controlsanitario.gob .ec
148	MONTALBAN VERA EDER ALFREDO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		eder.montalban@controlsanitario.go b.ec

149	MORA FALQUEZ MARIA FERNANDA	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lucia.navas@controlsanitario.gob.ec
150	MORAN CHANCAY MARIUXI NARCISA	ANALISTA DE REDES Y COMUNICACIONES 2	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		pablo.neacato@controlsanitario.gob.ec
151	MOREJON GARCIA MARIUXI MERCEDES	ANALISTA DE CONTROL BIOLOGICO 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ana.nieto@controlsanitario.gob.ec
152	MORENO ESPINOZA EDER MICHAEL	ANALISTA DE REMUNERACIONES E INGRESOS COMPLEMENTARIOS	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		eder.moreno@controlsanitario.gob.ec

153	MORENO PARRA DIEGO PAUL	ANALISTA DE NOTIFICACIONES SANITARIAS OBLIGATORIAS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		oscar.obando@controlsanitario.gob.ec
154	MOSQUERA VACA XIMENA DEL LOURDES	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		patricio.ocampo@controlsanitario.gob.ec
155	MOYANO MACIAS CARLOS MAURICIO	ANALISTA DE RIESGOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS BIOQUIMICOS, PLAGUICIDAS Y OTROS 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carlos.moyano@controlsanitario.gob.ec
156	MULKY GALLARDO YUZAHARA TAHNEE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		veronica.ojeda@controlsanitario.gob.ec

157	MUÑOZ ALVAREZ GABRIEL VICENTE	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		margarita.ordonez@controlsanitario. gob.ec
158	MUÑOZ CRUZ YOSELIN ALEXANDRA	ANALISTA DE RIESGOS DE COSMETICOS Y PRODUCTOS HIGIENICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lady.orellana@controlsanitario.gob.ec
159	MURILLO RIVAS INGRID ROSARIO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		miguel.ortiz@controlsanitario.gob.ec
160	NARVAEZ UNDA FABRICIO RENATO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ortiz.roberto@controlsanitario.gob.ec
161	NAVARRETE CENTENO JOSE DANIEL	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		michelle.ortiz@controlsanitario.gob.e c

162	NAVARRETE PROAÑO GRETY MARIBEL	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		sandra.penaherrera@controlsanitario .gob.ec
163	NAVAS SERRANO LUCIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		sonia.perero@controlsanitario.gob.ec
164	NEACATO MATHEUS PABLO JOSE	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENT OS NATURALES Y HOMEOPATIC OS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACION ES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		diana.perez@controlsanitario.gob.ec
165	NEVAREZ TOLEDO NANCY JEANNETH	ANALISTA DE CLIMA, CULTURA E INNOVACION	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGI CA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		nancy.nevarez@controlsanitario.gob. ec
166	NIETO CALVACHI ANA FERNANDA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOG IA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		gabriela.perez@controlsanitario.gob. ec

167	OCAMPO LASCANO PATRICIO ALFREDO	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		bertha.perez@controlsanitario.gob.ec
168	OJEDA CAÑAR VERONICA ISABEL	ANALISTA DE CONTABILIDA D Y NOMINA 2	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		freddy.pesantez@controlsanitario.gob.ec
169	ORDOÑEZ CARDENAS MARGARITA EUGENIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jorge.pestana@controlsanitario.gob.ec
170	ORDOÑEZ LOOR CLARA ALBERTINA	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		clara.ordóñez@controlsanitario.gob.ec
171	OREJUELA POTES MARJORIE GABRIELA	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		javier.pico@controlsanitario.gob.ec

172	ORELLANA SANCHEZ LADY ORNELLA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jose.piguave@controlsanitario.gob.ec
173	ORTIZ ALVARADO VERONICA CECILIA	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		veronica.ortiz@controlsanitario.gob.ec
174	ORTIZ CARRILLO ROBERTO JAVIER	TECNICO DE ARCHIVO	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		grace.polit@controlsanitario.gob.ec
175	PEÑAHERRERA NAVARRETE SANDRA PATRICIA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.ponce@controlsanitario.gob.ec
176	PERERO GONZALEZ SONIA CECIBEL	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Blogue 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ana.quilsimba@controlsanitario.gob.ec



177	PEREZ BELTRAN KAREN IVETTE	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		karen.perez@controlsanitario.gob.ec
178	PEREZ CAAMAÑO GABRIELA MARIA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		geovanna.quiroz@controlsanitario.gob.ec
179	PEREZ MENESES BERTHA ALICIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		oscar.ramos@controlsanitario.gob.ec
180	PESANTEZ PAREDES FREDDY RAMIRO	AUXILIAR ADMINISTRATI VO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		edgar.recalde@controlsanitario.gob.ec
181	PICO ZERNA JAVIER ENRIQUE	ANALISTA DE LABORATORIO ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO DE MEDICAMENT OS NATURALES Y HOMEOPÁTIC OS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		sayury.reyes@controlsanitario.gob.ec

182	PONCE ADAMS MARIA JOSE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		monica.rivera@controlsanitario.gob.ec
183	QUINDE OLIVO CAROLINA IVETT	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carolina.rodriguez@controlsanitario.gob.ec
184	QUINTANA VERA CESAR ANDRES	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		cesar.quintana@controlsanitario.gob.ec
185	RECALDE POSSO EDGAR PAUL	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		mary.romero@controlsanitario.gob.ec

186	REMACHE ZAMBRANO RAFAEL ANGELO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		yenny.romero@controlsanitario.gob.ec
187	REYES GARCIA SAYURY CELINDA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jenyffer.romero@controlsanitario.gob.ec
188	RIOS HEREDIA WASHINGTON EMILIO	ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.rosales@controlsanitario.gob.ec
189	RIVERA RAZURI MONICA ALEXANDRA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		monica.rivera@controlsanitario.gob.ec
190	ROBAYO OÑATE ALEXIS DENISSE	ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		alexis.robayo@controlsanitario.gob.ec

191	RODRIGUEZ MARTINEZ CAROLINA ALEXANDRA	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		marcela.rosales@controlsanitario.gob .ec
192	ROMERO GUZMAN MARY STEPHANIE	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		rosa.ross@controlsanitario.gob.ec
193	ROMERO JORDAN YENNY HIPATIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		diana.ruilova@controlsanitario.gob.ec
194	ROMERO LOPEZ MARIA MONICA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		scarleth.saa@controlsanitario.gob.ec

195	ROSALES FLOREANO MARIUXI KATHERINE	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENT OS BIOLOGICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		monica.sagnay@controlsanitario.gob. ec
196	ROSALES GARCIA MARCELA DEL ROCIO	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		melida.salamea@controlsanitario.gob. .ec
197	ROSS DELGADO ROSA ANA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENT OS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		david.salgado@controlsanitario.gob.e c
198	RUILOVA MORA DIANA MARIA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		camilo.salinas@controlsanitario.gob.e c
199	RUMIÑAHUI MENDOZA ANDREA JACQUELINE	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		lissette.sancan@controlsanitario.gob. ec

200	SAA REINOSO SCARLETH PATRICIA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jose.sanchez@controlsanitario.gob.ec
201	SAGÑAY TANQUEÑO MONICA DEL CARMEN	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS HIGIENICOS DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		santiago.sanchez@controlsanitario.gob.ec
202	SALAMEA NIETO MELIDA MONSERRAT	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maria.sanchez@controlsanitario.gob.ec
203	SALAZAR GUTIERREZ ALEX FABRICIO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		luis.sanchez@controlsanitario.gob.ec
204	SALGADO CEPEDA DAVID RENATO	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ines.sanchez@controlsanitario.gob.ec

205	SALOMON PEREZ DAVID MARCUS	ANALISTA DE CONTROL BIOLOGICO 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		monica.siavichay@controlsanitario.gov.ec
206	SANCAN ACEBO LISSETTE VANESA	ANALISTA DE RIESGOS DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		alexandra.simba@controlsanitario.gov.ec
207	SANCHEZ DELGADO FABIOLA ALEXANDRA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		fabiola.sanchez@controlsanitario.gov.ec
208	SANCHEZ HERAS JOSE RICARDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carmita.simbana@controlsanitario.gov.ec
209	SANCHEZ JARAMILLO SANTIAGO ENRIQUE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		sandra.sinaluisa@controlsanitario.gov.ec

210	SANCHEZ JIMENEZ MARIA ELENA	GUARDALMACEN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		veronica.socola@controlsanitario.gob.ec
211	SANCHEZ LARA LUIS HONORATO	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		alicia.soledispa@controlsanitario.gob.ec
212	SANCHEZ QUINCHUELA INES MONICA	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		gloria.solorzano@controlsanitario.gob.ec
213	SANDOVAL BARBOSA IRENE REBECA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		katita.soto@controlsanitario.gob.ec



214	SANDOYA UNAMUNO ADRIAN DAVID	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		karla.soto@controlsanitario.gob.ec
215	SERAFIN BERNABE FANNY FLOR	ANALISTA DE FARMACOVIGI LANCIA, TECNOVIGILA NCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECI MIENTOS Y PRODUCTO S	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		hugo.suarez@controlsanitario.gob.ec
216	SIAVICHAY SANGURIMA MONICA ALEXANDRA	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICAC ION 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jose.tapia@controlsanitario.gob.ec
217	SIMBAÑA HERRERA CARMITA SOLEDAD	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACI ÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		fernando.torres@controlsanitario.gob .ec

218	SINALUISA CAYAMBE SANDRA ISABEL	ANALISTA DE NOMINA 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATI VA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		S/C
219	SOLEDISPA CHAVEZ ALICIA RAQUEL	ANALISTA DE HERRAMIENTA S DE GESTION DEL CAMBIO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		yuri.tucanez@controlsanitario.gob.ec
220	SOLORZANO MACCHIAVELLO GLORIA GIULIANA	ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		katherine.tumbaco@controlsanitario. gob.ec
221	SORIANO FRANCO IVAN ERNESTO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ivan.soriano@controlsanitario.gob.ec

222	SORIANO HUAYAMAVE ADRIANA ESTELA	ANALISTA DE ELABORACION , EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		erick.vaca@controlsanitario.gob.ec
223	SOTO RODRIGUEZ KARLA LISBETH	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		nancy.valarezo@controlsanitario.gob.ec
224	SPER BALANZATEGUI LUIS ANIBAL	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		luis.sper@controlsanitario.gob.ec

225	SUAREZ ALVAREZ HUGO DANIEL	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		marcelo.valdez@controlsanitario.gob.ec
226	SUAREZ CASTRO EDDER JOSEPH	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jeanneth.cevallos@controlsanitario.gob.ec
227	TACURY MENDOZA LEONOR MARIELLA	ANALISTA DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 3	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		leonor.tacury@controlsanitario.gob.ec
228	TALEB MACIAS WENDY LUCIA	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		wendy.taleb@controlsanitario.gob.ec
229	TAPIA GURUMENDI JOSE MARINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		monica.valverde@controlsanitario.gob.ec

230	TINAJERO ROMERO BERTHA CECILIA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		michelle.vargas@controlsanitario.gob .ec
231	TINAJERO ROMERO MARITZA ROXANA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		maritza.tinajero@controlsanitario.gob .ec
232	TOALA MURILLO LUIS ALBERTO	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENT OS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		gabriela.vasconez@controlsanitario.g ob.ec
233	TORRES VIEIRA FERNANDO ENRIQUE	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIE NTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		beatriz.vega@controlsanitario.gob.ec
234	UZCA MORAN ERIKA VANESSA	ANALISTA DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		erika.uzca@controlsanitario.gob.ec

235	VACA AYALA ERICK ALEXANDER	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		leyla.veliz@controlsanitario.gob.ec
236	VALAREZO CONSTANTE NANCY ELENA	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jhonathan.verdezoto@controlsanitario.gob.ec
237	VALDEZ CAMACHO MARCELO ANTONIO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		ruth.vergara@controlsanitario.gob.ec
238	VALERO MACHADO ANDRES ENRIQUE	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		andres.valero@controlsanitario.gob.ec

239	VARAS CANELOS FREDDY ROBERTO	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		yadira.villagomez@controlsanitario.gob.ec
240	VARGAS ROSALES MICHELLE ADRIANA	ANALISTA DE RIESGOS DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		erik.villavicencio@controlsanitario.gob.ec
241	VEGA NAULA BEATRIZ MARIA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		henry.villon@controlsanitario.gob.ec
242	VELASQUEZ FIGUEROA VERONICA PATRICIA	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		gemma.villon@controlsanitario.gob.ec

243	VELASTEGUI ACUÑA CARLOS ANIBAL	ANALISTA DE PLANIFICACION	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carlos.velastegui@controlsanitario.gob.ec
244	VELIZ GARCIA LEYLA LAIZ	ANALISTA DE ELABORACION , EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORACONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		karina.vinueza@controlsanitario.gob.ec
245	VERDEZOTO VELARDE JONATHAN ENMANUEL	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		edinson.vite@controlsanitario.gob.ec
246	VILCAGUANO CHANGOLUISA SIRLEY ITALIA	ANALISTA DE RIESGOS DE ALIMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carlos.williams@controlsanitario.gob.ec



247	VILLAGOMEZ GARCIA SEBASTIAN	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jonathan.yaguana@controlsanitario.gob.ec
248	VILLARROEL CABRERA VICTOR LUIS	COORDINADOR GENERAL	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		victoria.zambrano@controlsanitario.gob.ec
249	VILLAVICENCIO COBOS ERIK EDUARDO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		milton.zambrano@controlsanitario.gob.ec
250	VILLON CONSUEGRA HENRY JOSUE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		patricia.zambrano@controlsanitario.gob.ec

251	VINUEZA OÑATE KARINA DEL ROCIO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carlos.williams@controlsanitario.gob. ec
252	VITE MALDONADO EDINSON PATRICIO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jonathan.yaguana@controlsanitario.g ob.ec
253	WILLIAMS VELEZ CARLOS ROBERTO	ANALISTA DE BASE DE DATOS 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		milton.zambrano@controlsanitario.go b.ec
254	YAGUANA ALVAREZ JONATHAN FRANKLIN	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		patricia.zambrano@controlsanitario.g ob.ec

255	YANEZ CARRASCO SUSANA DEL CARMEN	MEDICO OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		carlos.williams@controlsanitario.gob. ec
256	YEPEZ JARAMILLO GLENDA DE LOURDES	ANALISTA DE CONTROL DE ESTABLECIMIE NTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		glenda.yepez@controlsanitario.gob.e c
257	YEPEZ SOLANO AUGUSTO ANTONIO	ASISTENTE	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		jonathan.yaguana@controlsanitario.g ob.ec
258	ZAMBRANO DE LA CRUZ VICTORIA ESTIBALIZ	ANALISTA DE FARMACOVIGI LANCIA, TECNOVIGILA NCIA Y OTROS 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIE NTOS Y PRODUCTOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		victoria.zambrano@controlsanitario.g ob.ec
259	ZAMBRANO MASACHE MILTON EDUARDO	ANALISTA DE RIESGOS DE ALIMENTOS 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		milton.zambrano@controlsanitario.go b.ec

260	ZAMBRANO MORA PATRICIA BETSABETH	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTI NUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIEN TO	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		patricia.zambrano@controlsanitario.g ob.ec
261	ZAMBRANO SAENZ DE VITERI HEMPLLEN LORENA	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENT OS BIOLOGICOS 1	DIRECCION TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIO NES	Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Bloque 5	GUAYAQUIL	4 3727 440		hemplen.zambrano@controlsanitario. gob.ec
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>				31/10/2016				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL b1):</b>				DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				Econ. Eder Michael Moreno Espinoza				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD:</b>				<a href="mailto:eder.moreno@controlsanitario.gob.ec">eder.moreno@controlsanitario.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD:</b>				593 04 3727 440				