

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
PLANTA CENTRAL								
1	Mora Falquez Maria Fernanda	Director Tecnico De Area	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:maria.mora@controlsanitario.gob.ec">maria.mora@controlsanitario.gob.ec</a>
2	Martinez Vera Felix Carlos Julio	Director Tecnico De Area	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	<a href="mailto:felix.martinez@controlsanitario.gob.ec">felix.martinez@controlsanitario.gob.ec</a>
3	Zambrano Mora Patricia Betsabeth	Director Tecnico De Area	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1621	<a href="mailto:patricia.zambrano@controlsanitario.gob.ec">patricia.zambrano@controlsanitario.gob.ec</a>
4	Moran Arreaga Roy Bolivar	Director Tecnico De Area	Dirección De Comunión, Imagen Y Prensa	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1425	<a href="mailto:roy.moran@controlsanitario.gob.ec">roy.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
5	Moreno Diaz Maria Fernanda	Director Tecnico De Area	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:maria.moreno@controlsanitario.gob.ec">maria.moreno@controlsanitario.gob.ec</a>
6	Del Corral Ortiz Carlos Gerardo	Director Tecnico De Area	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1507	<a href="mailto:carlos.delcorral@controlsanitario.gob.ec">carlos.delcorral@controlsanitario.gob.ec</a>
7	Donoso Paz Dayana Priscila	Director Tecnico De Area	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	<a href="mailto:dayana.donosos@controlsanitario.gob.ec">dayana.donosos@controlsanitario.gob.ec</a>
8	Quintero Maldonado Xavier Eduardo	Director Tecnico De Area	Dirección Técnica De Elaboración Evaluación Y Mejora Continua De Normativa Protocolos Y Procedimiento	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1421	<a href="mailto:xavier.quintero@controlsanitario.gob.ec">xavier.quintero@controlsanitario.gob.ec</a>
9	Trejo Luzuriaga Martha Alejandra	Director Tecnico De Area	Dirección De Asesoría Jurídica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1501	<a href="mailto:martha.trejo@controlsanitario.gob.ec">martha.trejo@controlsanitario.gob.ec</a>
10	Rodriguez Ramirez Martha Judith	Director Tecnico De Area	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	<a href="mailto:martha.rodriguez@controlsanitario.gob.ec">martha.rodriguez@controlsanitario.gob.ec</a>
11	Paredes Recalde Tania Jissela	Director Tecnico De Area	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1001	<a href="mailto:tania.paredes@controlsanitario.gob.ec">tania.paredes@controlsanitario.gob.ec</a>
12	Jurado Palacios Jimmy Enrique	Director Tecnico De Area	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1201	<a href="mailto:jimmy.jurado@controlsanitario.gob.ec">jimmy.jurado@controlsanitario.gob.ec</a>
13	Rosado Rosado Karem Lilibeth	Director Tecnico De Area	Dirección De Planificación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1147	<a href="mailto:karem.rosado@controlsanitario.gob.ec">karem.rosado@controlsanitario.gob.ec</a>
14	Salomon Perez David Marcus	Director Regional	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	8005	<a href="mailto:david.salomon@controlsanitario.gob.ec">david.salomon@controlsanitario.gob.ec</a>
15	Barcos Echeverria Carlos Mauricio	Coordinador General	Coordinación General Técnica De Vigilancia Y Control Posterior	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:carlos.barcos@controlsanitario.gob.ec">carlos.barcos@controlsanitario.gob.ec</a>
16	Monteverde Rodriguez Luis Alberto	Coordinador General	Coordinación General Técnica De Regulación Para La Vigilancia Y Control Sanitario	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1316	<a href="mailto:luis.monteverde@controlsanitario.gob.ec">luis.monteverde@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
17	Zambrano Saenz De Viteri Hemplen Lorena	Coordinador General	Coordinación General Técnica De Certificaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1207	hemplen.zambrano@controlsanitario.gob.ec
18	Galarza Oleas Juan Carlos	Director Ejecutivo	Dirección Ejecutiva	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1701	juan.galarza@controlsanitario.gob.ec
19	Torres Moreno Luis Felipe	Asistente De Recepcion E Informacion	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1000	luis.torres@controlsanitario.gob.ec
20	Sanchez Ponce Nishma Karena	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1147	nishma.sanchez@controlsanitario.com.ec
21	Aguirre Vaca Gilda Monsemar	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1013	gilda.aguirre@controlsanitario.gob.ec
22	Abad Lynch Alexis Leonardo	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1147	alexis.abad@controlsanitario.gob.ec
23	Luna Orellana Johnny Andree	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	johnny.luna@controlsanitario.gob.ec
24	Saenz Andrade Jenny Ofelia	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1000	jenny.saenz@controlsanitario.gob.ec
25	Ortiz Carrillo Roberto Javier	Tecnico De Archivo	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	roberto.ortiz@controlsanitario.gob.ec
26	Estrada Quijije Jossue Santiago	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	jossue.estrada@controlsanitario.gob.ec
27	Suarez Olvera Kenyi Andres	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	kenyi.suarez@controlsanitario.gob.ec
28	Castillo Rolando Hugo Alfredo	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	hugo.castillo@controlsanitario.gob.ec
29	Franco Garcia Steven Ricardo	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	steven.garcia@controlsanitario.gob.ec
30	Ortiz Alvarado Veronica Cecilia	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	veronica.ortiz@controlsanitario.gob.ec
31	Cordova Solis Enrique Ramiro	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	enrique.cordova@controlsanitario.gob.ec
32	Garcia Alava Ecuador Alfredo	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1001	ecuador.garcia@controlsanitario.gob.ec
33	Coello Hernandez Karina Rosalia	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	karina.coello@controlsanitario.gob.ec
34	Zuñiga Diaz Karen Evelyn	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	karen.zuñiga@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
35	Velasquez Garcia Rita Katherine	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:rtia.velasquez@controlsanitario.gob.ec">rtia.velasquez@controlsanitario.gob.ec</a>
36	Mateo Guerrero Maria Emilia	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:maria.mateo@controlsanitario.gob.ec">maria.mateo@controlsanitario.gob.ec</a>
37	Tinajero Romero Maritza Roxana	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1132	<a href="mailto:roxana.tinajero@controlsanitario.gob.ec">roxana.tinajero@controlsanitario.gob.ec</a>
38	Maldonado Sellan Julio Cesar	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1132	<a href="mailto:julio.maldonado@controlsanitario.gob.ec">julio.maldonado@controlsanitario.gob.ec</a>
39	Perez Caamaño Gabriela Maria	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:gabriela.perez@controlsanitario.gob.ec">gabriela.perez@controlsanitario.gob.ec</a>
40	Farah Vasquez Salime Sandra	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:salime.farah@controlsanitario.gob.ec">salime.farah@controlsanitario.gob.ec</a>
41	Sanchez Delgado Fabiola Alexandra	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:fabiola.sanchez@controlsanitario.gob.ec">fabiola.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
42	Pesantes Guaranda Victor Hugo	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1133	<a href="mailto:victor.pesantes@controlsanitario.gob.ec">victor.pesantes@controlsanitario.gob.ec</a>
43	Navarrete Proaño Greta Maribel	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:greta.navarrete@controlsanitario.gob.ec">greta.navarrete@controlsanitario.gob.ec</a>
44	Tinajero Romero Bertha Cecilia	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:bertha.tinajero@controlsanitario.gob.ec">bertha.tinajero@controlsanitario.gob.ec</a>
45	Loor Espinoza Maria De Lourdes	Analista	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:maria.loor@controlsanitario.gob.ec">maria.loor@controlsanitario.gob.ec</a>
46	Bermudez Coello Brenda Fabiola	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:brenda.bermudez@controlsanitario.gob.ec">brenda.bermudez@controlsanitario.gob.ec</a>
47	Espinoza Ortiz Miriam Elisabeth	Analista	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1177	<a href="mailto:miriam.espinoza@controlsanitario.gob.ec">miriam.espinoza@controlsanitario.gob.ec</a>
48	Freire Pozo Maritza Virginia	Analista	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:maritza.freire@controlsanitario.gob.ec">maritza.freire@controlsanitario.gob.ec</a>
49	Llaguno Mosquera Mayra Cristina	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1177	<a href="mailto:mayra.llaguno@controlsanitario.gob.ec">mayra.llaguno@controlsanitario.gob.ec</a>
50	Baird Andrade Maria Rosanna	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1177	<a href="mailto:maria.baird@controlsanitario.gob.ec">maria.baird@controlsanitario.gob.ec</a>
51	Perez Meneses Bertha Alicia	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:bertha.perez@controlsanitario.gob.ec">bertha.perez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
52	Calderon Medina Luis Oswaldo	Guardalmacen	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1123	luis.calderon@controlsanitario.gob.ec
53	Ampuero Velasquez Daniel Eduardo	Analista De Comunicacion Y Posicionamiento Mediatico	Dirección De Comunicación, Imagen Y Prensa	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	daniel.ampuero@controlsanitario.gob.ec
54	Figueroa Alava Jairon Stalin	Analista De Comunicacion Audiovisual E Imagen Institucional	Dirección De Comunicación, Imagen Y Prensa	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	jairon.figueroa@controlsanitario.gob.ec
55	Remache Zambrano Rafael Angelo	Analista De Prensa Y Relaciones Publicas	Dirección De Comunicación, Imagen Y Prensa	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1245	<a href="mailto:rafael.remache@controlsanitario.gob.ec">rafael.remache@controlsanitario.gob.ec</a>
56	Abad Vasquez Eugenia Magdalena	Trabador/A Social	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1245	eugenia.abad@controlsanitario.gob.ec
57	Checa Checa Carlos Alberto	Analista De Secretaría General	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1546	carlos.checa@controlsanitario.gob.ec
58	Ordoñez Cardenas Margarita Eugenia	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	margarita.ordonez@controlsanitario.gob.ec
59	Alvarado Reinoso Carmelita Beatriz	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	carmelita.alvarado@controlsanitario.gob.ec
60	Cazar Ubilla Jorge Eduardo	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	jorge.cazar@controlsanitario.gob.ec
61	Romero Jordan Yenny Hipatia	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	yenny.romero@controlsanitario.gob.ec
62	Egas Alprecht Maria Elena	Analista	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	maria.egas@controlsanitario.gob.ec
63	Salamea Nieto Melida Monserrat	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	melida.salamea@controlsanitario.gob.ec
64	Zambrano Navarrete Roxana Carolina	Analista De Herramientas De Gestion Del Cambio	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1177	roxana.zambrano@controlsanitario.gob.ec
65	Martinez Sosa Estefania Lisette	Analista De Establecimientos Sujetos A Buenas Practicas	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1177	<a href="mailto:estefania.martinez@controlsanitario.gob.ec">estefania.martinez@controlsanitario.gob.ec</a>
66	Chavez Alvear Katherine Nicole	Analista De Elaboracion, Evaluacion Y Mejora Continua De Normativa, Protocolos Y Procedimientos 1	Dirección Técnica De Elaboración Evaluación Y Mejoracontinua De Normativa Protocolos Y Procedimiento	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	katherine.chavez@controlsanitario.gob.ec
67	Sancan Acebo Lisette Vanesa	Analista De Riesgos De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	lisette.sancan@controlsanitario.gob.ec
68	Ortega Vivanco Jackeline De Los Angeles	Analista De Establecimientos Sujetos A Buenas Practicas	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	<a href="mailto:jackeline.ortega@controlsanitario.gob.ec">jackeline.ortega@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
69	Muñoz Cruz Yoselin Alexandra	Analista De Riesgos De Cosméticos Y Productos Higiénicos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	yoselin.muñoz@controlsanitario.gov.ec
70	Domenech Acuña Karol Leticia	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	karol.domenech@controlsanitario.gov.ec
71	Lopez Gomezcoello Estefany Carolina	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	estefany.lopez@controlsanitario.gov.ec
72	Soriano Huayamave Adriana Estela	Analista De Elaboración, Evaluación Y Mejora Continua De Normativa, Protocolos Y Procedimientos 1	Dirección Técnica De Elaboración Evaluación Y Mejora Continua De Normativa Protocolos Y Procedimiento	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	adriana.soriano@controlsanitario.gov.ec
73	Guevara Molina Tatiana Lizbeth	Analista De Elaboración, Evaluación Y Mejora Continua De Normativa, Protocolos Y Procedimientos 1	Dirección Técnica De Elaboración Evaluación Y Mejora Continua De Normativa Protocolos Y Procedimiento	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	<a href="mailto:tatiana.guevara@controlsanitario.gov.ec">tatiana.guevara@controlsanitario.gov.ec</a>
74	Vilcaguano Changoluisa Sirley Italia	Analista De Riesgos De Alimentos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	sirley.vilcaguano@controlsanitario.gov.ec
75	Zavala Villacis Jessica Stefania	Analista De Riesgos De Alimentos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	<a href="mailto:jessica.zavala@controlsanitario.gov.ec">jessica.zavala@controlsanitario.gov.ec</a>
76	Veliz Garcia Leyla Laiz	Analista De Elaboración, Evaluación Y Mejora Continua De Normativa, Protocolos Y Procedimientos 1	Dirección Técnica De Elaboración Evaluación Y Mejora Continua De Normativa Protocolos Y Procedimiento	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	leyla.veliz@controlsanitario.gov.ec
77	Aroca Andree Karla Fernanda	Analista De Elaboración, Evaluación Y Mejora Continua De Normativa, Protocolos Y Procedimientos 1	Dirección Técnica De Elaboración Evaluación Y Mejora Continua De Normativa Protocolos Y Procedimiento	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	karla.aroca@controlsanitario.gov.ec
78	Concha Ramirez Mayra Estefany	Analista De Establecimientos Sujetos A Buenas Prácticas	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	maria.flores@controlsanitario.gov.ec
79	Cajas Locke Jennifer Elizabeth	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	jennifer.cajas@controlsanitario.gov.ec
80	Haro Bazan Gabriela Cecilia	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	gabriela.haro@controlsanitario.gov.ec
81	Chavez Andrade Lisbeth Estefania	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	lisbeth.chavez@controlsanitario.gov.ec
82	Rosales Garcia Marcela Del Rocio	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	marcela.rosales@controlsanitario.gov.ec
83	Uzca Moran Erika Vanessa	Analista De Sistemas De Gestión De La Calidad 1	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	<a href="mailto:erika.uzca@controlsanitario.gov.ec">erika.uzca@controlsanitario.gov.ec</a>
84	Guzman Garcia Gabriel Gerardo	Analista De Ingeniería De Sistemas 1	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	gabriel.guzman@controlsanitario.gov.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
85	Guambo Erazo Eduardo Xavier	Analista De Soporte Tecnico Y Mesa De Ayuda 1	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	eduardo.guambo@controlsanitario.gob.ec
86	Alvarado Vera Cynthia Odemaris	Analista De Soporte Tecnico Y Mesa De Ayuda 1	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	cynthia.alvarado@controlsanitario.gob.ec
87	Bolaños Valverde Lenin Rafael	Analista De Contabilidad 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	lenin.bolaños@controlsanitario.gob.ec
88	Romero Molina Maritza Paola	Analista De Contabilidad 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	maritza.romero@controlsanitario.gob.ec
89	Astudillo Montiel Diana Martina	Analista De Contabilidad 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	diana.astudillo@controlsanitario.gob.ec
90	Sinaluisa Cayambe Sandra Isabel	Analista De Nomina 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	sandra.sinaluisa@controlsanitario.gob.ec
91	Gavilanes Castro Cinthya Gabriela	Analista De Administracion De Caja - Tesoreria 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	cinthya.gavilanes@controlsanitario.gob.ec
92	Yaguana Alvarez Jonathan Franklin	Analista De Soporte Tecnico Y Mesa De Ayuda 1	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	jonathan.yaguana@controlsanitario.gob.ec
93	Rodríguez Espinoza De Los Monteros Agustín Guiller	Analista De Consultoria Legal	Dirección De Asesoría Jurídica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	agustin.rodriguez@controlsanitario.gob.ec
94	Robayo Oñate Alexis Denisse	Analista De Consultoria Legal	Dirección De Asesoría Jurídica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	alexis.robayo@controlsanitario.gob.ec
95	Zambrano Reyes Fulton Xavier	Analista De Servicios Institucionales Y Mantenimiento 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1147	fulton.zambrano@controlsanitario.gob.ec
96	Vargas Rosales Michelle Adriana	Analista De Riesgos De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1147	michelle.vargas@controlsanitario.gob.ec
97	Maldonado Clavijo Priscila Patricia	Analista De Riesgos De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1112	priscila.maldonado@controlsanitario.gob.ec
98	Jaen Sanchez Gabriela Cristina	Analista De Riesgos De Cosméticos Y Productos Higiénicos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1113	gabriela.jaen@controlsanitario.gob.ec
99	Cevallos Unda Maria Raquel	Analista De Riesgos De Cosméticos Y Productos Higiénicos 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1147	maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec
100	Amat Chasi Madeleyn Michelle	Analista De Riesgos De Dispositivos Medicos, Reactivos Bioquímicos, Plaguicidas Y Otros 1	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	madeleyn.amat@controlsanitario.gob.ec
101	Olvera Zapata Yolanda Marisol	Analista De Talento Humano 1	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	yolanda.olvera@controlsanitario.gob.ec
102	Reyes Ayerves Guadalupe Patricia	Analista De Administracion De Caja - Tesoreria 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	guadalupe.reyes@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
103	Gonzabay Espinoza Karen Johanna	Analista De Talento Humano 1	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	<a href="mailto:karen.gonzabay@controlsanitario.gob.ec">karen.gonzabay@controlsanitario.gob.ec</a>
104	Carcamo Montalvan Juan Jose	Analista De Talento Humano 1	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1546	<a href="mailto:juan.carcamo@controlsanitario.gob.ec">juan.carcamo@controlsanitario.gob.ec</a>
105	Jaramillo Fonseca Daniela Isabel	Analista De Talento Humano 1	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	<a href="mailto:daniela.jaramillo@controlsanitario.gob.ec">daniela.jaramillo@controlsanitario.gob.ec</a>
106	Cordova Figueroa Alejandro Jose	Analista De Sistemas De Gestion De La Calidad 1	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1546	<a href="mailto:alejandro.cordova@controlsanitario.gob.ec">alejandro.cordova@controlsanitario.gob.ec</a>
107	Marin Erazo Pamela Mariana	Analista De Adquisiciones 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:pamela.marin@controlsanitario.gob.ec">pamela.marin@controlsanitario.gob.ec</a>
108	Aragundi Morales Jose Francisco	Analista De Base De Datos 1	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:jose.aragundi@controlsanitario.gob.ec">jose.aragundi@controlsanitario.gob.ec</a>
109	Valdiviezo Moncada Andrea Angelica	Analista De Consultoria Legal	Dirección De Asesoría Jurídica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:andrea.valdiviezo@controlsanitario.gob.ec">andrea.valdiviezo@controlsanitario.gob.ec</a>
110	Lopez Zambrano Alvaro Benigno	Analista De Transporte 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:alvaro.lopez@controlsanitario.gob.ec">alvaro.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>
111	Wilke Torres Miguel Hugo	Analista De Planificacion	Dirección De Planificación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	<a href="mailto:miguel.wilke@controlsanitario.gob.ec">miguel.wilke@controlsanitario.gob.ec</a>
112	Aguirre Ortiz Sonnia Lorena	Analista De Planificacion	Dirección De Planificación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1147	<a href="mailto:sonnia.aguirre@controlsanitario.gob.ec">sonnia.aguirre@controlsanitario.gob.ec</a>
113	Rumiñahui Mendoza Andrea Jacqueline	Analista De Administración De Procesos 1	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:andrea.rumiñahui@controlsanitario.gob.ec">andrea.rumiñahui@controlsanitario.gob.ec</a>
114	Loor Del Pezo Lourdes Patricia	Analista De Administración De Procesos 1	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1610	<a href="mailto:lourdes.loor@controlsanitario.gob.ec">lourdes.loor@controlsanitario.gob.ec</a>
115	Ponce Adams Maria Jose	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1610	<a href="mailto:maria.ponce@controlsanitario.gob.ec">maria.ponce@controlsanitario.gob.ec</a>
116	Villon Consuegra Henry Josue	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1610	<a href="mailto:henry.villon@controlsanitario.gob.ec">henry.villon@controlsanitario.gob.ec</a>
117	Torres Vieira Fernando Enrique	Analista De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Buenas Prácticas Y Permisos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:fernando.torres@controlsanitario.gob.ec">fernando.torres@controlsanitario.gob.ec</a>
118	Aguilera Gonzalez Gabriel Enrique	Analista De Posregistro Y Posnotificación 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:gabriel.aguilera@controlsanitario.gob.ec">gabriel.aguilera@controlsanitario.gob.ec</a>
119	Sotomayor Campoverde Santiago Andre	Analista De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:santiago.sotomayor@controlsanitario.gob.ec">santiago.sotomayor@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
120	Martillo Araujo Diana Briseida	Analista De Control De Establecimientos 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	diana.martillo@controlsanitario.gob.ec
121	Serafin Bernabe Fanny Flor	Analista De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	fanny.serafin@controlsanitario.gob.ec
122	Intriago Gilces Javier Enrique	Analista De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	javier.intriago@controlsanitario.gob.ec
123	Jacome Paredes Leticia Denisse	Analista De Posregistro Y Posnotificación 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	leticia.jacome@controlsanitario.gob.ec
124	Siavichay Sangurima Monica Alexandra	Analista De Posregistro Y Posnotificación 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	monica.siavichay@controlsanitario.gob.ec
125	Alvarado Lopez Valori Alexandra	Analista De Posregistro Y Posnotificación 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	valori.alvarado@controlsanitario.gob.ec
126	Velasquez Figueroa Veronica Patricia	Analista De Posregistro Y Posnotificación 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	veronica.velasquez@controlsanitario.gob.ec
127	Bayas Chong Nestor Efrain	Analista De Posregistro Y Posnotificación 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	nestor.bayas@controlsanitario.gob.ec
128	Arce Larrea Jonathan Andres	Analista De Posregistro Y Posnotificación 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	jonathan.arce@controlsanitario.gob.ec
129	Yepez Jaramillo Glenda De Lourdes	Analista De Control De Establecimientos 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	glenda.yepez@controlsanitario.gob.ec
130	Galarza Figueroa Margarita Elena	Analista De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	margarita.galarza@controlsanitario.gob.ec
131	Bocansaca Cabrera Maria Mercedes	Analista De Control Y Vigilancia De Productos Falsificados 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	maria.bocansaca@controlsanitario.gob.ec
132	Santiana Calderon Solange Jenniffer	Analista De Planificación	Dirección De Planificación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1610	solange.santiana@controlsanitario.gob.ec
133	Nevarez Toledo Nancy Jeanneth	Analista De Clima, Cultura E Innovación	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	nancy.nevarez@controlsanitario.gob.ec



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
134	Reyes Garcia Sayury Celinda	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	sayury.reyes@controlsanitario.gob.ec
135	Matute Parra Blanca Soledad	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	blanca.matute@controlsanitario.gob.ec
136	Arpi Ledesma Monica Del Carmen	Analista	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	monica.arpi@controlsanitario.gob.ec
137	Navas Serrano Lucia	Analista	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1177	lucia.navas@controlsanitario.gob.ec
138	Macas Pacheco Evelyn Raquel	Analista De Aplicaciones Y Seguridades 2	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	evelyn.macas@controlsanitario.gob.ec
139	Perez Alava Andrea Nathalie	Analista De Presupuesto 2	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:andrea.perez@controlsanitario.gob.ec">andrea.perez@controlsanitario.gob.ec</a>
140	Gallardo Quimi Eliana Gianella	Analista De Contabilidad Y Nomina 2	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1610	<a href="mailto:eliana.gallardo@controlsanitario.gob.ec">eliana.gallardo@controlsanitario.gob.ec</a>
141	Pin Calderon Alexi Roxana	Analista De Laboratorio Analisis Fisico - Quimico De Medicamentos Naturales Y Homeopaticos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	5 3727 440	1102	<a href="mailto:alexi.pin@controlsanitario.gob.ec">alexi.pin@controlsanitario.gob.ec</a>
142	Morejon Garcia Mariuxi Mercedes	Analista De Control Biologico 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	mariuxi.morejon@controlsanitario.gob.ec
143	Perdomo Castro Mercedes Enriqueta	Analista De Control Biologico 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:mercedes.perdomo@controlsanitario.gob.ec">mercedes.perdomo@controlsanitario.gob.ec</a>
144	Calderon Lopez Marco Enrique	Analista De Laboratorio Analisis Fisico - Quimico De Medicamentos Naturales Y Homeopaticos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:marco.calderon@controlsanitario.gob.ec">marco.calderon@controlsanitario.gob.ec</a>
145	Chalen Yepez Rosa Maria	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	rosa.chalen@controlsanitario.gob.ec
146	Llanga Gavilanes Nancy Marlene	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	nancy.llanga@controlsanitario.gob.ec
147	Alvear Narvaez Alejandro Maximiliano	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:alejandro.alvear@controlsanitario.gob.ec">alejandro.alvear@controlsanitario.gob.ec</a>
148	Peñaherrera Navarrete Sandra Patricia	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	sandra.peñaherrera@controlsanitario.gob.ec
149	Castillo Espinosa Diana Elizabeth	Analista De Laboratorio Analisis Fisico - Quimico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	diana.castillo@controlsanitario.gob.ec
150	Espinosa Medrano Luis Fernando	Analista De Laboratorio Analisis Fisico - Quimico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	luis.espinosa@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
151	Jimenez Coronel Lisette Cecilia	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	lisette.jimenez@controlsanitario.gob.ec
152	Espinoza Romero Freddy Adrian	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	freddy.espinoza@controlsanitario.gob.ec
153	Perero Gonzalez Sonia Cecibel	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	sonia.perero@controlsanitario.gob.ec
154	Lucas Merchan Erwin John	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	john.lucas@controlsanitario.gob.ec
155	Abad Mendoza Piedad Del Pilar	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Plaguicidas, Productos Higienicos I Y R 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	piEDAD.abad@controlsanitario.gob.ec
156	Garcia Velasco Carlos Danilo	Analista De Control Biologico 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	<a href="mailto:carlos.garcia@controlsanitario.gob.ec">carlos.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
157	Rios Heredia Washington Emilio	Analista De Microbiologia De Alimentos	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	washington.rios@controlsanitario.gob.ec
158	Chavez Goyes Maria Elena	Analista De Microbiologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	maria.chavez@controlsanitario.gob.ec
159	Lindao Ramos Mirella Teresa	Analista De Microbiologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	mirella.lindao@controlsanitario.gob.ec
160	Loor Alcivar Ana Isabel	Analista De Microbiologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:ana.loor@controlsanitario.gob.ec">ana.loor@controlsanitario.gob.ec</a>
161	Mosquera Vaca Ximena Del Lourdes	Analista De Microbiologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	ximena.mosquera@controlsanitario.gob.ec
162	Ross Delgado Rosa Ana	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	rosa.ross@controlsanitario.gob.ec
163	Borbor Suarez Diana Laura	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:diana.borbor@controlsanitario.gob.ec">diana.borbor@controlsanitario.gob.ec</a>
164	Pico Zerna Javier Enrique	Analista De Laboratorio Analisis Físico - Químico De Medicamentos Naturales Y Homeopaticos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:javier.pico@controlsanitario.gob.ec">javier.pico@controlsanitario.gob.ec</a>
165	Bustamante Gavilanes Ana Cristina	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:ana.bustamante@controlsanitario.gob.ec">ana.bustamante@controlsanitario.gob.ec</a>
166	Sanchez Jaramillo Santiago Enrique	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:santiago.sanchez@controlsanitario.gob.ec">santiago.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
167	Llanos Garcia Edith Marlene	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:edith.llanos@controlsanitario.gob.ec">edith.llanos@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
168	Behar Castro Monica Florencia	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:monica.behar@controlsanitario.gob.ec">monica.behar@controlsanitario.gob.ec</a>
169	Hidalgo Castillo Tonny Henry	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:tonny.hidalgo@controlsanitario.gob.ec">tonny.hidalgo@controlsanitario.gob.ec</a>
170	Sanchez Loaiza Diana Maritza	Analista De Elaboracion, Evaluacion Y Mejora Continua De Normativa, Protocolos Y Procedimientos 3	Dirección Técnica De Elaboracion Evaluación Y Mejoracontinua De Normativa Protocolos Y Procedimiento	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:diana.sanchez@controlsanitario.gob.ec">diana.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
171	Macias Muñoz Jose Luis	Analista De Seguridad Y Eficacia De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:jose.macias@controlsanitario.gob.ec">jose.macias@controlsanitario.gob.ec</a>
172	Camba Mora Marcos Ivan	Analista Tecnico Y Quimico De Dispositivos Medicos Y Reactivos Bioquimicos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	<a href="mailto:marcos.camba@controlsanitario.gob.ec">marcos.camba@controlsanitario.gob.ec</a>
173	Macero Maldonado Juan Jose	Analista De Notificaciones Sanitarias Obligatorias 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1141	<a href="mailto:juan.macero@controlsanitario.gob.ec">juan.macero@controlsanitario.gob.ec</a>
174	Peñarreta Tivillin Juan Pablo	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:juan.penarreta@controlsanitario.gob.ec">juan.penarreta@controlsanitario.gob.ec</a>
175	Coello Uriguen Denisse Daniela	Analista Tecnico Y Quimico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:denisse.coello@controlsanitario.gob.ec">denisse.coello@controlsanitario.gob.ec</a>
176	Juntamay Tenezaca Elvia Rocio	Analista De Laboratorio Analisis Fisico - Quimico De Dispositivos Medicos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:elvia.juntamay@controlsanitario.gob.ec">elvia.juntamay@controlsanitario.gob.ec</a>
177	Gaibor Varas Wendy Margarita	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:wendy.gaibor@controlsanitario.gob.ec">wendy.gaibor@controlsanitario.gob.ec</a>
178	Leon Bautista Julio Mayron	Analista Administrativo 3	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:julio.leon@controlsanitario.gob.ec">julio.leon@controlsanitario.gob.ec</a>
179	Zambrano Masache Milton Eduardo	Analista De Riesgos De Alimentos 3	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:milton.masache@controlsanitario.gob.ec">milton.masache@controlsanitario.gob.ec</a>
180	Sagnay Tanqueño Monica Del Carmen	Analista De Seguridad Y Eficacia De Plaguicidas Y productos Higienicos De Uso Domestico E Industrial1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:monica.sagnay@controlsanitario.gob.ec">monica.sagnay@controlsanitario.gob.ec</a>
181	Castro Camacho Robson Fabian	Analista De Seguridad Y Eficacia De Dispositivos Medicos Y Reactivos Bioquimicos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:robson.castro@controlsanitario.gob.ec">robson.castro@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
182	Grau Enriquez Jose Miguel	Analista De Notificaciones Sanitarias Obligatorias 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:jose.grau@controlsanitario.gob.ec">jose.grau@controlsanitario.gob.ec</a>
183	Gavilanes Nuñez Sonia Lorena	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:sonia.gavilanes@controlsanitario.gob.ec">sonia.gavilanes@controlsanitario.gob.ec</a>
184	Sanchez Quinchuela Ines Monica	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:ines.sanchez@controlsanitario.gob.ec">ines.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
185	Vite Maldonado Edinson Patricio	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:edison.aviles@controlsanitario.gob.ec">edison.aviles@controlsanitario.gob.ec</a>
186	Benalcazar Sanchez Angelica Betsabel	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	<a href="mailto:angelica.benalcazar@controlsanitario.gob.ec">angelica.benalcazar@controlsanitario.gob.ec</a>
187	Varas Canelos Freddy Roberto	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:freddy.varas@controlsanitario.gob.ec">freddy.varas@controlsanitario.gob.ec</a>
188	Sandoval Barbosa Irene Rebeca	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:irene.sandoval@controlsanitario.gob.ec">irene.sandoval@controlsanitario.gob.ec</a>
189	Romero Guzman Mary Stephanie	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:mary.romero@controlsanitario.gob.ec">mary.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
190	Mulky Gallardo Yuzahara Tahnee	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1136	<a href="mailto:yuzahara.mulky@controlsanitario.gob.ec">yuzahara.mulky@controlsanitario.gob.ec</a>
191	Lopez Vera Edwin Xavier	Analista De Ingenieria De Sistemas Y Base De Datos 3	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:edwin.lopez@controlsanitario.gob.ec">edwin.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>
192	Moran Chancay Mariuxi Narcisca	Analista De Soporte Tecnico Y Mesa De Ayuda 3	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:mariuxi.moran@controlsanitario.gob.ec">mariuxi.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
193	Moreno Parra Diego Paul	Analista De Riesgos De Dispositivos Medicos, Reactivos Bioquimicos, Plaguicidas Y Otros 3	Dirección Técnica De Perfil De Riesgos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:diego.moreno@controlsanitario.gob.ec">diego.moreno@controlsanitario.gob.ec</a>
194	Estrada Villa Wendy Yesenia	Analista De Seguridad Y Eficacia De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:wendy.estrada@controlsanitario.gob.ec">wendy.estrada@controlsanitario.gob.ec</a>
195	Suarez Alvarez Hugo Daniel	Analista Tecnico Y Quimico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:hugo.suarez@controlsanitario.gob.ec">hugo.suarez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
196	Alvarado Macancela Lorena Patricia	Analista Tecnico Y Quimico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:lorena.alvarado@controlsanitario.gob.ec">lorena.alvarado@controlsanitario.gob.ec</a>
197	Salgado Cepeda David Renato	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:david.salgado@controlsanitario.gob.ec">david.salgado@controlsanitario.gob.ec</a>
198	Miño Zuñiga Jorge Luis	Analista De Talento Humano 3	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:jorge.mino@controlsanitario.gob.ec">jorge.mino@controlsanitario.gob.ec</a>
199	Montalban Vera Eder Alfredo	Analista De Talento Humano 3	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:eder.montalvan@controlsanitario.gob.ec">eder.montalvan@controlsanitario.gob.ec</a>
200	Nieto Calvachi Ana Fernanda	Analista De Laboratorio De Bromatologia 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:ana.nieto@controlsanitario.gob.ec">ana.nieto@controlsanitario.gob.ec</a>
201	Aguilar Muñoz Paulina Viviana	Analista De Microbiologia De Alimentos	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:paulina.aguilar@controlsanitario.gob.ec">paulina.aguilar@controlsanitario.gob.ec</a>
202	Bustos Moreira Andres Eduardo	Analista De Ingenieria De Redes, Seguridades Y Comunicaciones 3	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:andres.bustos@controlsanitario.gob.ec">andres.bustos@controlsanitario.gob.ec</a>
203	Neira Mendez Johanna Ximena	Analista De Sistemas De Gestion De Calidad 3	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:johanna.neira@controlsanitario.gob.ec">johanna.neira@controlsanitario.gob.ec</a>
204	Aguilar Cardenas Paulina Ivanova	Analista De Seguridad Y Eficacia De Medicamentos Biologicos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:ivanova.aguilar@controlsanitario.gob.ec">ivanova.aguilar@controlsanitario.gob.ec</a>
205	Moran Arcentales Washington Raul	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:washington.moran@controlsanitario.gob.ec">washington.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
206	Daqui Loureiro Daniela	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:daniela.daqui@controlsanitario.gob.ec">daniela.daqui@controlsanitario.gob.ec</a>
207	Morales Haro Andrea Veronica	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:andrea.morales@controlsanitario.gob.ec">andrea.morales@controlsanitario.gob.ec</a>
208	Da Silva Saralegui Leonardo	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:leonardo.dasilva@controlsanitario.gob.ec">leonardo.dasilva@controlsanitario.gob.ec</a>
209	Cazares Torres Maria Jose	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:maria.cazares@controlsanitario.gob.ec">maria.cazares@controlsanitario.gob.ec</a>
210	Cedeño Quinde Carla Paola	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:carla.cedeno@controlsanitario.gob.ec">carla.cedeno@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
211	Merchan Pincay Wagner Edward	Analista Tecnico Y Quimico De Medicamentos Biologicos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:wagner.merchan@controlsanitario.gob.ec">wagner.merchan@controlsanitario.gob.ec</a>
212	Mejia Cumbe Mercedes Jacqueline	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:mercedes.mejia@controlsanitario.gob.ec">mercedes.mejia@controlsanitario.gob.ec</a>
213	Arreaga Guayaquil Jose Eduardo	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:jose.arreaga@controlsanitario.gob.ec">jose.arreaga@controlsanitario.gob.ec</a>
214	Landires Gaspar Denniss Germania	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:deniss.landires@controlsanitario.gob.ec">deniss.landires@controlsanitario.gob.ec</a>
215	Villagomez Garcia Sebastian	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:sebastian.villagomez@controlsanitario.gob.ec">sebastian.villagomez@controlsanitario.gob.ec</a>
216	Suarez Castro Edder Joseph	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:edder.suarez@controlsanitario.gob.ec">edder.suarez@controlsanitario.gob.ec</a>
217	Erazo Alvarez Jose Luis	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:jose.erazo@controlsanitario.gob.ec">jose.erazo@controlsanitario.gob.ec</a>
218	Soto Rodriguez Karla Lisbeth	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:karla.soto@controlsanitario.gob.ec">karla.soto@controlsanitario.gob.ec</a>
219	Acurio Bauz Patricio Eduardo	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:patricio.acurio@controlsanitario.gob.ec">patricio.acurio@controlsanitario.gob.ec</a>
220	Coello Luna Christian Ernesto	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:christian.coello@controlsanitario.gob.ec">christian.coello@controlsanitario.gob.ec</a>
221	Vega Naula Beatriz Maria	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1235	<a href="mailto:beatriz.vega@controlsanitario.gob.ec">beatriz.vega@controlsanitario.gob.ec</a>
222	Chiriguaya Guerrero Ricardo Gaston	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:ricardo.chiriguaya@controlsanitario.gob.ec">ricardo.chiriguaya@controlsanitario.gob.ec</a>
223	Romero Lopez Maria Monica	Analista De Registro Sanitario De Alimentos Procesados 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:maria.romero@controlsanitario.gob.ec">maria.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
224	Rosales Floreano Mariuxi Katherine	Analista Tecnico Y Quimico De Medicamentos Biologicos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1546	<a href="mailto:mariuxi.floreano@controlsanitario.gob.ec">mariuxi.floreano@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
225	Muñoz Alvarez Gabriel Vicente	Analista Técnico Y Químico De Dispositivos Médicos Y Reactivos Bioquímicos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:gabriel.munoz@controlsanitario.gob.ec">gabriel.munoz@controlsanitario.gob.ec</a>
226	Neacato Matheus Pablo Jose	Analista De Seguridad Y Eficacia De Medicamentos Naturales Y Homeopáticos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:pablo.neacato@controlsanitario.gob.ec">pablo.neacato@controlsanitario.gob.ec</a>
227	Alfonzo Neira Jonathan Mauricio	Analista Técnico Y Químico De Medicamentos Naturales Y Homeopáticos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:jonathan.alfonzo@controlsanitario.gob.ec">jonathan.alfonzo@controlsanitario.gob.ec</a>
228	Toala Murillo Luis Alberto	Analista De Laboratorio Análisis Físico - Químico De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:luis.toala@controlsanitario.gob.ec">luis.toala@controlsanitario.gob.ec</a>
229	Quizhpe Monar Karina Elizabeth	Analista De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros 1	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1101	<a href="mailto:cristina.carrion@controlsanitario.gob.ec">cristina.carrion@controlsanitario.gob.ec</a>
230	Gujjarro Noriega Erika Paola	Analista De Seguridad Y Eficacia De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:erika.gujjarro@controlsanitario.gob.ec">erika.gujjarro@controlsanitario.gob.ec</a>
231	Vaca Ayala Erick Alexander	Analista De Seguridad Y Eficacia De Medicamentos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:erick.vaca@controlsanitario.gob.ec">erick.vaca@controlsanitario.gob.ec</a>
232	Ocampo Rodriguez Marbin Jamil	Analista De Posregistro Y Posnotificación 3	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:marbin.ocampo@controlsanitario.gob.ec">marbin.ocampo@controlsanitario.gob.ec</a>
233	Andrade Espinoza Janette Ivonne	Analista De Control Y Vigilancia De Productos Falsificados 3	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control Posterior De Establecimientos Y Productos	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1547	<a href="mailto:janette.andrade@controlsanitario.gob.ec">janette.andrade@controlsanitario.gob.ec</a>
234	Parra Trujillo Maria Elena	Analista De Bienestar Social Y Salud Ocupacional 3	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:pamela.ortega@controlsanitario.gob.ec">pamela.ortega@controlsanitario.gob.ec</a>
235	Tapia Gurumendi Jose Marino	Auxiliar Administrativo De Salud	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1131	<a href="mailto:jose.tapia@controlsanitario.gob.ec">jose.tapia@controlsanitario.gob.ec</a>
236	Aviles Guerrero Edison Santiago	Auxiliar Administrativo De Salud	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:jose.aviles@controlsanitario.gob.ec">jose.aviles@controlsanitario.gob.ec</a>
237	Sanchez Heras Jose Ricardo	Auxiliar Administrativo De Salud	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:jose.sanchez@controlsanitario.gob.ec">jose.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
238	Pesantez Paredes Freddy Ramiro	Auxiliar Administrativo De Salud	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:freddy.pesantez@controlsanitario.gob.ec">freddy.pesantez@controlsanitario.gob.ec</a>
239	Andrango Asanza Rocio Del Pilar	Auxiliar Administrativo De Salud	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:rocio.andrango@controlsanitario.gob.ec">rocio.andrango@controlsanitario.gob.ec</a>
240	Carrion Leon Julio Cesar	Mensajero	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:julio.carrion@controlsanitario.gob.ec">julio.carrion@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
241	Mejía Peñaherrera Daniel Vicente	Conductor Administrativo	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:daniel.mejia@controlsanitario.gob.ec">daniel.mejia@controlsanitario.gob.ec</a>
242	Salazar Gutierrez Alex Fabricio	Tecnico De Mantenimiento	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:alex.salazar@controlsanitario.gob.ec">alex.salazar@controlsanitario.gob.ec</a>
243	Espinosa Daquilema Eddy Roberto	Analista De Ingenieria De Sistemas Y Base De Datos 3	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1610	<a href="mailto:eddy.espinosa@controlsanitario.gob.ec">eddy.espinosa@controlsanitario.gob.ec</a>
244	Williams Velez Carlos Roberto	Analista De Redes Y Comunicaciones 2	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	<a href="mailto:carlos.williams@controlsanitario.gob.ec">carlos.williams@controlsanitario.gob.ec</a>
245	Cevallos Suarez Maria Fernanda	Asistente 2	Coordinación General Técnica De Vigilancia Y Control Posterior	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1245	<a href="mailto:maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec">maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec</a>
246	Luna Riofrio Edward Estuardo	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:edward.luna@controlsanitario.gob.ec">edward.luna@controlsanitario.gob.ec</a>
247	Bermello Villafuerte Angelica Noemi	Asistente 1	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:angelica.bermello@controlsanitario.gob.ec">angelica.bermello@controlsanitario.gob.ec</a>
248	Quintana Vera Cesar Andres	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1431	<a href="mailto:cesar.quintana@controlsanitario.gob.ec">cesar.quintana@controlsanitario.gob.ec</a>
249	Valarezo Constante Nancy Elena	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:nancy.valarezo@controlsanitario.gob.ec">nancy.valarezo@controlsanitario.gob.ec</a>
250	Letamendi Ramirez Andrea Paulina	Asistente 1	Dirección De Gestión Estratégica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1117	<a href="mailto:andrea.letamendi@controlsanitario.gob.ec">andrea.letamendi@controlsanitario.gob.ec</a>
251	Baquerizo Reinoso Sandra Isabel	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:sandra.baquerizo@controlsanitario.gob.ec">sandra.baquerizo@controlsanitario.gob.ec</a>
252	Saa Reinoso Scarleth Patricia	Asistente 1	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:scarleth.saa@controlsanitario.gob.ec">scarleth.saa@controlsanitario.gob.ec</a>
253	Lindao Bohorquez Darlis Ulbio	Conductor Administrativo	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440		<a href="mailto:darlis.lindao@controlsanitario.gob.ec">darlis.lindao@controlsanitario.gob.ec</a>
254	Huayamabe Rizo Gabriel Armando	Analista De Aplicaciones Y Seguridades 2	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	<a href="mailto:gabriel.huayamabe@controlsanitario.gob.ec">gabriel.huayamabe@controlsanitario.gob.ec</a>
255	Mora Perez Magaly Carolina	Asistente 2	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	<a href="mailto:magaly.mora@controlsanitario.gob.ec">magaly.mora@controlsanitario.gob.ec</a>
256	Larrosa Portez Wagner Ivan	Auxiliar Administrativo De Salud	Dirección Técnica De Laboratorio De Referencia	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1011	<a href="mailto:wagner.larrosa@controlsanitario.gob.ec">wagner.larrosa@controlsanitario.gob.ec</a>
257	Moran Moran Julio Cesar	Asistente 2	Dirección De Asesoría Jurídica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	<a href="mailto:cesar.moran@controlsanitario.gob.ec">cesar.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
258	Villamar Cassola Sandy Miryam	Analista De Presupuesto 1	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1107	<a href="mailto:sandy.villamar@controlsanitario.gob.ec">sandy.villamar@controlsanitario.gob.ec</a>



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
259	Palacios Bravo Augusta Fernanda	Asistente Financiera	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1610	<a href="mailto:augusta.palacios@controlsanitario.gob.ec">augusta.palacios@controlsanitario.gob.ec</a>
260	Chagerben Montiel Alberto Juan	Conductor Administrativo	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1102	<a href="mailto:alberto.chagerben@controlsanitario.gob.ec">alberto.chagerben@controlsanitario.gob.ec</a>
261	Caicedo Castro Iliana Alicia	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1503	<a href="mailto:iliana.caicedo@controlsanitario.gob.ec">iliana.caicedo@controlsanitario.gob.ec</a>
262	Solorzano Orellana Loraine Elizabeth	Asistente 1	Dirección De Tecnologías De Información Y Comunicación	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1402	<a href="mailto:loraine.solorzano@controlsanitario.gob.ec">loraine.solorzano@controlsanitario.gob.ec</a>
263	Martillo Huacon Narcisca Isabel	Analista De Autorizaciones, Certificaciones Y Tramites Complementarios 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1755	<a href="mailto:narcisca.martillo@controlsanitario.gob.ec">narcisca.martillo@controlsanitario.gob.ec</a>
264	Velez Navarrete Xavier Alejandro	Analista De Consultoria Legal	Dirección De Asesoría Jurídica	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1513	<a href="mailto:xavier.velez@controlsanitario.gob.ec">xavier.velez@controlsanitario.gob.ec</a>
265	Arevalo Onofre Angel Freddy	Analista Tecnico Y Quimico De Medicamentos Biologicos 1	Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria Y Autorizaciones	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1000	<a href="mailto:angel.arevalo@controlsanitario.gob.ec">angel.arevalo@controlsanitario.gob.ec</a>
266	Rodriguez Herrera Fabian Mauricio	Asesor 3	Dirección Ejecutiva	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1420	<a href="mailto:fabian.rodriguez@controlsanitario.gob.ec">fabian.rodriguez@controlsanitario.gob.ec</a>
267	Cruz Morales Fabricio Omar	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1110	<a href="mailto:fabricio.cruz@controlsanitario.gob.ec">fabricio.cruz@controlsanitario.gob.ec</a>
268	Villanueva Romero Marjorie Elizabeth	Asistente Financiero	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1010	<a href="mailto:marjorie.villanueva@controlsanitario.gob.ec">marjorie.villanueva@controlsanitario.gob.ec</a>
269	Salto Pogo Jessenia Maribel	Asistente	Dirección Administrativa Financiera	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1135	<a href="mailto:jessenia.salto@controlsanitario.gob.ec">jessenia.salto@controlsanitario.gob.ec</a>
270	Muñoz Suarez Jose Gabriel	Medico Ocupacional	Dirección De Talento Humano	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1136	<a href="mailto:jose.munoz@controlsanitario.gob.ec">jose.munoz@controlsanitario.gob.ec</a>
271	Mieles Pita Maria Elizabeth	Asistente	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1705	<a href="mailto:maria.mieles@controlsanitario.gob.ec">maria.mieles@controlsanitario.gob.ec</a>
272	Patin Lee Karla Yanina	Asistente	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1002	<a href="mailto:karla.patin@controlsanitario.gob.ec">karla.patin@controlsanitario.gob.ec</a>
273	Prado Farfan Braulio Israel	Asistente	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1002	<a href="mailto:braulio.prado@controlsanitario.gob.ec">braulio.prado@controlsanitario.gob.ec</a>
274	Rosales Mazzini Areliz Jeannette	Asistente	Dirección De Secretaría General	Ciudadela Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque. Bloque 5	Guayaquil	4 3727 440	1002	<a href="mailto:areliz.rosales@controlsanitario.gob.ec">areliz.rosales@controlsanitario.gob.ec</a>
<b>ZONAL 1</b>								
1	Almeida Martinez Mileydi Raquel	Asistente Zonal De Recepcion E Informacion	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8100	<a href="mailto:mileydi.almeida@controlsanitario.gob.ec">mileydi.almeida@controlsanitario.gob.ec</a>
2	Andrade Andrade Alexis Marcelo	Analista Zonal Financiero	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8109	<a href="mailto:alexis.andrade@controlsanitario.gob.ec">alexis.andrade@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
3	Arellano Eguez Andrea Patricia	Directora Técnica Zonal	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8108	<a href="mailto:andrea.arellano@controlsanitario.gob.ec">andrea.arellano@controlsanitario.gob.ec</a>
4	Barrera Vaca Rosa Veronica	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:rosa.barrera@controlsanitario.gob.ec">rosa.barrera@controlsanitario.gob.ec</a>
5	Bermeo Marmol Zulma Tatiana	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:zulma.bermeo@controlsanitario.gob.ec">zulma.bermeo@controlsanitario.gob.ec</a>
6	Bravo Almeida Jessica Paulina	Analista Zonal De Contabilidad Y Nomina	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8102	<a href="mailto:jessica.bravo@controlsanitario.gob.ec">jessica.bravo@controlsanitario.gob.ec</a>
7	Concha Cevallos Erika Paulina	Asistente Zonal 1	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8107	<a href="mailto:erika.concha@controlsanitario.gob.ec">erika.concha@controlsanitario.gob.ec</a>
8	Carpio Auz Glenda Paola	Analista Zonal De Servicios Institucionales, Mantenimiento Y Transportes	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8111	<a href="mailto:glenda.carpio@controlsanitario.gob.ec">glenda.carpio@controlsanitario.gob.ec</a>
9	Carrasco Ordoñez Jimmy Andres	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Av. Vicente Narváez Y Sucre	Lago Agrio	63700390	8112	<a href="mailto:jimmy.carrasco@controlsanitario.gob.ec">jimmy.carrasco@controlsanitario.gob.ec</a>
10	Castro Torres Oscar Patricio	Secretario De Comisaria	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8103	<a href="mailto:oscar.castro@controlsanitario.gob.ec">oscar.castro@controlsanitario.gob.ec</a>
11	Espinosa De Los Monteros Buitron Carlos Alejandro	Técnico Zonal De Archivo	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8100	<a href="mailto:carlos.espinosadelosmonteros@controlsanitario.gob.ec">carlos.espinosadelosmonteros@controlsanitario.gob.ec</a>
12	Estupiñan Obando Jorge	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Av. Jaime Roldos Vía La Puerto Artesanal	Ibarra	63700390	8112	<a href="mailto:jorge.estupinan@controlsanitario.gob.ec">jorge.estupinan@controlsanitario.gob.ec</a>
13	Montalvo Franco Gabriela Alejandra	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Av. Jaime Roldos Vía La Puerto Artesanal	Esmeraldas	63700390	8112	<a href="mailto:gabriela.montalvo@controlsanitario.gob.ec">gabriela.montalvo@controlsanitario.gob.ec</a>
14	García Fuentes Valeria Belen	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8104	<a href="mailto:valeria.garcia@controlsanitario.gob.ec">valeria.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
15	Herrera Pacheco Andres Mauricio	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8112	<a href="mailto:andres.herrera@controlsanitario.gob.ec">andres.herrera@controlsanitario.gob.ec</a>
16	Hidalgo Chafuel Daniel Alejandro	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8112	<a href="mailto:daniel.hidalgo@controlsanitario.gob.ec">daniel.hidalgo@controlsanitario.gob.ec</a>
17	Lopez Michilena Jaime Anibal	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:jaime.lopez@controlsanitario.gob.ec">jaime.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>
18	Machado Salamea María Dolores	Coordinadora Zonal 1	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8110	<a href="mailto:maria.machado@controlsanitario.gob.ec">maria.machado@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
19	Mafla Andrade Milton Eric	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:milton.mafla@controlsanitario.gob.ec">milton.mafla@controlsanitario.gob.ec</a>
20	Martinez Tatamues Segundo Alejandro	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Sucre Y Ayacucho Esquina	Tulcan	63700390	8112	<a href="mailto:segundo.martinez@controlsanitario.gob.ec">segundo.martinez@controlsanitario.gob.ec</a>
21	Núñez Rodríguez Patricia Marilyn	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8112	<a href="mailto:patricia.nunez@controlsanitario.gob.ec">patricia.nunez@controlsanitario.gob.ec</a>
22	Pachacama Llumiquinga Marco Antonio	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Av. Vicente Narváez Y Sucre	Lago Agrio	63700390	8112	<a href="mailto:marco.pachacama@controlsanitario.gob.ec">marco.pachacama@controlsanitario.gob.ec</a>
23	Perez Valdiviezo Silvia Fernanda	Asistente Zonal 1	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8101	<a href="mailto:silvia.perez@controlsanitario.gob.ec">silvia.perez@controlsanitario.gob.ec</a>
24	Pineda Espinosa Santiago Jose	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:santiago.pineda@controlsanitario.gob.ec">santiago.pineda@controlsanitario.gob.ec</a>
25	Pineda Manosalvas Mario Rene	Conductor	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8111	<a href="mailto:mario.pineda@controlsanitario.gob.ec">mario.pineda@controlsanitario.gob.ec</a>
26	Pomasqui Benavides Jessica Karina	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:jessica.pomasqui@controlsanitario.gob.ec">jessica.pomasqui@controlsanitario.gob.ec</a>
27	Pozo De La Vega Paul Jaime	Analista Zonal De Soporte Técnico	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8105	<a href="mailto:paul.pozo@controlsanitario.gob.ec">paul.pozo@controlsanitario.gob.ec</a>
28	Quitama Erazo Jefferon Omar	Analista Zonal De Secretaria General	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8100	<a href="mailto:jefferson.quitama@controlsanitario.gob.ec">jefferson.quitama@controlsanitario.gob.ec</a>
29	Reyes Acero Milton Orlando	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:milton.reyes@controlsanitario.gob.ec">milton.reyes@controlsanitario.gob.ec</a>
30	Romero Proaño María Gabriela	Analista Zonal De Talento Humano 1	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8107	<a href="mailto:mgabriela.romero@controlsanitario.gob.ec">mgabriela.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
31	Romero Pulido Luis Edison	Chofer	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8111	<a href="mailto:luis.romero@controlsanitario.gob.ec">luis.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
32	Mancheno Alban Diego Ivan	Analista Zonal De Adquisiciones	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8102	<a href="mailto:diego.mancheno@controlsanitario.gob.ec">diego.mancheno@controlsanitario.gob.ec</a>
33	Rueda Olmedo Jose Salomon	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Av. Vicente Narváez Y Sucre	Lago Agrio	63700390	8112	<a href="mailto:jose.rueda@controlsanitario.gob.ec">jose.rueda@controlsanitario.gob.ec</a>
34	Ruiz Ruano Victoria Del Rocio	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:victoria.ruiz@controlsanitario.gob.ec">victoria.ruiz@controlsanitario.gob.ec</a>
35	Sevillano Almeida Jairo Francisco	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8104	<a href="mailto:jairo.sevillano@controlsanitario.gob.ec">jairo.sevillano@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
36	Solano Motoche Jessica Alexandra	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8112	<a href="mailto:jessica.solano@controlsanitario.gob.ec">jessica.solano@controlsanitario.gob.ec</a>
37	Soto Nazate Santiago Adalberto	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:santiago.soto@controlsanitario.gob.ec">santiago.soto@controlsanitario.gob.ec</a>
38	Tutiven Bone Ruth Janella	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Av. Jaime Roldos Vía La Puerto Artesanal	Esmeraldas	63700390	8112	<a href="mailto:ruth.tutiven@controlsanitario.gob.ec">ruth.tutiven@controlsanitario.gob.ec</a>
39	Vaca Baez Darwin Alexander	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Esmeraldas	63700390	8113	<a href="mailto:darwin.vaca@controlsanitario.gob.ec">darwin.vaca@controlsanitario.gob.ec</a>
40	Valencia Marcillo Marlon Fernando	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Sucre Y Ayacucho Esquina	Tulcan	63700390	8112	<a href="mailto:marlon.valencia@controlsanitario.gob.ec">marlon.valencia@controlsanitario.gob.ec</a>
41	Rivera Barrera Flor Maria	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8113	<a href="mailto:flor.rivera@controlsanitario.gob.ec">flor.rivera@controlsanitario.gob.ec</a>
42	Vivero Alquedan Jimena Elizabeth	Asistente Zonal 1	Coordinación Zonal 1 Arcsa	Vicente Rocafuerte 642 Y Oviedo	Ibarra	63700390	8108	<a href="mailto:jimena.vivero@controlsanitario.gob.ec">jimena.vivero@controlsanitario.gob.ec</a>
43	Yauri Caraguay Romulo Frank	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Av. Jaime Roldos Vía La Puerto Artesanal	Esmeraldas	63700390	8112	<a href="mailto:ronulo.yauri@controlsanitario.gob.ec">ronulo.yauri@controlsanitario.gob.ec</a>
44	Zambrano Nazate Bayron Fernando	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Sucre Y Ayacucho Esquina	Tulcan	63700390	8112	<a href="mailto:byron.zambrano@controlsanitario.gob.ec">byron.zambrano@controlsanitario.gob.ec</a>
<b>ZONAL 2</b>								
1	Ajila Gia Sonia Piedad	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	<a href="mailto:sonia.ajila@controlsanitario.gob.ec">sonia.ajila@controlsanitario.gob.ec</a>
2	Alberca Jaramillo Nathalia Verónica	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	<a href="mailto:nathalia.alberca@controlsanitario.gob.ec">nathalia.alberca@controlsanitario.gob.ec</a>
3	Amores Gutiérrez Henry Rafael	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	<a href="mailto:henry.amores@controlsanitario.gob.ec">henry.amores@controlsanitario.gob.ec</a>
4	Ávila Sarabia Alex Fernando	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	<a href="mailto:alex.avila@controlsanitario.gob.ec">alex.avila@controlsanitario.gob.ec</a>
5	Ávila Valarezo Verónica Anabell	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	<a href="mailto:veronica.avila@controlsanitario.gob.ec">veronica.avila@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
6	Burgos Galeano Marlon Andrés	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	marlon.burgos@controlsanitario.gob.ec
7	Carrillo Valdivieso Mario Alejandro	Analista Zonal Financiero	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8209	mario.carrillo@controlsanitario.gob.ec
8	Cerda Tapuy Roberto Carlos	Analista Zonal De Secretaria General	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8205	roberto.cerda@controlsanitario.gob.ec
9	Cervantes Arias Yalitz Katherine	De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8204	yalitz.cervantes@controlsanitario.gob.ec
10	Chamorro Zapata Lourdes Linda	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	lourdes.chamorro@controlsanitario.gob.ec
11	Cobos Lara Francisco Xavier	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	francisco.cobos@controlsanitario.gob.ec
12	Córdova Paredes Christian Elián	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	christian.cordova@controlsanitario.gob.ec
13	Coronel Llve Sebastián Alejandro	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	sebastian.coronel@controlsanitario.gob.ec
14	Espinosa Polo María Alejandra	Asistente Zonal 1	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8200	maria.espinosa@controlsanitario.gob.ec
15	Freire Chaffa Cristian Marcelo	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	cristian.freire@controlsanitario.gob.ec
16	Gómez Ledesma Lizet Isamar	Técnico Zonal De Archivo	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8200	lizet.gomez@controlsanitario.gob.ec
17	Hervas Paredes Patricia Marisela	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	patricia.hervas@controlsanitario.gob.ec
18	López Grefa Lenin Félix	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	lenin.lopez@controlsanitario.gob.ec
19	Macas Granda Jiomara Johanna	Analista Zonal Administrativo	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8203	johanna.macas@controlsanitario.gob.ec
20	Machoa Cerda Lupo Mauricio	Analista Zonal De Presupuesto Y Administración De Caja	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8209	lupo.machoa@controlsanitario.gob.ec
21	Martínez Buitrón Christian Patricio	Conductor Administrativo	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8203	christian.martinez@controlsanitario.gob.ec
22	Mera Obando Darwin Jeovanny	Analista Zonal De Soporte Técnico	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8205	darwin.mera@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
23	Mosquera Mármol José Xavier	Director Técnico Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8208	jose.mosquera@controlsanitario.gob.ec
24	Mulky Vela Sebastián Patricio	Coordinador Zonal	Coordinación Zonal	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8210	sebastian.mulky@controlsanitario.gob.ec
25	Muñoz Huebla Marcia Amada	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	marcia.muñoz@controlsanitario.gob.ec
26	Muñoz Jaramillo Jessica Tatiana	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8204	jessica.munoz@controlsanitario.gob.ec
27	Narváz Alvarado Daniela Belén	Analista Zonal De Contabilidad Y Nomina	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8209	daniela.narvaez@controlsanitario.gob.ec
28	Navarrete Zaldumbide Fredy Gerardo	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	fredy.navarrete@controlsanitario.gob.ec
29	Otero Orellana Erika Fernanda	Asistente Zonal 1	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	erika.otero@controlsanitario.gob.ec
30	Padilla Bastidas Janeth Eulalia	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	janeth.padilla@controlsanitario.gob.ec
31	Pazmiño Andrango Galo Mauricio	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	galo.pazmino@controlsanitario.gob.ec
32	Pérez Yépez Leonardo Ramiro	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	leonardo.perez@controlsanitario.gob.ec
33	Pilliza Guanotasig Norma Piedad	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	norma.pilliza@controlsanitario.gob.ec
34	Portero López Verónica Elizabeth	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	veronica.portero@controlsanitario.gob.ec
35	Rivadenebra Espín Susana Vanessa	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8206	susana.rivadenebra@controlsanitario.gob.ec
36	Romero Valdez Brian Andrés	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	brian.romero@controlsanitario.gob.ec
37	Tacuri Díaz Ángel Homero	Analista Zonal De Talento Humano 1	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8206	angel.tacuri@controlsanitario.gob.ec
38	Urgiles Granda Alexandra Amparo	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	alexandra.urgiles@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
39	Urgiles Pazmiño Ginger Melissa	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A BP Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	ginger.urgiles@controlsanitario.gob.ec
40	Vasconez Yépez Ana Vanessa	Asistente Zonal 2	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8201	ana.vasconez@controlsanitario.gob.ec
41	Vergara Camacho Ximena Salome	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	ximena.vergara@controlsanitario.gob.ec
42	Villalba Lorences Adriana Alexandra	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	adriana.villalba@controlsanitario.gob.ec
43	Vizcaino Díaz Karina Viviana	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8202	karina.vizcaino@controlsanitario.gob.ec
44	Yanacallo Llumiquinga Luis Armando	Conductor Administrativo	Subdirección Zonal Administrativa Financiera	Calle Tena Y Llanganates	Tena	62999170	8203	luis.yanacallo@controlsanitario.gob.ec
ZONAL 3								
1	Anilema Orozco Carlos Eduardo	Chofer	Subdirección Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8300	carlos.anilema@controlsanitario.gob.ec
2	Aynaguano Guacho Vilma Patricia	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	vilma.aynaguano@controlsanitario.gob.ec
3	Barreno Perez Carlos Ivan	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos; Director ( E )	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8308	carlos.barreno@controlsanitario.gob.ec
4	Benalcazar Ayala Jaime Fernando	Analista Zonal De Redes Y Comunicaciones	Subdirección Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8305	jaime.benalcazar@controlsanitario.gob.ec
5	Bonifaz Guaman Marcela Alejandra	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	marcela.bonifaz@controlsanitario.gob.ec
6	Bustos Hernandez Pablo Santiago	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8303	pablo.bustos@controlsanitario.gob.ec
7	Cabezas Carrillo Mercedes Del Pilar	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Ambato	32587642	DIRECTO	mercedes.cabezas@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
8	Cabezas Gagnay Andrea Lucrecia	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	lucrecia.cabezas@controlsanitario.gob.ec
9	Cajamarca Ruiz Esther Elizabeth	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	esther.cajamarca@controlsanitario.gob.ec
10	Carrera Almandariz Luis Santiago	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8306	luis.carrera@controlsanitario.gob.ec
11	Cazorla Garcia Jessica Gabriela	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	jessica.cazorla@controlsanitario.gob.ec
12	Coloma Jaya Silvia Elena	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	silvia.coloma@controlsanitario.gob.ec
13	Concha Tello Isabel Paulina	Asistente Zonal De Recepcion E Informacion	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	isabel.concha@controlsanitario.gob.ec
14	Cueva Villamarin Andrea Elizabeth	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8300	andrea.cueva@controlsanitario.gob.ec
15	Dier Melo Christian Alejandro	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8304	christian.dier@controlsanitario.gob.ec
16	Estrella Flores Geovanna Alexandra	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Ambato	32587642	DIRECTO	geovanna.estrella@controlsanitario.gob.ec
17	Gavilanes Sarmiento Raul Fabian	Analista Zonal Administrativo	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8304	raul.gavilanes@controlsanitario.gob.ec
18	Guerrero Carmilema Teresa De Lourdes	Asistente Zonal 2	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8309	teresa.guerrero@controlsanitario.gob.ec
19	Guevara Noriega Viviana Alexandra	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados- Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8312	viviana.guevara@controlsanitario.gob.ec



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
20	Haro Avalos Jorge Luis	Analista Zonal De Adquisiciones	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	jorge.haro@controlsanitario.gob.ec
21	Huaraca Aguay Adriana Del Pilar	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8309	adriana.huaraca@controlsanitario.gob.ec
22	Idrobo Jaya Monica Paulina	Analista Zonal De Financiero	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	monica.idrobo@controlsanitario.gob.ec
23	Jaya Veloz Veronica Paulina	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8303	veronica.jaya@controlsanitario.gob.ec
24	Jimenez Acurio Diana Karolina	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	diana.jimenez@controlsanitario.gob.ec
25	Leon Yanez Jessica Alexandra	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Latacunga	33730612	DIRECTO	jessica.leon@controlsanitario.gob.ec
26	Lopez Ramos Luis Francisco	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Latacunga	33730612	DIRECTO	luis.lopez@controlsanitario.gob.ec
27	Medina Almeida Milton Benito	Coordinador	Coordinacion Zonal 03-Arcsa	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8303	milton.medina@controlsanitario.gob.ec
28	Mera Pineda Maria Paulina	Tecnico Zonal De Archivo	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8301	maria.mera@controlsanitario.gob.ec
29	Merino Villa Lorena Del Carmen	Analista Zonal De Soporte Técnico	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8310	lorena.merino@controlsanitario.gob.ec
30	Quinteros Naranjo Saida Ines	Asistente Zonal 1	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8305	saida.quinteros@controlsanitario.gob.ec
31	Redroban Vargas Karina Fernanda	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Ambato	32587642	DIRECTO	karina.redroban@controlsanitario.gob.ec
32	Roldan Rios Ruth Elisa	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	ruth.rolدان@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
33	Taramuel Campaña Francisco Xavier	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	francisco.taramuel@controlsanitario.gob.ec
34	Vallejo Merino Polita Elizabeth	Analista Zonal De Secretaria General	Subdireccion Zonal Administrativa-Financiera-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8309	polita.vallejo@controlsanitario.gob.ec
35	Vera Miñaca Erika Pilar	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8301	erika.vera@controlsanitario.gob.ec
36	Villacis Samaniego Maria Eulalia	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	maria.villacis@controlsanitario.gob.ec
37	Yumi Escobar Carolina Mariela	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados-Riobamba	Loja 23-56. Entre José Veloz Y Primera Constituyente	Riobamba	33730870	8302	carolina.yumi@controlsanitario.gob.ec
ZONAL 4								
1	Solorzano Aguilar Karla Veronica	Director Zonal	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	karla.solorzano@controlsanitario.gob.ec
2	Palomeque Palomeque Sergio Luis	Coordinador(A) Zonal 4	Coordinacion Arcsa Zonal 4	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	sergio.palomeque@controlsanitario.gob.ec
3	Loor Espinoza Maria De Los Angeles	Asistente Zonal De Recepcion E Informacion	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	maria.loore@controlsanitario.gob.ec
4	Choez Parrales Karen Liseth	Tecnico Zonal De Archivo	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	karen.choez@controlsanitario.gob.ec
5	Lopez Cedeño Ivan Aladino	Analista Zonal De Secretaria General	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	ivan.lopez@controlsanitario.gob.ec
6	Bermello Palacios Lourdes Cecibel	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	lourdes.bermello@controlsanitario.gob.ec
7	Dueñas Garcia Hernan Virgilio	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	hernan.duenas@controlsanitario.gob.ec
8	Chavez Wilson Jose Vicente	Analista Zonal De Soporte Tecnico	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	jose.chavez@controlsanitario.gob.ec
9	Cedeño Roman Maria Del Carmen	Analista Zonal De Talento Humano 1	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	maria.cedeno@controlsanitario.gob.ec
10	Carrillo Cedeño Karla Mariana	Analista Zonal De Adquisiciones	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	karla.carrillo@controlsanitario.gob.ec
11	Peñañiel Serrano Diana Vanessa	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	diana.penañiel@controlsanitario.gob.ec
12	Coveña Cedeño Diana Gabriela	Analista Zonal De Contabilidad Y Nomina	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	diana.covena@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
13	Caiza Lomas Edwin Mauricio	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Santo Domingo	23702380	0	edwin.caiza@controlsanitario.gob.ec
14	Ponce Rodriguez Jessica Zoila	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	jessica.ponce@controlsanitario.gob.ec
15	Nevarez Loor Gissela Margarita	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	gisella.nevarez@controlsanitario.gob.ec
16	Plua Macias Cesar Edwin	Analista Zonal Financiero	Subdirección Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	cesar.plua@controlsanitario.gob.ec
17	Delgado Andrade Karla Vanessa	Analista Zonal De Talento Humano 3	Subdirección Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	karla.delgado@controlsanitario.gob.ec
18	Alvarez Cañarte Erika Tatiana	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	erika.alvarez@controlsanitario.gob.ec
19	Minga Najera Maria Fernanda	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	fernanda.minga@controlsanitario.gob.ec
20	Menendez Cevallos Luis Tito	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	luis.menendez@controlsanitario.gob.ec
21	Alcivar Bazurto Martha Cecilia	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	martha.bazurto@controlsanitario.gob.ec
22	Vera Casanova Miguel Angel	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	miguel.vera@controlsanitario.gob.ec
23	Tubay Campos Denisse Del Rocio	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	denisse.tubay@controlsanitario.gob.ec
24	Aizprua Delgado Jose Antonio	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	jose.aizprua@controlsanitario.gob.ec
25	Garcia Loor Eduardo Alexander	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	eduardo.garcia@controlsanitario.gob.ec
26	Rivera Tigua Maria Dolores	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	maria.rivera@controlsanitario.gob.ec
27	Jaramillo Tigua Jorge Luis	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Técnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	jorge.jaramillo@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
28	Menendez Cedeño Jessica Johanna	Analista Zonal Administrativo	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	jessica.menendez@controlsanitario.gob.ec
29	Abad Mancheno Juan Esteban	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	juan.abad@controlsanitario.gob.ec
30	Molina Sanchez Eddy Javier	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	eddy.molina@controlsanitario.gob.ec
31	Murgueitio Adum Nazre Daniel	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	nazre.murgueitio@controlsanitario.gob.ec
32	Pinoargote Chang Milton Horacio	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	milton.pinoargote@controlsanitario.gob.ec
33	Cano Rodriguez Carla Maria	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Santo Domingo	23702380	0	carla.cano@controlsanitario.gob.ec
34	Bravo Giler Maria Jose	Asistente Zonal 1	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	maria.bravo@controlsanitario.gob.ec
35	Ortiz Alcivar Pamela Andrea	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Santo Domingo	23702380	0	pamela.ortiz@controlsanitario.gob.ec
36	Robles Rezabala Ronal Roberto	Chofer	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	ronal.robles@controlsanitario.gob.ec
37	Jara Paltin Angel Adrian	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	angel.jara@controlsanitario.gob.ec
38	Crespin Moreira Andres Eloy	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Tecnica De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	andres.crespin@controlsanitario.gob.ec
39	Pinargote Mugerza Maria Monserrate	Asistente Zonal 1	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	maria.pinargote@controlsanitario.gob.ec
40	Navarrete Morales Luis Manuel	Chofer	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	luis.navarrete@controlsanitario.gob.ec
41	Andrade Marazita Maria Fernanda	Asistente Zonal 2	Subdireccion Administrativa Financiera	Los Nardos Y Avenida 15 De Abril	Portoviejo	23702380	0	maria.andrade@controlsanitario.gob.ec
ZONAL 5								
1	Aspiazu Echeverría Jimmy Henry	Analista De Nómina Y Contabilidad	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8520	<a href="mailto:jimmy.aspiazu@controlsanitario.gob.ec">jimmy.aspiazu@controlsanitario.gob.ec</a>
2	Baquerizo Cabrera Carlos Norberto	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:carlos.baquerizo@controlsanitario.gob.ec">carlos.baquerizo@controlsanitario.gob.ec</a>
3	Bastidas Carrillo Byron Stefano	Analista Zonal De Secretaria General	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8509	<a href="mailto:byron.bastidas@controlsanitario.gob.ec">byron.bastidas@controlsanitario.gob.ec</a>
4	Bayas Barzola Harry Sidney	Chofer	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8500	<a href="mailto:harry.bayas@controlsanitario.gob.ec">harry.bayas@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
5	Bayas Cevallos Luis Stalin	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8514	<a href="mailto:luis.bayas@controlsanitario.gob.ec">luis.bayas@controlsanitario.gob.ec</a>
6	Berrones Salazar Carmen Sarita	Coordinadora Zonal	Coordinación Zonal	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8513	<a href="mailto:sarita.berrones@controlsanitario.gob.ec">sarita.berrones@controlsanitario.gob.ec</a>
7	Borbor Tomala Grace Patricia	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Gestión Territorial De Vigilancia, Control Y Atención Al Usuario	Av. Carlos Espinoza Larrea Etre la quinta y la sexta (CDLA. SANTA PAULA)	Salinas	043706615	-	<a href="mailto:grace.borbor@controlsanitario.gob.ec">grace.borbor@controlsanitario.gob.ec</a>
8	Bravo Trujillo Jewston Severo	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:jewston.bravo@controlsanitario.gob.ec">jewston.bravo@controlsanitario.gob.ec</a>
9	Casigña Veloz José Ignacio	Asistente Zonal 2	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8500	<a href="mailto:jose.casigna@controlsanitario.gob.ec">jose.casigna@controlsanitario.gob.ec</a>
10	Cabrera Cornejo Eduardo Antonio	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:eduardo.cabrera@controlsanitario.gob.ec">eduardo.cabrera@controlsanitario.gob.ec</a>
11	Cardenas Pinto Victor Ruben	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:victor.cardenas@controlsanitario.gob.ec">victor.cardenas@controlsanitario.gob.ec</a>
12	Castillo Ortiz Maria Eugenia	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:maria.castillo@controlsanitario.gob.ec">maria.castillo@controlsanitario.gob.ec</a>
13	Cevallos Quintana Marlon Iván	Conductor	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8508	<a href="mailto:marlon.cevallos@controlsanitario.gob.ec">marlon.cevallos@controlsanitario.gob.ec</a>
14	Chiriguayo Noboa Nelson David	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:nelson.chiriguayo@controlsanitario.gob.ec">nelson.chiriguayo@controlsanitario.gob.ec</a>
15	Conforme Alava Rafael Vicente	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:rafael.conforme@controlsanitario.gob.ec">rafael.conforme@controlsanitario.gob.ec</a>
16	Coronel Pinto Irma Alejandrina	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Salinas	043706615	-	<a href="mailto:irma.coronel@controlsanitario.gob.ec">irma.coronel@controlsanitario.gob.ec</a>
17	Endara Cruz Mirian Jhakeline	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:mirian.endara@controlsanitario.gob.ec">mirian.endara@controlsanitario.gob.ec</a>
18	Gunsha Allauca Liliana Jacqueline	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Sucre y Rocafuerte Edificio de la Dirección Distrital de Salud	Guaranda	038980288	108	<a href="mailto:liliana.gunsha@controlsanitario.gob.ec">liliana.gunsha@controlsanitario.gob.ec</a>
19	Haro Merchan Silvia Denisse	Asistente Zonal De Servicios Institucionales Mantenimiento Y Transporte	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8506	<a href="mailto:silvia.haro@controlsanitario.gob.ec">silvia.haro@controlsanitario.gob.ec</a>
20	Laaz Moncayo David Arturo	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Bolivar	038980288	108	<a href="mailto:david.laaz@controlsanitario.gob.ec">david.laaz@controlsanitario.gob.ec</a>
21	Logroño Tello Denis Fabricio	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:denis.logrono@controlsanitario.gob.ec">denis.logrono@controlsanitario.gob.ec</a>
22	Macas Acurio Anibal Javier	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Guaranda	038980288	108	<a href="mailto:anibal.macas@controlsanitario.gob.ec">anibal.macas@controlsanitario.gob.ec</a>
23	Martinez Idrovo Mercedes Del Carmen	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:mercedes.martinez@controlsanitario.gob.ec">mercedes.martinez@controlsanitario.gob.ec</a>
24	Montalvo Huacón Ivan Jose	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:ivan.montalvo@controlsanitario.gob.ec">ivan.montalvo@controlsanitario.gob.ec</a>
25	Morales Murillo Herminia Johanna	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:herminia.morales@controlsanitario.gob.ec">herminia.morales@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
26	Moran Rugel Christian Paul	Analista Zonal De Presupuesto Y Administración De Caja	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8507	<a href="mailto:christian.moran@controlsanitario.gob.ec">christian.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
27	Muñoz Suarez Zully Susana	Asistente Zonal De Recepción E Información	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8503	<a href="mailto:zully.muñoz@controlsanitario.gob.ec">zully.muñoz@controlsanitario.gob.ec</a>
28	Nivelo Antepara Rosa Georgina	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:rosa.nivelo@controlsanitario.gob.ec">rosa.nivelo@controlsanitario.gob.ec</a>
29	Núñez Loor Nelly Francisca	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:nelly.nunez@controlsanitario.gob.ec">nelly.nunez@controlsanitario.gob.ec</a>
30	Ortega Tapia Paolo Leonel	Analista Zonal De Financiero	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8508	<a href="mailto:paolo.ortega@controlsanitario.gob.ec">paolo.ortega@controlsanitario.gob.ec</a>
31	Palacios Bayas Erick Daniel	Asistente Zonal 1	Gestión Territorial De Vigilancia, Control Y Atención Al Usuario	Av. Carlos Espinoza Larrea Etre la quinta y la sexta (CDLA. SANTA PAULA)	Salinas	043706615	-	<a href="mailto:erick.palacios@controlsanitario.gob.ec">erick.palacios@controlsanitario.gob.ec</a>
32	Perez Balladeres Livingston Omar	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:livingston.perez@controlsanitario.gob.ec">livingston.perez@controlsanitario.gob.ec</a>
33	Pincay Pérez José Gerardo	Técnico Zonal De Archivo	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8508	<a href="mailto:jose.pincay@controlsanitario.gob.ec">jose.pincay@controlsanitario.gob.ec</a>
34	Plua Cuesta Juan Carlos	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:juan.plua@controlsanitario.gob.ec">juan.plua@controlsanitario.gob.ec</a>
35	Quijano Mazzini Pablo Eduardo	Analista Zonal De Adquisiciones	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8508	<a href="mailto:pablo.quijano@controlsanitario.gob.ec">pablo.quijano@controlsanitario.gob.ec</a>
36	Ramos Silva Leonel Lenin	Analista Zonal Redes Y Comunicaciones	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8508	<a href="mailto:leonel.ramos@controlsanitario.gob.ec">leonel.ramos@controlsanitario.gob.ec</a>
37	Reyes Umanante Pedro Ciro	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:pedro.reyes@controlsanitario.gob.ec">pedro.reyes@controlsanitario.gob.ec</a>
38	Rios Sylva Ruben Adrian	Analista Zonal De Soporte Técnico	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8500	<a href="mailto:ruben.rios@controlsanitario.gob.ec">ruben.rios@controlsanitario.gob.ec</a>
39	Rivera Loja Carlos Leonel	Director Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:carlos.rivera@controlsanitario.gob.ec">carlos.rivera@controlsanitario.gob.ec</a>
40	Rojas Rivera Yohanna Denisse	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:yohanna.rojas@controlsanitario.gob.ec">yohanna.rojas@controlsanitario.gob.ec</a>
41	Romero Gamboa Maria Soledad	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:maria.romero@controlsanitario.gob.ec">maria.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
42	Romero Vera María Fernanda	Analista Zonal Administrativo	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8506	<a href="mailto:fernanda.romero@controlsanitario.gob.ec">fernanda.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
43	Rosero Eras Lessette Veronica	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:lessette.rosero@controlsanitario.gob.ec">lessette.rosero@controlsanitario.gob.ec</a>
44	Salazar Nuñez Patricio Xavier	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Gestión Territorial De Vigilancia, Control Y Atención Al Usuario	Av. Carlos Espinoza Larrea Etre la quinta y la sexta (CDLA. SANTA PAULA)	Milagro	043706615	-	<a href="mailto:patricio.salazar@controlsanitario.gob.ec">patricio.salazar@controlsanitario.gob.ec</a>
45	Santos Moreira Maria Paula	Analista Zonal De Talento Humano 3	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8507	<a href="mailto:maria.santos@controlsanitario.gob.ec">maria.santos@controlsanitario.gob.ec</a>
46	Toala Orellana Jose David	Asistente Zonal 2	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8503	<a href="mailto:jose.toala@controlsanitario.gob.ec">jose.toala@controlsanitario.gob.ec</a>
47	Troya Rodriguez Jose Jacinto	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:jose.troya@controlsanitario.gob.ec">jose.troya@controlsanitario.gob.ec</a>
48	Ulloa Roman Karen Andrea	Asistente Zonal 1	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8510	<a href="mailto:karen.ulloa@controlsanitario.gob.ec">karen.ulloa@controlsanitario.gob.ec</a>
49	Villena Morla Neftali Jose Antonio	Analista Zonal De Talento Humano 1	Gestión Zonal De Asesoría Y Apoyo	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	Milagro	043728777	8509	<a href="mailto:neftali.villena@controlsanitario.gob.ec">neftali.villena@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
50	Vizueta Aulla Oscar Alexander	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristóbal Colón	Salinas	043706615	0	<a href="mailto:oscar.vizueta@controlsanitario.gob.ec">oscar.vizueta@controlsanitario.gob.ec</a>
51	Yanez Culqui Jorge Luis	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Sucre y Rocafuerte Edificio de la Dirección Distrital de Salud	Guaranda	038980288	108	<a href="mailto:jorge.yanez@controlsanitario.gob.ec">jorge.yanez@controlsanitario.gob.ec</a>
ZONAL 6								
1	Aguirre Ordoñez Delfa Julieth	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Talento Humano 3	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:delfa.aguirre@controlsanitario.gob.ec">delfa.aguirre@controlsanitario.gob.ec</a>
2	Alejandro Becerra Martha Alexandra	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:martha.alejandra@controlsanitario.gob.ec">martha.alejandra@controlsanitario.gob.ec</a>
3	Arevalo Polo Christian Santiago	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126471	0	<a href="mailto:christian.arevalo@controlsanitario.gob.ec">christian.arevalo@controlsanitario.gob.ec</a>
4	Bacuilima Alvarrarin Clara Lucia	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Presupuesto Y Administración De Caja	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:clara.bacuilima@controlsanitario.gob.ec">clara.bacuilima@controlsanitario.gob.ec</a>
5	Bonilla Mejía Juan Diego	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Talento Humano 1	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:eduardo.flor@controlsanitario.gob.ec">eduardo.flor@controlsanitario.gob.ec</a>
6	Bravo Sarmiento Andrea Alexandra	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Técnico Zonal De Archivo	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:andrea.bravo@controlsanitario.gob.ec">andrea.bravo@controlsanitario.gob.ec</a>
7	Brito Solano Juan Fernando	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:juan.brito@controlsanitario.gob.ec">juan.brito@controlsanitario.gob.ec</a>
8	Calle Gonzalez Jimmy Paul	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Soporte Técnico	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:jimmy.calle@controlsanitario.gob.ec">jimmy.calle@controlsanitario.gob.ec</a>
9	Calle Guerrero Luis Eduardo	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:luis.calle@controlsanitario.gob.ec">luis.calle@controlsanitario.gob.ec</a>
10	Coello Correa Tania Alexandra	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Secretaría General	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:tania.coello@controlsanitario.gob.ec">tania.coello@controlsanitario.gob.ec</a>
11	Condoy Carrillo Dayssi Maribel	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126472	0	<a href="mailto:dayssi.condoy@controlsanitario.gob.ec">dayssi.condoy@controlsanitario.gob.ec</a>
12	Encalada Pinos Gloria Nube	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:gloria.encalada@controlsanitario.gob.ec">gloria.encalada@controlsanitario.gob.ec</a>
13	Fajardo Muñoz María Eufrosia	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:maria.fajardo@controlsanitario.gob.ec">maria.fajardo@controlsanitario.gob.ec</a>
14	García Gómez Candida Rafaela	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:candida.garcia@controlsanitario.gob.ec">candida.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
15	Gavilanez Espinoza Lady Guadalupe	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:lady.gavilanez@controlsanitario.gob.ec">lady.gavilanez@controlsanitario.gob.ec</a>
16	González Arevalo Pablo Martín	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	<a href="mailto:pablo.gonzalez@controlsanitario.gob.ec">pablo.gonzalez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
17	Gonzalez Hermida Rocio Magaly	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	rocio.gonzalez@controlsanitario.gob.ec
18	Idrovo Gonzalez Silvana Del Rocio	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Contabilidad Y Nomina	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	silvana.idrovo@controlsanitario.gob.ec
19	Loaiza Farfan Fabricio Estanislao	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	fabricio.loaiza@controlsanitario.gob.ec
20	Loja Inga Wilmer Fernando	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Conductor Administrativo	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	wilmer.loja@controlsanitario.gob.ec
21	Loyola Yanqui Maria Eugenia	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Asistente Zonal De Recepción E Información	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	maria.loyola@controlsanitario.gob.ec
22	Moscoso Orellana Paul Gonzalo	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	paul.moscoso@controlsanitario.gob.ec
23	Neira Alvarado Aida Florencia	Coordinación Zonal	Coordinador Zonal	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	aida.neira@controlsanitario.gob.ec
24	Ochoa Ochoa Telmo Santiago	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Servicios Institucionales, Mantenimiento Y Transportes	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	telmo.ochoa@controlsanitario.gob.ec
25	Orellana Amaya Maria Del Carmen	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Adquisiciones	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	maria.orellana@controlsanitario.gob.ec
26	Pacheco Vanegas Franklin Santiago	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	franklin.pacheco@controlsanitario.gob.ec
27	Palacios Aguilera Ana Cristina	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	ana.palacios@controlsanitario.gob.ec
28	Pelaez Jara Jenny Alexandra	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	jenny.pelaez@controlsanitario.gob.ec
29	Peralta Castillo Veronica Cristina	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	veronica.peralta@controlsanitario.gob.ec
30	Ramon Sarango Luis Ivan	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Gabino Rivadeneira y 9 de Octubre	Macas	072702123	0	luis.ramon@controlsanitario.gob.ec
31	Reategui Rojas Vicente Ghiovanni	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Asistente Zonal 2	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	vicente.reategui@controlsanitario.gob.ec
32	Reinoso Calle Oswaldo Patricio	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Conductor Administrativo	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	oswaldo.reinoso@controlsanitario.gob.ec
33	Rodas Arriola Edgar Diego	Unidad Zonal De Asesoría Y Apoyo	Analista Zonal De Redes Y Comunicaciones	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	edgar.rodas@controlsanitario.gob.ec
34	Santamaria Rubio Mario Xavier	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	mario.santamaria@controlsanitario.gob.ec



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
35	Tacuri Ortega Jose Israel	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	jose.tacuri@controlsanitario.gob.ec
36	Tapia Jara Federico Vicente	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Director Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	federico.tapia@controlsanitario.gob.ec
37	Toral Ulloa Maria Veronica	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De La Publicidad 1	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	maria.toral@controlsanitario.gob.ec
38	Vazquez Ordoñez Klever Patricio	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De La Publicidad 1	Gabino Rivadeneira y 9 de Octubre	Macas	072702123	0	klever.vazquez@controlsanitario.gob.ec
39	Vicuña Bermeo Jacinto Vinicio	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126469	0	jacinto.vicuña@controlsanitario.gob.ec
40	Zabala Rivadeneira Henry Javier	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126470	0	henry.zabala@controlsanitario.gob.ec
41	Zapata Bravo Veronica Hortencia	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control Posterior	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126470	0	veronica.zapata@controlsanitario.gob.ec
ZONAL 7								
1	Aldas Palacios Ana Belén	Analista Zonal Farmacovigilancia Tecnovigilancia Y Otros	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:ana.aldas@controlsanitario.gob.ec">ana.aldas@controlsanitario.gob.ec</a>
2	Cabrera Vasquez Alba Marlene	Analista Zonal de Adquisiciones	Dirección Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8703	<a href="mailto:alba.cabrera@controlsanitario.gob.ec">alba.cabrera@controlsanitario.gob.ec</a>
3	Capa Capa Mercí Mariela	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8714	<a href="mailto:merci.capa@controlsanitario.gob.ec">merci.capa@controlsanitario.gob.ec</a>
4	Carrión Delgado Cristina Lucía	Directora Zonal	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:cristina.delgado@controlsanitario.gob.ec">cristina.delgado@controlsanitario.gob.ec</a>
5	Carrión Jumbo Byron Alexander	Técnico Zonal De Archivo	Dirección Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8716	<a href="mailto:byron.carrion@controlsanitario.gob.ec">byron.carrion@controlsanitario.gob.ec</a>
6	Carrión Unda Lupe Del Pilar	Analista Zonal De Talento Humano 1	Dirección Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8706	<a href="mailto:lupe.carrion@controlsanitario.gob.ec">lupe.carrion@controlsanitario.gob.ec</a>
7	Cobos Torres Verenise Yaqueline	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:verenise.cobos@controlsanitario.gob.ec">verenise.cobos@controlsanitario.gob.ec</a>
8	Cuenca Alvarado Judith Lorena	Asistente Zonal 2	Dirección Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8701	<a href="mailto:judith.cuenca@controlsanitario.gob.ec">judith.cuenca@controlsanitario.gob.ec</a>
9	Díaz Armijos Jorge Manuel	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:jorge.diaz@control.gob.ec">jorge.diaz@control.gob.ec</a>
10	Eras Correa Maria Isabel	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8721	<a href="mailto:maria.eras@controlsanitario.gob.ec">maria.eras@controlsanitario.gob.ec</a>
11	Gomez Cuenca Omar Fabian	Conductor Administrativo	Dirección Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:omar.gomez@controlsanitario.gob.ec">omar.gomez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
12	Jara Bastidas Alexander Ivan	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:alexander.jara@controlsanitario.gob.ec">alexander.jara@controlsanitario.gob.ec</a>
13	Leon Piedra Ana Gabriela	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Av.Alonso De Mercadillo Y 24 De Mayo	Zamora Chinchipe	2605148	118	<a href="mailto:ana.leon@controlsanitario.gob.ec">ana.leon@controlsanitario.gob.ec</a>
14	Loaiza Aguirre Veronica Lucia	Coordinadora Zonal	Coordinacion Zonal	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8710	<a href="mailto:veronica.loaiza@controlsanitario.gob.ec">veronica.loaiza@controlsanitario.gob.ec</a>
15	Martinez Espinoza Kenia Del Rocio	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:kenia.martinez@controlsanitario.gob.ec">kenia.martinez@controlsanitario.gob.ec</a>
16	Medina Dominguez Gabriela Cecibel	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Av.Alonso De Mercadillo Y 24 De Mayo	Zamora Chinchipe	2605148	118	<a href="mailto:gabriela.medina@controlsanitario.gob.ec">gabriela.medina@controlsanitario.gob.ec</a>
17	Medina Medina Mercy Elizabeth	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:mercy.medina@controlsanitario.gob.ec">mercy.medina@controlsanitario.gob.ec</a>
18	Medina Torres Romis Andres	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:romis.medina@controlsanitario.gob.ec">romis.medina@controlsanitario.gob.ec</a>
19	Montalvan Yaguana Otto Edubert	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:otto.montalvan@controlsanitario.gob.ec">otto.montalvan@controlsanitario.gob.ec</a>
20	Morales Armijos Stalin German	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:stalin.morales@controlsanitario.gob.ec">stalin.morales@controlsanitario.gob.ec</a>
21	Morales Zatan Morayma Jeannet	Analista Zonal De Contabilidad Y Nomina	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8715	<a href="mailto:morayma.morales@controlsanitario.gob.ec">morayma.morales@controlsanitario.gob.ec</a>
22	Naranjo Rojas Angel Patricio	Asistente Zonal 1	Dirección Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8711	<a href="mailto:angel.naranjo@controlsanitario.gob.ec">angel.naranjo@controlsanitario.gob.ec</a>
23	Ontaneda Leon Julia Magdalena	Analista Zonal De Secretaria General	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo		Loja	3702380	8702	<a href="mailto:julia.ontaneda@controlsanitario.gob.ec">julia.ontaneda@controlsanitario.gob.ec</a>
24	Paladines Serpa Jorge Arturo	Conductor Administrativo	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:jorge.paladines@controlsanitario.gob.ec">jorge.paladines@controlsanitario.gob.ec</a>
25	Piedra Gonzalez Yadira Alexandra	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Av.Alonso De Mercadillo Y 24 De Mayo	Zamora Chinchipe	2605148	118	<a href="mailto:yadira.piedra@controlsanitario.gob.ec">yadira.piedra@controlsanitario.gob.ec</a>
26	Pineda Llanes Ivanova Cecibel	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:ivanova.pineda@controlsanitario.gob.ec">ivanova.pineda@controlsanitario.gob.ec</a>
27	Quito Ramon Landy Sofia	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8714	<a href="mailto:landy.quito@controlsanitario.gob.ec">landy.quito@controlsanitario.gob.ec</a>
28	Quizhpe Requelme Janneth Alexandra	Analista Zonal De Soporte Tecnico	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8705	<a href="mailto:janneth.quizhpe@controlsanitario.gob.ec">janneth.quizhpe@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
29	Rodriguez Ojeda Vanessa Alexandra	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:vanessa.rodriguez@controlsantario.gob.ec">vanessa.rodriguez@controlsantario.gob.ec</a>
30	Rojas Velez Karina Johanna	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Av.Alonso De Mercadillo Y 24 De Mayo	Zamora Chinchipe	2605148	118	<a href="mailto:karina.rojas@controlsantario.gob.ec">karina.rojas@controlsantario.gob.ec</a>
31	Romero Cobos Edgar Ivan	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:edgar.romero@controlsantario.gob.ec">edgar.romero@controlsantario.gob.ec</a>
32	Rosario Poma Gabriela Del Cisne	Asistente Zonal De Recepcion E Informacion	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8700	<a href="mailto:gabriela.rosario@controlsantario.gob.ec">gabriela.rosario@controlsantario.gob.ec</a>
33	Rosillo Rosillo Rocio Alexandra	Asistente Zonal 1	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:rocio.rosillo@controlsantario.gob.ec">rocio.rosillo@controlsantario.gob.ec</a>
34	Salinas Aponte Diego Xavier	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:diego.salinas@controlsantario.gob.ec">diego.salinas@controlsantario.gob.ec</a>
35	Sanchez Farfan Francisco Eduardo	Analista Zonal De Talento Humano 3	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	19 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8711	<a href="mailto:francisco.sanchez@controlsantario.gob.ec">francisco.sanchez@controlsantario.gob.ec</a>
36	Sarango Carrion Leidi Adriana	Analista Zonal Financiero	Dirección Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8709	<a href="mailto:leidi.sarango@controlsantario.gob.ec">leidi.sarango@controlsantario.gob.ec</a>
37	Segarra Rulova Jenny Marilu	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8704	<a href="mailto:jenny.segarr@controlsantario.gob.ec">jenny.segarr@controlsantario.gob.ec</a>
38	Tituana Gonzalez Francisco Armando	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:francisco.tituana@controlsantario.gob.ec">francisco.tituana@controlsantario.gob.ec</a>
39	Villavicencio Aguirre Edwin Marlon	Analista Zonal Administrativo	Direccion Zonal De Asesoría Y Apoyo	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8717	<a href="mailto:edwin.villavicencio@controlsantario.gob.ec">edwin.villavicencio@controlsantario.gob.ec</a>
40	Villaseñor Otriz David Andres	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:david.villaseñor@controlsantario.gob.ec">david.villaseñor@controlsantario.gob.ec</a>
41	Yaguana Cuenca Milton Leonardo	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	18 De Noviembre E Imbabura	Loja	3702380	8708	<a href="mailto:milton.yaguana@controlsantario.gob.ec">milton.yaguana@controlsantario.gob.ec</a>
42	Zhinin Ramon Jose Carlos	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Direccion Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Vela Y Av. 25 De Junio	Machala	2937149	-	<a href="mailto:jose.zhinin@controlsantario.gob.ec">jose.zhinin@controlsantario.gob.ec</a>
ZONAL 8								
1	Aguirre Del Rosario Rolan	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:rolan.aguirre@controlsantario.gob.ec">rolan.aguirre@controlsantario.gob.ec</a>
2	Álvarez Mendoza Ángel David	Analista Zonal De Talento Humano 1	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8820	<a href="mailto:angel.mendoza@controlsantario.gob.ec">angel.mendoza@controlsantario.gob.ec</a>
3	Andrade Flor David Alberto	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:david.andrade@controlsantario.gob.ec">david.andrade@controlsantario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
4	Aranda Estrada Elías Ricardo	Conductor	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8825	<a href="mailto:elias.aranda@controlsanitario.gob.ec">elias.aranda@controlsanitario.gob.ec</a>
5	Barahona Zambrano Hemplen Lorena	Analista Zonal De Talento Humano 3	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8827	<a href="mailto:hemplen.barahona@controlsanitario.gob.ec">hemplen.barahona@controlsanitario.gob.ec</a>
6	Barreiro Gavilanes Adriana Estefanía	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:adriana.barreiro@controlsanitario.gob.ec">adriana.barreiro@controlsanitario.gob.ec</a>
7	Bohórquez Dueñas Alexandra Del Carmen	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:alexandra.bohorquez@controlsanitario.gob.ec">alexandra.bohorquez@controlsanitario.gob.ec</a>
8	Camposano Recalde José Antonio	Director Zonal De Control De Establecimientos Y Productos Desconcentrados	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8821	<a href="mailto:jose.camposano@controlsanitario.gob.ec">jose.camposano@controlsanitario.gob.ec</a>
9	Casal Cabrera Ángela María	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 5	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:angela.casal@controlsanitario.gob.ec">angela.casal@controlsanitario.gob.ec</a>
10	Casale Betancourt Luz María	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8822	<a href="mailto:luz.casale@controlsanitario.gob.ec">luz.casale@controlsanitario.gob.ec</a>
11	Castro Brito Shirley Sheyla	Analista Zonal De Farmacovigilancia, Tecnovigilancia Y Otros	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 5	Guayaquil	042599220	1604	<a href="mailto:shirley.castro@controlsanitario.gob.ec">shirley.castro@controlsanitario.gob.ec</a>
12	Del Corral Ortiz Carlos Gerardo	Coordinador Zonal 8	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8815	<a href="mailto:carlos.delcorral@controlsanitario.gob.ec">carlos.delcorral@controlsanitario.gob.ec</a>
13	Chele Ortega John Eder	Asistente Zonal De Recepción E Información	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8812	<a href="mailto:john.chele@controlsanitario.gob.ec">john.chele@controlsanitario.gob.ec</a>
14	Chiriboga Andrade María Fernanda	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 5	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:maria.chiriboga@controlsanitario.gob.ec">maria.chiriboga@controlsanitario.gob.ec</a>
15	Clemente Borbor Cindy Lisette	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:cindy.clemente@controlsanitario.gob.ec">cindy.clemente@controlsanitario.gob.ec</a>
16	Coloma Pereira Raquel Alexandra	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8822	<a href="mailto:raquel.coloma@controlsanitario.gob.ec">raquel.coloma@controlsanitario.gob.ec</a>
17	Del Rosario Noriega Jennifer Sonnia	Analista Zonal De Contabilidad Y Nomina	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8825	<a href="mailto:jennifer.delrosario@controlsanitario.gob.ec">jennifer.delrosario@controlsanitario.gob.ec</a>
18	Escobar Valencia Juliana Elizabeth	Analista Zonal De Secretaria General	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8810	<a href="mailto:juliana.escobar@controlsanitario.gob.ec">juliana.escobar@controlsanitario.gob.ec</a>
19	Gaibor Aguais José Luis	Conductor	Subdirección Zonal Administrativa Y Financiera	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8825	<a href="mailto:jose.gaibor@controlsanitario.gob.ec">jose.gaibor@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
20	Guillade Valle Aldo Francisco	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8822	<a href="mailto:aldo.guillade@controlsanitario.gob.ec">aldo.guillade@controlsanitario.gob.ec</a>
21	Iglesias León Ernesto Narciso	Conductor Administrativo	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8825	<a href="mailto:ernesto.iglesias@controlsanitario.gob.ec">ernesto.iglesias@controlsanitario.gob.ec</a>
22	Jaramillo Vélez María Gabriela	Asistente Zonal 2	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	1603	<a href="mailto:maria.jaramillo@controlsanitario.gob.ec">maria.jaramillo@controlsanitario.gob.ec</a>
23	Loja Santos Lady Grace	Analista Zonal Administrativo	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8821	<a href="mailto:lady.loja@controlsanitario.gob.ec">lady.loja@controlsanitario.gob.ec</a>
24	Lucin Yépez Jorge Enrique	Técnico Zonal De Archivo	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8817	<a href="mailto:jorge.lucin@controlsanitario.gob.ec">jorge.lucin@controlsanitario.gob.ec</a>
25	Lumbano Lalama Julieta Cristina	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 5	Guayaquil	042599220	1604	<a href="mailto:julieta.lumbano@controlsanitario.gob.ec">julieta.lumbano@controlsanitario.gob.ec</a>
26	Malusin Tibanquiza Liliana Jacqueline	Asistente Zonal 2	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8818	<a href="mailto:liliana.malusin@controlsanitario.gob.ec">liliana.malusin@controlsanitario.gob.ec</a>
27	Marcatoma Quito María Del Rocío	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:maria.marcatoma@controlsanitario.gob.ec">maria.marcatoma@controlsanitario.gob.ec</a>
28	Marcial Aquino Mónica Del Rocío	Asistente Zonal De Recepción E Información	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 5	Guayaquil	042599220	8811	<a href="mailto:monica.marcial@controlsanitario.gob.ec">monica.marcial@controlsanitario.gob.ec</a>
29	Mata Poveda Juan Carlos	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:juan.mata@controlsanitario.gob.ec">juan.mata@controlsanitario.gob.ec</a>
30	Mendoza Celestino Juan Carlos	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8822	<a href="mailto:juan.mendoza@controlsanitario.gob.ec">juan.mendoza@controlsanitario.gob.ec</a>
31	Mendoza Pesantes Omar David	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:omar.mendoza@controlsanitario.gob.ec">omar.mendoza@controlsanitario.gob.ec</a>
32	Meza Velásquez Crísthian Adán	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8822	<a href="mailto:crísthian.meza@controlsanitario.gob.ec">crísthian.meza@controlsanitario.gob.ec</a>
33	Navas Fajardo Gabriel Ricardo	Analista Zonal Financiero	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8825	<a href="mailto:gabriel.navas@controlsanitario.gob.ec">gabriel.navas@controlsanitario.gob.ec</a>
34	Neira Cedillo Julio Enrique	Analista Zonal De Soporte Técnico	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8826	<a href="mailto:julio.neira@controlsanitario.gob.ec">julio.neira@controlsanitario.gob.ec</a>
35	Ordoñez Lema Angélica Denisse	Analista Zonal De Vigilancia Y Monitoreo De Publicidad 1	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8816	<a href="mailto:angelica.ordonez@controlsanitario.gob.ec">angelica.ordonez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
36	Pincay Duran Ana Isabel	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8822	<a href="mailto:ana.pincay@controlsanitario.gob.ec">ana.pincay@controlsanitario.gob.ec</a>
37	Ramírez Andrade Kelly Simóné	Asistente Zonal 2	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8819	<a href="mailto:kelly.ramirez@controlsanitario.gob.ec">kelly.ramirez@controlsanitario.gob.ec</a>
38	Sánchez Olaya María Auxiliadora	Analista Zonal De Adquisiciones	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8814	<a href="mailto:auxiliadora.sanchez@controlsanitario.gob.ec">auxiliadora.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
39	Solórzano Alvarado Julio Cesar	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:julio.solorzano@controlsanitario.gob.ec">julio.solorzano@controlsanitario.gob.ec</a>
40	Vásquez Santistevan Patricia Aminta	Asistente Zonal De Recepción E Información	Coordinación Zonal 8	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8820	<a href="mailto:patricia.vaquez@controlsanitario.gob.ec">patricia.vaquez@controlsanitario.gob.ec</a>
41	Velásquez Figueroa Marjorie Vanessa	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8822	<a href="mailto:marjorie.velasquez@controlsanitario.gob.ec">marjorie.velasquez@controlsanitario.gob.ec</a>
42	Veliz Castro Saddam José	Analista Zonal De Otros Establecimientos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 5	Guayaquil	042599220	1606	<a href="mailto:saddam.veliz@controlsanitario.gob.ec">saddam.veliz@controlsanitario.gob.ec</a>
43	Zambrano Veas Silvia Mariela	Analista Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Sujetos A Bp Y Productos	Dirección Zonal De Vigilancia Y Control De Establecimientos Y Productos	Cdla. Samanes, Av. Francisco De Orellana Y Av. Paseo Del Parque Bloque 6	Guayaquil	042599220	8823	<a href="mailto:silvia.zambrano@controlsanitario.gob.ec">silvia.zambrano@controlsanitario.gob.ec</a>
ZONAL 9								
1	Acosta Calvache Jessica Aracely	Asistente Zonal 1	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8902	<a href="mailto:jessica.acosta@controlsanitario.gob.ec">jessica.acosta@controlsanitario.gob.ec</a>
2	Alban Chavez Sara Narcisca	Analista Zonal Administrativo	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8909	<a href="mailto:sara.alban@controlsanitario.gob.ec">sara.alban@controlsanitario.gob.ec</a>
3	Alegria Coronel Aleyda Dolores	Analista Zonal de Otros Establecimientos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8929	<a href="mailto:aleyda.alegria@controlsanitario.gob.ec">aleyda.alegria@controlsanitario.gob.ec</a>
4	Arias Jaramillo Andrea Estefania	Analista Zonal de Vigilancia y Monitoreo de Publicidad 1	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8912	<a href="mailto:andrea.arias@controlsanitario.gob.ec">andrea.arias@controlsanitario.gob.ec</a>
5	Betancourt Simbaña Germán Leonardo	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8912	<a href="mailto:german.betancourt@controlsanitario.gob.ec">german.betancourt@controlsanitario.gob.ec</a>
6	Burneo Burneo Pedro Jose	Secretario	Dirección Zonal Sancionatoria	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8904	<a href="mailto:pedro.burneo@controlsanitario.gob.ec">pedro.burneo@controlsanitario.gob.ec</a>
7	Camacho Vilcacundo Danny Patricio	Analista Zonal de Otros Establecimientos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:danny.camacho@controlsanitario.gob.ec">danny.camacho@controlsanitario.gob.ec</a>
8	Cañar Bravo Natali Yadira	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8912	<a href="mailto:nataly.canar@controlsanitario.gob.ec">nataly.canar@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
9	Carpio Bravo Nory Marianita	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8923	<a href="mailto:nory.carpio@controlsanitario.gob.ec">nory.carpio@controlsanitario.gob.ec</a>
10	Casa López Francisco Javier	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8918	<a href="mailto:francisco.lopez@controlsanitario.gob.ec">francisco.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>
11	Castellanos Guananga Viviana Gabriela	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:viviana.castellanos@controlsanitario.gob.ec">viviana.castellanos@controlsanitario.gob.ec</a>
12	Chamorro Pozo Liva Katherine	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:liva.chamorro@controlsanitario.gob.ec">liva.chamorro@controlsanitario.gob.ec</a>
13	Canelos Encalada Maria Antonella	Asistente Zonal de Recepcion e Informacion	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8928	<a href="mailto:maria.antonella@controlsanitario.gob.ec">maria.antonella@controlsanitario.gob.ec</a>
14	Chumbay Riera María Fernanda	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8932	<a href="mailto:maria.chumbay@controlsanitario.gob.ec">maria.chumbay@controlsanitario.gob.ec</a>
15	Cubero Herrera Mayra Alexandra	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:mayra.cubero@controlsanitario.gob.ec">mayra.cubero@controlsanitario.gob.ec</a>
16	Cofre Santo Cristian David	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:cristian.cofre@controlsanitario.gob.ec">cristian.cofre@controlsanitario.gob.ec</a>
17	Cumbajin Sanchez Eddy Roberto	Secretario	Dirección Zonal Sancionatoria	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8904	<a href="mailto:eddy.cumbajin@controlsanitario.gob.ec">eddy.cumbajin@controlsanitario.gob.ec</a>
18	Cumbicus Molina Jefferson José	Analista Zonal de Talento Humano 1	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8906	<a href="mailto:jefferson.cumbicus@controlsanitario.gob.ec">jefferson.cumbicus@controlsanitario.gob.ec</a>
19	Defaz Poveda Gabriela de los Angeles	Director Zonal de Operaciones - Zona 9	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8908	<a href="mailto:gabriela.defaz@controlsanitario.gob.ec">gabriela.defaz@controlsanitario.gob.ec</a>
20	Enriquez Venegas Liceth Penelope	Secretaria	Dirección Zonal Sancionatoria	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8904	<a href="mailto:liceth.enriquez@controlsanitario.gob.ec">liceth.enriquez@controlsanitario.gob.ec</a>
21	Fuentes Naranjo María José	Tecnico Zonal de Archivo	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8932	<a href="mailto:maria.fuentes@controlsanitario.gob.ec">maria.fuentes@controlsanitario.gob.ec</a>
22	García Hechavarria Lisandra	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8931	<a href="mailto:lisandra.garcia@controlsanitario.gob.ec">lisandra.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
23	Gavilanez Vega Oscar Orlando	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:oscar.gavilanez@controlsanitario.gob.ec">oscar.gavilanez@controlsanitario.gob.ec</a>
24	Guerra Zambrano Karla Sofia	Asistente Zonal de Recepcion e Informacion	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8930	<a href="mailto:karla.guerra@controlsanitario.gob.ec">karla.guerra@controlsanitario.gob.ec</a>
25	Guayanlema Suarez Andrea Carolina	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8912	<a href="mailto:andrea.guayanlema@controlsanitario.gob.ec">andrea.guayanlema@controlsanitario.gob.ec</a>
26	Hidalgo Mogollon Amelia Maribel	Asistente Zonal de Recepcion e Informacion	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8927	<a href="mailto:amelia.hidalgo@controlsanitario.gob.ec">amelia.hidalgo@controlsanitario.gob.ec</a>
27	Jativa Pazmiño Ana Karina	Analista zonal de Vigilancia y Monitoreo de Publicidad 1	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8913	<a href="mailto:ana.jativa@controlsanitario.gob.ec">ana.jativa@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
28	Luzuriaga Jurado Ricardo Marcelo	Analista Zonal Financiero	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8907	<a href="mailto:ricardo.luzuriaga@controlsanitario.gob.ec">ricardo.luzuriaga@controlsanitario.gob.ec</a>



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
29	Marcano Figueroa Luisana	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:luisana.marcano@controlsanitario.gob.ec">luisana.marcano@controlsanitario.gob.ec</a>
30	Mayón Pérez Mariuchy Sarahi	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8932	<a href="mailto:mariuchy.mayon@controlsanitario.gob.ec">mariuchy.mayon@controlsanitario.gob.ec</a>
31	Morales Mancero Ana Gabriela	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8912	<a href="mailto:ana.morales@controlsanitario.gob.ec">ana.morales@controlsanitario.gob.ec</a>
32	Nata Rodriguez Henry Mauricio	Analista Zonal de Redes y Comunicaciones	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8920	<a href="mailto:henry.nata@controlsanitario.gob.ec">henry.nata@controlsanitario.gob.ec</a>
33	Nicolalde Jumbo Viviana Marlene	Analista Zonal de Contabilidad y Nómina	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8907	<a href="mailto:viviana.nicolalde@controlsanitario.gob.ec">viviana.nicolalde@controlsanitario.gob.ec</a>
34	Ochoa Saltos Catherine Lorena	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:catherine.ochoa@controlsanitario.gob.ec">catherine.ochoa@controlsanitario.gob.ec</a>
35	Rivadeneira Acosta Wilson Santiago	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8912	<a href="mailto:wilson.rivadeneira@controlsanitario.gob.ec">wilson.rivadeneira@controlsanitario.gob.ec</a>
36	Salazar Ponce Victor Hugo	Chofer	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8906	<a href="mailto:victor.salazar@controlsanitario.gob.ec">victor.salazar@controlsanitario.gob.ec</a>
37	Samaniego Rojas Verónica Patricia	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:veronica.samaniego@controlsanitario.gob.ec">veronica.samaniego@controlsanitario.gob.ec</a>
38	Sanchez Delgado Irma Maritza	Analista Zonal de Secretaria General	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8903	<a href="mailto:irma.sanchez@controlsanitario.gob.ec">irma.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
39	Simba Quilachamin Luis Alfredo	Chofer	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8906	<a href="mailto:luis.simba@controlsanitario.gob.ec">luis.simba@controlsanitario.gob.ec</a>
40	Siñalin Erazo María José	Analista Zonal de Talento Humano 3	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8906	<a href="mailto:maria.sinalin@controlsanitario.gob.ec">maria.sinalin@controlsanitario.gob.ec</a>
41	Terán Peñafiel Tania Alejandra	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:tania.teran@controlsanitario.gob.ec">tania.teran@controlsanitario.gob.ec</a>
42	Torres Cumbicus Yuridia Aracely	Coordinador(a) Zonal 9	Coordinación Zonal	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8910	<a href="mailto:yuridia.torres@controlsanitario.gob.ec">yuridia.torres@controlsanitario.gob.ec</a>
43	Torres Gutierrez Ximena Elizabeth	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8914	<a href="mailto:ximena.torres@controlsanitario.gob.ec">ximena.torres@controlsanitario.gob.ec</a>
44	Trelles Segovia Cesar Alfredo	Analista Zonal de Soporte Técnico	Gestión Zonal de Asería y Apoyo	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8905	<a href="mailto:cesar.trelles@controlsanitario.gob.ec">cesar.trelles@controlsanitario.gob.ec</a>
45	Velasquez Rojas María Gabriela	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8911	<a href="mailto:maria.velasquez@controlsanitario.gob.ec">maria.velasquez@controlsanitario.gob.ec</a>
46	Villavicencio Sotomayor María Fernanda	Analista Zonal de Vigilancia y Control de Establecimientos Sujetos a Bp y Productos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8912	<a href="mailto:maria.villavicencio@controlsanitario.gob.ec">maria.villavicencio@controlsanitario.gob.ec</a>
47	Villegas Velez Evelyn Janeth	Analista Zonal de Otros Establecimientos	Dirección Zonal de Vigilancia y Control Posterior	Juan Leon Mera N° 19-36 y Av. Patria, Edificio Senplades	Quito	3933790	8926	<a href="mailto:evelyn.villegas@controlsanitario.gob.ec">evelyn.villegas@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
LINK A BASE DE DATOS O SISTEMA DE BÚSQUEDA (OPCIONAL):						N/A		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL b1):						DIRECCION DE TALENTO HUMANO		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b1):						Eco. Maria Fernanda Moreno Díaz		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						maria.moreno@controlsanitario.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						593 04 3727 440 ext 1132		